

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 48 de 2019

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|--|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 3.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 4.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 5.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 6.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 4 |
| 7.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 4 |
| 8.- | Enfermedades no transmisibles | 4 |
| 9.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 6 |
| 10.- | Nutrición | 7 |
| 11.- | Otras enfermedades exantemáticas | 7 |
| 12.- | Otras enfermedades transmisibles | 7 |
| 13.- | Zoonosis | 7 |
| 14.- | Enfermedades Transmitidas por Vector | 8 |
| 15.- | Enfermedades de Interés Local o Regional | 9 |
| 16.- | Sistema Especial de Influenza y Cólera | 10 |
| 17.- | Información Sistema Especial de VIH/Sida | 10 |
| 18.- | Información del Sistema Especial de Defectos al Nacimiento | 11 |
| 19.- | Información del Sistema Especial de Vigilancia Sindromática | 11 |
| 20.- | Información del Sistema Especial de Enfermedades Prevenibles por Vacunación | 12 |
| 21.- | Información Sistema Especial de Tuberculosis | 13 |
| 22.- | Directorio | 14 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | | 2019 | | | 2018 | | | | | |
| | | | Semana 48 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Accidentes | Cozumel | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 22 | 35 | 57 | 59.1 | 62 | 58 | 120 | 127.2 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 51 | 39 | 90 | 93.4 | 33 | 36 | 69 | 73.2 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 1 | 6 | 7 | 7.3 | 5 | 6 | 11 | 11.7 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 5 | 347 | 32 | 379 | 393.2 | 888 | 3 | 891 | 944.6 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 7 | 14 | 27 | 41 | 44.2 | 19 | 34 | 53 | 58.4 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 24 | 48 | 72 | 77.5 | 6 | 18 | 24 | 26.5 |
| | | Mordedura por serpiente(X20) | 1 | 4 | 14 | 18 | 19.4 | 8 | 13 | 21 | 23.2 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 1 | 1 | 2 | 2.2 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 21 | 23 | 44 | 47.4 | 20 | 26 | 46 | 50.7 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 5 | 5.5 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 41 | 60 | 101 | 483.7 | 50 | 50 | 100 | 490.1 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 4 | 10 | 14 | 67.0 | 18 | 38 | 56 | 274.5 |
| | Isla Mujeres | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 4.9 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.6 | 6 | 6 | 12 | 58.8 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 24 | 24 | 48 | 229.9 | 19 | 31 | 50 | 245.1 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 6 | 4 | 10 | 47.9 | 7 | 10 | 17 | 83.3 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 5 | 1 | 6 | 28.7 | 5 | 0 | 5 | 24.5 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 29 | 137 | 166 | 65.3 | 17 | 70 | 87 | 35.0 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 10 | 84 | 94 | 37.0 | 13 | 74 | 87 | 35.0 |
| | | Mordedura por serpiente(X20) | 4 | 12 | 10 | 22 | 8.7 | 9 | 14 | 23 | 9.2 |
| | Othon P. Blanco | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 10 | 11 | 21 | 8.3 | 12 | 7 | 19 | 7.6 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 98 | 86 | 184 | 72.3 | 86 | 81 | 167 | 67.1 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 8 | 56 | 64 | 25.2 | 5 | 53 | 58 | 23.3 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 15 | 3 | 18 | 7.1 | 58 | 6 | 64 | 25.7 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 16 | 296 | 470 | 766 | 91.6 | 188 | 327 | 515 | 63.1 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 17 | 177 | 567 | 744 | 89.0 | 40 | 211 | 251 | 30.7 |
| | | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 2 | 6 | 8 | 1.0 | 1 | 9 | 10 | 1.2 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 5 | 61 | 40 | 101 | 12.1 | 61 | 30 | 91 | 11.1 |
| | Benito Juárez | Mordeduras por perro(W54) | 27 | 512 | 562 | 1074 | 128.5 | 518 | 596 | 1114 | 136.4 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 88 | 86 | 174 | 20.8 | 32 | 43 | 75 | 9.2 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 13 | 619 | 12 | 631 | 75.5 | 1458 | 19 | 1477 | 180.9 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 5 | 77 | 103 | 180 | 410.1 | 50 | 109 | 159 | 370.8 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 29 | 64 | 93 | 211.9 | 32 | 107 | 139 | 324.1 |
| | | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 14 | 11 | 25 | 57.0 | 8 | 12 | 20 | 46.6 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 3 | 2 | 5 | 11.7 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 10 | 10 | 20 | 45.6 | 26 | 24 | 50 | 116.6 |
| | Jose Maria Morelos | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 12 | 23 | 35 | 79.7 | 23 | 29 | 52 | 121.3 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | 1 | 1 | 2 | 4.7 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 30 | 97 | 127 | 409.2 | 30 | 63 | 93 | 306.5 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 36 | 118 | 154 | 496.2 | 14 | 56 | 70 | 230.7 |
| | | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 4 | 14 | 18 | 58.0 | 3 | 7 | 10 | 33.0 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.9 | 2 | 1 | 3 | 9.9 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 31 | 43 | 74 | 238.4 | 24 | 32 | 56 | 184.6 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 4 | 9 | 13 | 41.9 | 8 | 8 | 16 | 52.7 |
| Lazaro Cardenas | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 5 | 1 | 6 | 19.3 | 15 | 0 | 15 | 49.4 | |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 13 | 20 | 33 | 14.6 | 7 | 16 | 23 | 10.5 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 12 | 34 | 46 | 20.4 | 2 | 28 | 30 | 13.7 | |
| | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.7 | 1 | 3 | 4 | 1.8 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 2 | 13 | 16 | 29 | 12.9 | 12 | 11 | 23 | 10.5 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 9 | 105 | 130 | 235 | 104.3 | 56 | 74 | 130 | 59.3 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 3 | 6 | 9 | 4.0 | 6 | 2 | 8 | 3.6 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 5 | 243 | 1 | 244 | 108.3 | 280 | 6 | 286 | 130.4 | |
| Tulum | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 2 | 3 | 5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 3 | 3 | 6 | 16.1 | 5 | 1 | 6 | 16.5 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 26 | 33 | 59 | 158.0 | 6 | 4 | 10 | 27.5 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 10 | 0 | 10 | 26.8 | 22 | 0 | 22 | 60.5 | |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 3 | 36 | 127 | 163 | 348.7 | 46 | 115 | 161 | 353.5 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 17 | 68 | 85 | 181.8 | 33 | 71 | 104 | 228.3 | |
| Bacalar | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.6 | 7 | 11 | 18 | 39.5 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 3 | 3 | 6 | 12.8 | 3 | 4 | 7 | 15.4 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 14 | 19 | 33 | 70.6 | 12 | 20 | 32 | 70.3 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 10 | 16 | 26 | 57.1 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 16 | 2 | 18 | 38.5 | 143 | 7 | 150 | 329.3 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 13 | 0 | 13 | 13.5 | 41 | 0 | 41 | 43.5 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 54 | 0 | 54 | 58.2 | 57 | 0 | 57 | 62.9 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 13 | 0 | 13 | 14.0 | 9 | 0 | 9 | 9.9 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 14 | 0 | 14 | 67.0 | 10 | 0 | 10 | 49.0 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 | 1 | 0 | 1 | 4.9 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4.9 | |
| Isla Mujeres | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 35 | 0 | 35 | 13.8 | 49 | 0 | 49 | 19.7 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 12 | 0 | 12 | 4.7 | 5 | 0 | 5 | 2.0 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 38 | 2 | 40 | 15.7 | 36 | 0 | 36 | 14.5 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 11 | 221 | 0 | 221 | 26.4 | 186 | 0 | 186 | 22.8 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 1 | 63 | 0 | 63 | 7.5 | 36 | 0 | 36 | 4.4 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 5 | 98 | 0 | 98 | 11.7 | 85 | 0 | 85 | 10.4 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 39 | 0 | 39 | 4.7 | 30 | 0 | 30 | 3.7 | |
| Othon P. Blanco | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 6 | 0 | 6 | 13.7 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 96.7 | 16 | 0 | 16 | 52.7 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 5 | 0 | 5 | 16.1 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 11 | 85 | 0 | 85 | 37.7 | 67 | 0 | 67 | 30.6 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 1 | 12 | 0 | 12 | 5.3 | 3 | 0 | 3 | 1.4 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 13 | 0 | 13 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |
| Benito Juárez | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 27 | 0 | 27 | 12.0 | 5 | 0 | 5 | 2.3 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 19 | 0 | 19 | 50.9 | 5 | 0 | 5 | 13.7 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 6 | 0 | 6 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 4.4 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | | 2019 | | | 2018 | | | | | | |
| | | | Semana 48 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromática | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 37 | 2919 | 1154 | 4073 | 4226.0 | 3036 | 1002 | 4038 | 4281.1 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 57 | 2520 | 954 | 3474 | 3741.7 | 2303 | 919 | 3222 | 3552.9 | |
| | Isla Mujeres | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 31 | 994 | 329 | 1323 | 6335.3 | 1016 | 277 | 1293 | 6337.3 | |
| | Othon P. Blanco | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 303 | 8339 | 2634 | 10973 | 4314.6 | 7298 | 1966 | 9264 | 3723.1 | |
| | Benito Juarez | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 1 | 10 | 11 | 1.3 | 0 | 10 | 10 | 1.2 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 671 | 25825 | 8629 | 34454 | 4122.3 | 26774 | 9204 | 35978 | 4405.9 | |
| | Jose Maria Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 46 | 1634 | 457 | 2091 | 4764.0 | 1399 | 417 | 1816 | 4234.9 | |
| | Lazaro Cardenas | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 24 | 988 | 223 | 1211 | 3902.0 | 1010 | 205 | 1215 | 4004.1 | |
| Solidaridad | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | | |
| | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 152 | 7640 | 2494 | 10134 | 4497.9 | 6783 | 2165 | 8948 | 4080.9 | | |
| Tulum | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 24 | 606 | 101 | 707 | 1893.6 | 548 | 66 | 614 | 1687.6 | | |
| Bacalar | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 56 | 1585 | 422 | 2007 | 4292.9 | 1493 | 408 | 1901 | 4173.8 | | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 68 | 3 | 71 | 73.7 | 88 | 2 | 90 | 95.4 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | 0 | 31 | 3 | 34 | 35.3 | 39 | 0 | 39 | 41.3 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 1 | 534 | 0 | 534 | 554.1 | 457 | 0 | 457 | 484.5 | |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 4 | 110 | 6 | 116 | 124.9 | 104 | 10 | 114 | 125.7 |
| | | | Chancro blando(A57) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 4 | 6 | 6.6 |
| | | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 7 | 8 | 15 | 16.2 | 4 | 4 | 8 | 8.8 |
| | | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 8 | 7 | 15 | 16.2 | 5 | 9 | 14 | 15.4 |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | |
| | Sifilis congénita(A50) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | | 0 | 47 | 6 | 53 | 57.1 | 57 | 4 | 61 | 67.3 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | | 10 | 456 | 0 | 456 | 491.1 | 524 | 0 | 524 | 577.8 | |
| | Isla Mujeres | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 25 | 4 | 29 | 138.9 | 54 | 2 | 56 | 274.5 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.9 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.6 | 5 | 2 | 7 | 34.3 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 9.8 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 4 | 21 | 25 | 119.7 | 2 | 3 | 5 | 24.5 | |
| | | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | 0 | 4 | 1 | 5 | 23.9 | 12 | 1 | 13 | 63.7 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 6 | 230 | 0 | 230 | 1101.4 | 234 | 0 | 234 | 1146.9 | |
| | | Othon P. Blanco | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 7 | 397 | 17 | 414 | 162.8 | 329 | 20 | 349 | 140.3 |
| | | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | Herpes genital(A60.0) | | 0 | 16 | 14 | 30 | 11.8 | 2 | 7 | 9 | 3.6 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | | 0 | 10 | 7 | 17 | 6.7 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 10 | 40 | 50 | 19.7 | 9 | 23 | 32 | 12.9 | |
| | Sifilis congénita(A50) | | 5 | 234 | 8 | 242 | 95.2 | 223 | 4 | 227 | 91.2 | |
| | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | | 35 | 1944 | 0 | 1944 | 764.4 | 1611 | 0 | 1611 | 647.4 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | | 27 | 1518 | 103 | 1621 | 193.9 | 1671 | 285 | 1956 | 239.5 | |
| | Benito Juarez | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 2 | 1 | 3 | 0.4 |
| | | Chancro blando(A57) | 3 | 57 | 43 | 100 | 12.0 | 12 | 11 | 23 | 2.8 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 1 | 49 | 14 | 63 | 7.5 | 1 | 14 | 15 | 1.8 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 0 | 6 | 0.7 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 37 | 186 | 223 | 26.7 | 26 | 95 | 121 | 14.8 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 118 | 4 | 122 | 14.6 | 82 | 9 | 91 | 11.1 | |
| | | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | 92 | 8449 | 0 | 8449 | 1010.9 | 6485 | 0 | 6485 | 794.2 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 81 | 2 | 83 | 189.1 | 133 | 9 | 142 | 331.1 | |
| | | Jose Maria Morelos | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | 12 | 5 | 17 | 39.6 |
| | Herpes genital(A60.0) | | 0 | 3 | 1 | 4 | 9.1 | 0 | 4 | 4 | 9.3 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | | 0 | 27 | 3 | 30 | 68.3 | 18 | 0 | 18 | 42.0 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | | 17 | 570 | 0 | 570 | 1298.6 | 534 | 0 | 534 | 1245.3 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 33 | 18 | 51 | 164.3 | 38 | 5 | 43 | 141.7 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | |
| | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.9 | 11 | 0 | 11 | 36.3 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | | 5 | 209 | 0 | 209 | 673.4 | 241 | 0 | 241 | 794.2 | |
| | Lazaro Cardenas | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 298 | 14 | 312 | 138.5 | 293 | 15 | 308 | 140.5 | |
| | | Chancro blando(A57) | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | 3 | 3 | 6 | 2.7 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 2 | 28 | 26 | 54 | 24.0 | 17 | 4 | 21 | 9.6 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 3 | 3 | 6 | 2.7 | 0 | 7 | 7 | 3.2 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 1 | 28 | 88 | 116 | 51.5 | 3 | 53 | 56 | 25.5 | |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | 1 | 42 | 2 | 44 | 19.5 | 43 | 4 | 47 | 21.4 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 21 | 918 | 0 | 918 | 407.4 | 1059 | 0 | 1059 | 483.0 | |
| | | Tulum | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 35 | 0 | 35 | 93.7 | 5 | 2 | 7 | 19.2 |
| | Herpes genital(A60.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 3 | 1 | 4 | 10.7 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | | 1 | 109 | 0 | 109 | 291.9 | 142 | 0 | 142 | 390.3 | |
| | Bacalar | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 157 | 5 | 162 | 346.5 | 133 | 4 | 137 | 300.8 |
| | | | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 2 | 2 | 4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 |
| | | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Tricomonalisis urogenital(A59.0) | 0 | 8 | 0 | 8 | 17.1 | 3 | 0 | 3 | 6.6 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 5 | 1421 | 0 | 1421 | 3039.5 | 292 | 0 | 292 | 641.1 | |
| | | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 295 | 12278 | 10203 | 22481 | 23325.3 | 14384 | 12171 | 26555 | 28153.6 |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | 4 | 20 | 21 | 41 | 42.5 | 42 | 31 | 73 | 77.4 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | | 17 | 858 | 797 | 1655 | 1717.2 | 704 | 624 | 1328 | 1407.9 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 3.3 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | | 415 | 9364 | 7944 | 17308 | 18641.7 | 9292 | 8179 | 17471 | 19265.4 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | 7 | 85 | 111 | 196 | 211.1 | 92 | 73 | 165 | 181.9 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | | 18 | 302 | 288 | 590 | 635.5 | 295 | 297 | 592 | 652.8 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | | 191 | 4165 | 3317 | 7482 | 35828.5 | 4022 | 3418 | 7440 | 36465.3 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | 0 | 3 | 1 | 4 | 19.2 | 4 | 3 | 7 | 34.3 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 239 | 197 | 436 | 2087.8 | 263 | 190 | 453 | 2220.3 | | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | 4 | 2 | 6 | 2.4 | | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 1210 | 25643 | 20895 | 46438 | 18259.3 | 28312 | 24285 | 52597 | 21137.9 | | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 3 | 84 | 65 | 149 | 58.6 | 55 | 59 | 114 | 45.8 | | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 142 | 2081 | 1885 | 3966 | 1559.4 | 1237 | 876 | 2113 | 849.2 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | Semana 48 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Benito Juárez | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 5 | 2 | 7 | 0.9 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 4078 | 91261 | 85630 | 176891 | 21164.6 | 102588 | 93766 | 196354 | 24045.9 |
| | Jose María Morelos | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 4 | 176 | 186 | 362 | 43.3 | 143 | 127 | 270 | 33.1 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 145 | 5340 | 4813 | 10153 | 1214.8 | 6549 | 6004 | 12553 | 1537.3 |
| | Lazaro Cardenas | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 217 | 5534 | 4281 | 9815 | 22361.7 | 5352 | 4341 | 9693 | 22603.9 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 16 | 9 | 25 | 57.0 | 22 | 12 | 34 | 79.3 |
| | Solidaridad | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 11 | 241 | 227 | 468 | 1066.3 | 246 | 154 | 400 | 932.8 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 186 | 5414 | 4933 | 10347 | 33339.0 | 5274 | 4416 | 9690 | 31934.0 |
| | Tulum | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 18 | 18 | 36 | 116.0 | 25 | 19 | 44 | 145.0 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 5 | 387 | 293 | 680 | 2191.0 | 235 | 219 | 454 | 1496.2 |
| | Bacalar | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 5 | 3 | 8 | 3.6 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 853 | 19889 | 18333 | 38222 | 16964.6 | 20219 | 18648 | 38867 | 17726.2 |
| | Cozumel | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 75 | 219 | 294 | 130.5 | 58 | 71 | 129 | 58.8 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 14 | 813 | 731 | 1544 | 685.3 | 842 | 794 | 1636 | 746.1 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 84 | 1946 | 1911 | 3857 | 10330.4 | 2004 | 1669 | 3673 | 10095.6 |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | 0 | 6 | 3 | 9 | 24.1 | 0 | 6 | 6 | 16.5 | |
| Isla Mujeres | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 56 | 39 | 95 | 254.4 | 46 | 38 | 84 | 230.9 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Benito Juárez | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 216 | 5389 | 4146 | 9535 | 20395.2 | 5650 | 4941 | 10591 | 23253.5 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 14 | 26 | 40 | 85.6 | 3 | 10 | 13 | 28.5 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 8 | 221 | 159 | 380 | 812.8 | 273 | 164 | 437 | 959.5 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 3 | 234 | 188 | 422 | 437.8 | 181 | 139 | 320 | 339.3 | |
| Cozumel | Ascariasis(B77) | 2 | 28 | 36 | 64 | 66.4 | 123 | 96 | 219 | 232.2 | |
| | Enterobiasis(B80) | 1 | 6 | 4 | 10 | 10.4 | 3 | 3 | 6 | 6.4 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 8 | 4 | 12 | 12.5 | 6 | 3 | 9 | 9.5 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| Isla Mujeres | Giardiasis(A07.1) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 6 | 3 | 9 | 9.5 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 87 | 4701 | 4119 | 8820 | 9151.3 | 4250 | 3932 | 8182 | 8674.6 | |
| Benito Juárez | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 261 | 194 | 455 | 472.1 | 231 | 209 | 440 | 466.5 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 17 | 21 | 21.8 | 6 | 70 | 76 | 80.6 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 49 | 20 | 69 | 71.6 | 61 | 30 | 91 | 96.5 | |
| Cozumel | Abceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 12 | 276 | 262 | 538 | 579.5 | 256 | 297 | 553 | 609.8 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Ascariasis(B77) | 5 | 153 | 187 | 340 | 366.2 | 138 | 186 | 324 | 357.3 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Isla Mujeres | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3.3 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 9 | 6 | 15 | 16.2 | 12 | 5 | 17 | 18.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 76 | 1704 | 1405 | 3109 | 3348.6 | 1135 | 1306 | 2441 | 2691.7 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| Benito Juárez | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 108 | 90 | 198 | 213.3 | 109 | 108 | 217 | 229.3 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 5 | 48 | 34 | 82 | 88.3 | 42 | 35 | 77 | 84.9 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras salmonelosis(A02) | 11 | 212 | 162 | 374 | 402.8 | 283 | 172 | 455 | 501.7 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 5 | 38 | 44 | 82 | 392.7 | 34 | 52 | 86 | 421.5 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 9 | 641 | 593 | 1234 | 5909.2 | 381 | 411 | 792 | 3881.8 | |
| Benito Juárez | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 1 | 24 | 19 | 43 | 205.9 | 45 | 31 | 76 | 372.5 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 6 | 7 | 13 | 62.3 | 0 | 2 | 2 | 9.8 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras salmonelosis(A02) | 1 | 17 | 10 | 27 | 129.3 | 26 | 10 | 36 | 176.4 | |
| | Abceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 47 | 827 | 683 | 1510 | 593.7 | 561 | 475 | 1036 | 416.4 | |
| | Ascariasis(B77) | 4 | 119 | 145 | 264 | 103.8 | 275 | 227 | 502 | 201.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Enterobiasis(B80) | 0 | 5 | 5 | 10 | 3.9 | 114 | 103 | 217 | 87.2 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 1 | 3 | 46 | 49 | 19.3 | 11 | 43 | 54 | 21.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.6 | 6 | 1 | 7 | 2.8 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 79 | 14 | 93 | 36.6 | 70 | 19 | 89 | 35.8 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 227 | 5360 | 4767 | 10127 | 3981.9 | 5729 | 5365 | 11094 | 4458.5 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 15 | 354 | 215 | 569 | 223.7 | 334 | 219 | 553 | 222.2 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 13 | 290 | 277 | 567 | 222.9 | 284 | 262 | 546 | 219.4 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras salmonelosis(A02) | 24 | 364 | 235 | 599 | 235.5 | 123 | 55 | 178 | 71.5 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.8 | 2 | 5 | 7 | 2.8 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 12 | 419 | 392 | 811 | 97.0 | 500 | 471 | 971 | 118.9 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 72 | 72 | 144 | 17.2 | 74 | 67 | 141 | 17.3 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Enterobiasis(B80) | 0 | 31 | 28 | 59 | 7.1 | 44 | 26 | 70 | 8.6 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 2 | 50 | 37 | 87 | 10.4 | 17 | 21 | 38 | 4.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 1209 | 37123 | 37002 | 74125 | 8868.9 | 38429 | 37067 | 75496 | 9245.4 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 72 | 65 | 137 | 16.4 | 4 | 3 | 7 | 0.9 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 6 | 712 | 584 | 1296 | 155.1 | 838 | 744 | 1582 | 193.7 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 6 | 216 | 205 | 421 | 50.4 | 236 | 202 | 438 | 53.6 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras salmonelosis(A02) | 8 | 180 | 75 | 255 | 30.5 | 367 | 187 | 554 | 67.8 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 10 | 144 | 112 | 256 | 583.2 | 102 | 81 | 183 | 426.8 | |
| | Ascariasis(B77) | 4 | 147 | 114 | 261 | 594.6 | 140 | 146 | 286 | 666.9 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Enterobiasis(B80) | 0 | 10 | 4 | 14 | 31.9 | 4 | 6 | 10 | 23.3 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 6.6 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 35 | 920 | 831 | 1751 | 5641.9 | 325 | 275 | 600 | 1977.3 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 2 | 8 | 10 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.9 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 16 | 15 | 31 | 99.9 | 21 | 26 | 47 | 154.9 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 4 | 1 | 5 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 9 | 244 | 194 | 438 | 194.4 | 224 | 197 | 421 | 192.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Ascariasis(B77) | 0 | 15 | 6 | 21 | 9.3 | 8 | 1 | 9 | 4.1 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 38 | 18 | 56 | 24.9 | 20 | 11 | 31 | 14.1 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 1 | 7 | 8 | 3.6 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Giardiasis(A07.1) | 195 | 7428 | 7068 | 14496 | 6434.0 | 7758 | 6657 | 14415 | 6574.3 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 7 | 423 | 344 | 767 | 340.4 | 430 | 348 | 778 | 354.8 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 4 | 73 | 67 | 140 | 62.1 | 47 | 27 | 74 | 33.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 12 | 22 | 34 | 15.1 | 58 | 49 | 107 | 48.8 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 12 | 22 | 34 | 15.1 | 58 | 49 | 107 | 48.8 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | Semana 48 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 5 | 5 | 10 | 26.8 | 2 | 2 | 4 | 11.0 |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 4 | 6 | 10 | 26.8 | 14 | 13 | 27 | 74.2 |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 11 | 278 | 245 | 523 | 1400.8 | 383 | 297 | 680 | 1869.0 |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 16 | 17 | 33 | 88.4 | 7 | 7 | 14 | 38.5 |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Abceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 21 | 10 | 31 | 66.3 | 49 | 29 | 78 | 171.3 |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 10 | 5 | 15 | 32.1 | 6 | 6 | 12 | 26.3 |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 4.4 |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 15.4 |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 4 | 2 | 6 | 12.8 | 6 | 2 | 8 | 17.6 |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 43 | 1230 | 961 | 2191 | 4686.5 | 977 | 877 | 1854 | 4070.6 |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 19 | 12 | 31 | 66.3 | 14 | 10 | 24 | 52.7 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 3 | 27 | 29 | 56 | 119.8 | 43 | 30 | 73 | 160.3 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 1 | 25 | 8 | 33 | 70.6 | 6 | 1 | 7 | 15.4 | |
| Shigelosis(A03) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Depresión(F32) | 0 | 34 | 8 | 42 | 43.6 | 86 | 19 | 105 | 111.3 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 3.2 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 2 | 5 | 7 | 7.3 | 2 | 7 | 9 | 9.5 |
| | Depresión(F32) | 2 | 15 | 6 | 21 | 22.6 | 13 | 2 | 15 | 16.5 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Depresión(F32) | 0 | 2 | 1 | 3 | 14.4 | 4 | 1 | 5 | 24.5 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 9.8 |
| | Depresión(F32) | 14 | 391 | 96 | 487 | 191.5 | 332 | 117 | 449 | 180.4 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.4 | 1 | 3 | 4 | 1.6 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 2 | 5 | 10 | 15 | 5.9 | 11 | 9 | 20 | 8.0 |
| | Depresión(F32) | 8 | 510 | 149 | 659 | 78.8 | 335 | 108 | 443 | 54.3 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 7 | 6 | 13 | 1.6 | 4 | 1 | 5 | 0.6 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 1 | 3 | 8 | 11 | 1.3 | 38 | 11 | 49 | 6.0 |
| | Depresión(F32) | 0 | 25 | 9 | 34 | 77.5 | 18 | 9 | 27 | 63.0 |
| | Depresión(F32) | 0 | 22 | 10 | 32 | 103.1 | 6 | 1 | 7 | 23.1 |
| | Depresión(F32) | 4 | 80 | 18 | 98 | 43.5 | 20 | 4 | 24 | 10.9 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 0.9 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 5 | 3 | 8 | 3.6 | 4 | 1 | 5 | 2.3 |
| | Depresión(F32) | 0 | 4 | 1 | 5 | 13.4 | 7 | 0 | 7 | 19.2 |
| Depresión(F32) | 1 | 30 | 15 | 45 | 96.3 | 33 | 9 | 42 | 92.2 | |
| Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | |
| Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 3 | 80 | 78 | 158 | 163.9 | 116 | 96 | 212 | 224.8 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 1 | 15 | 16 | 16.6 | 3 | 10 | 13 | 13.8 |
| | Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.3 | 10 | 0 | 10 | 10.6 |
| | Diabetes mellitus insulino-dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 |
| | Diabetes mellitus no insulino-dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 4 | 165 | 158 | 323 | 335.1 | 221 | 161 | 382 | 405.0 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 38 | 0 | 38 | 39.4 | 43 | 0 | 43 | 45.6 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 13 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.2 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 8 | 8 | 16 | 16.6 | 16 | 10 | 26 | 27.6 |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 7 | 13 | 20 | 20.8 | 23 | 32 | 55 | 58.3 |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 0 | 542 | 555 | 1097 | 1138.2 | 383 | 238 | 621 | 658.4 |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 60 | 60 | 62.3 | 0 | 86 | 86 | 91.2 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 4 | 256 | 224 | 480 | 498.0 | 332 | 270 | 602 | 638.2 |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 50 | 14 | 64 | 66.4 | 77 | 33 | 110 | 116.6 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2.1 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4.2 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.2 | 6 | 9 | 15 | 15.9 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 62 | 87 | 149 | 154.6 | 57 | 78 | 135 | 143.1 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 13 | 655 | 470 | 1125 | 1167.3 | 784 | 518 | 1302 | 1380.4 |
| | Asma(J45, J46) | 10 | 133 | 148 | 281 | 302.7 | 127 | 114 | 241 | 265.8 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 |
| | Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
| | Diabetes mellitus insulino-dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 |
| | Diabetes mellitus no insulino-dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 111 | 86 | 197 | 212.2 | 159 | 93 | 252 | 277.9 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 2 | 43 | 0 | 43 | 46.3 | 33 | 0 | 33 | 34.4 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 2 | 6 | 8 | 8.6 | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 6 | 9 | 15 | 16.2 | 18 | 15 | 33 | 36.4 |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 1 | 4 | 5 | 9 | 9.7 | 5 | 4 | 9 | 9.9 |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 31 | 653 | 789 | 1442 | 1553.1 | 748 | 822 | 1570 | 1731.3 |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 92 | 92 | 99.1 | 0 | 81 | 81 | 89.3 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 5 | 88 | 111 | 199 | 214.3 | 123 | 140 | 263 | 290.0 |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 9 | 6 | 15 | 16.2 | 9 | 9 | 18 | 19.8 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 7 | 9 | 9.7 | 3 | 14 | 17 | 18.7 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | 1 | 5 | 6 | 6.6 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 1 | 20 | 22 | 42 | 45.2 | 11 | 19 | 30 | 33.1 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 17 | 597 | 402 | 999 | 1076.0 | 483 | 460 | 943 | 1039.9 |
| | Asma(J45, J46) | 1 | 111 | 63 | 174 | 183.2 | 64 | 53 | 117 | 124.3 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Contacto traumatico con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 1 | 6 | 7 | 7.4 |
| | Diabetes mellitus insulino-dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | Diabetes mellitus no insulino-dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 106 | 64 | 170 | 181.4 | 42 | 31 | 73 | 77.8 |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 14 | 0 | 14 | 14.7 | 14 | 0 | 14 | 14.7 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 4 | 6 | 10 | 10.7 | 5 | 6 | 11 | 11.5 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 7 | 4 | 11 | 11.7 | 6 | 3 | 9 | 9.4 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 6 | 576 | 343 | 919 | 976.7 | 993 | 552 | 1545 | 1624.2 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 25 | 25 | 26.3 | 0 | 31 | 31 | 32.6 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 4 | 102 | 65 | 167 | 177.7 | 47 | 35 | 82 | 86.1 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 1 | 9 | 5 | 14 | 14.7 | 5 | 22 | 27 | 28.4 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 14 | 23 | 37 | 38.9 | 10 | 43 | 53 | 55.9 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5.2 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 13 | 25 | 38 | 39.9 | 19 | 8 | 27 | 28.4 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 3 | 224 | 112 | 336 | 353.6 | 241 | 112 | 353 | 371.0 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------|
| | | 2019 | | | 2018 | | | | | | |
| | | Semana 48 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Othon P. Blanco | Asma(J45, J46) | 33 | 464 | 362 | 826 | 324.8 | 426 | 299 | 725 | 291.4 | |
| | Bocio endémico(E01) | 0 | 6 | 3 | 9 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 0 | 70 | 70 | 27.5 | 0 | 55 | 55 | 22.1 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.8 | 2 | 4 | 6 | 2.4 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 2 | 40 | 0 | 40 | 15.7 | 18 | 0 | 18 | 7.2 | |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 18 | 597 | 481 | 1078 | 423.9 | 349 | 264 | 613 | 246.4 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 3 | 215 | 0 | 215 | 84.5 | 123 | 0 | 123 | 49.4 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 4 | 20 | 24 | 9.4 | 1 | 10 | 11 | 4.4 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 3 | 41 | 106 | 147 | 57.8 | 39 | 89 | 128 | 51.4 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 6 | 45 | 90 | 135 | 53.1 | 42 | 71 | 113 | 45.4 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 10 | 13 | 23 | 9.0 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 18 | 1207 | 870 | 2077 | 816.7 | 936 | 724 | 1660 | 667.1 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 2 | 0 | 130 | 130 | 51.1 | 0 | 97 | 97 | 39.0 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 52 | 764 | 582 | 1346 | 529.2 | 495 | 409 | 904 | 363.3 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 8 | 255 | 51 | 306 | 120.3 | 238 | 63 | 301 | 121.0 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 10 | 41 | 51 | 20.1 | 2 | 16 | 18 | 7.2 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 12 | 8 | 20 | 7.9 | 6 | 4 | 10 | 4.0 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 2.0 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 4 | 33 | 54 | 87 | 34.2 | 20 | 18 | 38 | 15.3 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 4 | 60 | 80 | 140 | 55.0 | 40 | 34 | 74 | 29.7 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 46 | 1212 | 800 | 2012 | 791.1 | 1362 | 861 | 2223 | 893.4 | |
| | Benito Juárez | Asma(J45, J46) | 96 | 1337 | 1261 | 2598 | 310.8 | 1690 | 1391 | 3081 | 317.3 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 9 | 44 | 53 | 6.3 | 4 | 36 | 40 | 4.9 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 12 | 5 | 17 | 2.0 | 7 | 12 | 19 | 2.3 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 47 | 0 | 47 | 5.6 | 63 | 0 | 63 | 7.7 |
| | | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 57 | 1423 | 1322 | 2745 | 328.4 | 1269 | 1172 | 2441 | 298.9 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 7 | 424 | 0 | 424 | 50.7 | 495 | 0 | 495 | 60.6 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.2 | 6 | 18 | 24 | 2.9 |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 3 | 52 | 87 | 139 | 16.6 | 35 | 92 | 127 | 15.6 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 7 | 76 | 94 | 170 | 20.3 | 58 | 100 | 158 | 19.3 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | 2 | 7 | 9 | 1.1 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 88 | 6506 | 3694 | 10200 | 1220.4 | 5744 | 3917 | 9661 | 1183.1 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 14 | 0 | 507 | 507 | 60.7 | 0 | 450 | 450 | 55.1 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 93 | 1634 | 1562 | 3196 | 382.4 | 1440 | 1375 | 2815 | 344.7 | |
| Hipotermia(T68) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 11 | 842 | 326 | 1168 | 139.7 | 957 | 346 | 1303 | 159.6 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 4 | 54 | 128 | 182 | 21.8 | 16 | 69 | 85 | 10.4 | |
| Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 21 | 22 | 43 | 5.1 | 42 | 21 | 63 | 7.7 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 1 | 34 | 51 | 85 | 10.2 | 40 | 52 | 92 | 11.3 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 22 | 560 | 702 | 1262 | 151.0 | 513 | 638 | 1151 | 141.0 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 282 | 5153 | 4002 | 9155 | 1095.4 | 5917 | 4487 | 10404 | 1274.1 | |
| Jose Maria Morelos | | Asma(J45, J46) | 7 | 86 | 79 | 165 | 375.9 | 129 | 90 | 219 | 510.7 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 3 | 9 | 12 | 27.3 | 0 | 6 | 6 | 14.0 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 7.0 |
| | | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 2.3 |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 1 | 44 | 21 | 65 | 148.1 | 65 | 49 | 114 | 265.8 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 27 | 0 | 27 | 61.5 | 23 | 0 | 23 | 53.6 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 6 | 4 | 10 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | 6 | 5 | 11 | 25.7 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.1 | 3 | 2 | 5 | 11.7 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 4 | 100 | 65 | 165 | 375.9 | 126 | 72 | 198 | 461.7 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 14 | 14 | 31.9 | 0 | 3 | 3 | 7.0 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 30 | 31 | 61 | 139.0 | 80 | 33 | 113 | 263.5 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 10 | 0 | 10 | 22.8 | 5 | 1 | 6 | 14.0 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 13 | 15 | 34.2 | 2 | 18 | 20 | 46.6 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.8 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 9 | 14 | 23 | 52.4 | 11 | 17 | 28 | 65.3 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 8 | 456 | 203 | 659 | 1501.4 | 309 | 158 | 467 | 1089.0 | |
| | Lazaro Cardenas | Asma(J45, J46) | 5 | 114 | 83 | 197 | 634.8 | 111 | 60 | 171 | 563.5 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 4 | 2 | 6 | 19.3 | 5 | 1 | 6 | 19.8 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 46 | 29 | 75 | 241.7 | 35 | 31 | 66 | 217.5 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 5 | 0 | 5 | 16.1 | 3 | 0 | 3 | 9.9 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 4 | 2 | 6 | 19.3 | 4 | 2 | 6 | 19.8 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | 19.8 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 8 | 108 | 98 | 206 | 663.8 | 51 | 42 | 93 | 306.5 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 11 | 11 | 35.4 | 0 | 8 | 8 | 26.4 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 3 | 42 | 31 | 73 | 235.2 | 53 | 50 | 103 | 339.4 |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 11 | 10 | 21 | 67.7 | 22 | 4 | 26 | 85.7 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 1 | 4 | 25 | 29 | 93.4 | 5 | 13 | 18 | 59.3 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 2 | 3 | 5 | 16.1 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 1 | 7 | 6 | 13 | 41.9 | 3 | 4 | 7 | 23.1 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 0 | 2 | 8 | 10 | 32.2 | 7 | 11 | 18 | 59.3 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 8 | 294 | 185 | 479 | 1543.4 | 255 | 131 | 386 | 1272.1 | |
| Solidaridad | | Asma(J45, J46) | 15 | 205 | 147 | 352 | 156.2 | 159 | 115 | 274 | 125.0 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 2 | 5 | 7 | 3.1 | 1 | 3 | 4 | 1.8 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 22 | 0 | 22 | 9.8 | 22 | 0 | 22 | 10.0 |
| | | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 0.9 |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 19 | 279 | 250 | 529 | 234.8 | 219 | 218 | 437 | 199.3 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 3 | 177 | 0 | 177 | 78.6 | 210 | 0 | 210 | 95.8 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 14 | 30 | 44 | 19.5 | 11 | 12 | 23 | 10.5 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 1 | 20 | 30 | 50 | 22.2 | 12 | 27 | 39 | 17.8 |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 17 | 2754 | 973 | 3727 | 1654.2 | 1911 | 772 | 2683 | 1223.6 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 8 | 0 | 160 | 160 | 71.0 | 0 | 107 | 107 | 48.8 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 18 | 265 | 296 | 561 | 249.0 | 231 | 260 | 491 | 223.9 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 8 | 145 | 80 | 225 | 99.9 | 143 | 56 | 199 | 90.8 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 7 | 38 | 45 | 20.0 | 8 | 29 | 37 | 16.9 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | 2019 | | | 2018 | | | | | |
| | | Semana 48 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades no transmisibles | Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 5 | 5 | 10 | 4.4 | 3 | 1 | 4 | 1.8 |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 10 | 27 | 37 | 16.4 | 23 | 34 | 57 | 26.0 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 9 | 226 | 269 | 495 | 219.7 | 193 | 267 | 460 | 209.8 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 47 | 1509 | 978 | 2487 | 1103.8 | 1231 | 812 | 2043 | 931.8 |
| | Asma(J45, J46) | 1 | 25 | 21 | 46 | 123.2 | 8 | 4 | 12 | 33.0 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | Diabetes mellitus no insulodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 20 | 20 | 40 | 107.1 | 19 | 12 | 31 | 85.2 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 3 | 0 | 3 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5.5 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 2 | 75 | 21 | 96 | 257.1 | 21 | 18 | 39 | 107.2 |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 19 | 12 | 31 | 83.0 | 16 | 17 | 33 | 90.7 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 8 | 7 | 15 | 40.2 | 2 | 2 | 4 | 11.0 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 5 | 235 | 106 | 341 | 913.3 | 229 | 102 | 331 | 909.8 |
| | Asma(J45, J46) | 3 | 28 | 31 | 59 | 126.2 | 9 | 16 | 25 | 54.9 |
| | Bocio endémico(E01) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 2 | 1 | 3 | 6.6 |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 4 | 1 | 5 | 11.0 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Diabetes mellitus no insulodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 5 | 126 | 65 | 191 | 408.5 | 95 | 69 | 164 | 360.1 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 20 | 0 | 20 | 42.8 | 7 | 0 | 7 | 15.4 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 4 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 3 | 2 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 3 | 152 | 72 | 224 | 479.1 | 133 | 63 | 196 | 430.3 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 2 | 0 | 27 | 27 | 57.8 | 0 | 17 | 17 | 37.3 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 6 | 135 | 113 | 248 | 530.5 | 112 | 80 | 192 | 421.6 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 6 | 2 | 8 | 17.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 0 | 4 | 4 | 8.8 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 9 | 14 | 23 | 49.2 | 3 | 8 | 11 | 24.2 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 21 | 437 | 201 | 638 | 1364.7 | 238 | 108 | 346 | 759.7 | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 10 | 0 | 10 | 10.4 | 30 | 0 | 30 | 31.8 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 5 | 3 | 8 | 8.3 | 6 | 7 | 13 | 13.8 |
| | Varicela(B01) | 0 | 40 | 48 | 88 | 91.3 | 150 | 152 | 302 | 320.2 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 2 | 5 | 7 | 7.7 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 1.1 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 6 | 0 | 6 | 6.5 | 11 | 0 | 11 | 12.1 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.3 | 4 | 10 | 14 | 15.4 |
| | Varicela(B01) | 1 | 24 | 28 | 52 | 56.0 | 60 | 93 | 153 | 168.7 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 1 | 2 | 0 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 6 | 1 | 7 | 33.5 | 39 | 0 | 39 | 191.1 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 | 9 | 4 | 13 | 63.7 |
| | Varicela(B01) | 0 | 14 | 20 | 34 | 162.8 | 14 | 15 | 29 | 142.1 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 1 | 9 | 10 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 6 | 7 | 13 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.6 | 8 | 3 | 11 | 4.4 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 29 | 21 | 50 | 19.7 | 8 | 7 | 15 | 6.0 |
| | Varicela(B01) | 4 | 144 | 171 | 315 | 123.9 | 215 | 217 | 432 | 173.6 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 1 | 6 | 11 | 17 | 2.0 | 1 | 11 | 12 | 1.5 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 4 | 11 | 8 | 19 | 2.3 | 5 | 5 | 10 | 1.2 |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 4 | 4 | 8 | 1.0 | 3 | 4 | 7 | 0.9 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 1 | 67 | 2 | 69 | 8.3 | 354 | 1 | 355 | 43.5 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 30 | 39 | 69 | 8.3 | 31 | 55 | 86 | 10.5 |
| | Varicela(B01) | 17 | 412 | 498 | 910 | 108.9 | 654 | 834 | 1488 | 182.2 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 2.3 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 3 | 2 | 5 | 11.7 |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.7 |
| | Varicela(B01) | 0 | 17 | 14 | 31 | 70.6 | 4 | 6 | 10 | 23.3 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 4 | 1 | 5 | 16.1 | 2 | 2 | 4 | 13.2 |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 1 | 3 | 0 | 3 | 9.7 | 28 | 0 | 28 | 92.3 |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | |
| Varicela(B01) | 0 | 16 | 6 | 22 | 70.9 | 6 | 16 | 22 | 72.5 | |
| Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.2 | 5 | 1 | 6 | 2.7 | |
| Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 2 | 6 | 8 | 3.6 | 3 | 2 | 5 | 2.3 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 2 | 31 | 0 | 31 | 13.8 | 60 | 0 | 60 | 27.4 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 2 | 19 | 28 | 47 | 20.9 | 98 | 178 | 276 | 125.9 | |
| Varicela(B01) | 4 | 158 | 185 | 343 | 152.2 | 330 | 402 | 732 | 333.8 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 12 | 17 | 29 | 77.7 | 11 | 17 | 28 | 77.0 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 5 | 0 | 5 | 13.4 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Varicela(B01) | 0 | 10 | 10 | 20 | 53.6 | 15 | 12 | 27 | 74.2 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 3 | 6 | 9 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 6 | 0 | 6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Varicela(B01) | 4 | 35 | 30 | 65 | 139.0 | 46 | 37 | 83 | 182.2 | |
| Nutrición | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 4.2 |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 9 | 11 | 20 | 20.8 | 23 | 9 | 32 | 33.9 |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | Obesidad(E66) | 14 | 403 | 279 | 682 | 707.6 | 509 | 309 | 818 | 867.2 |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 29 | 25 | 54 | 58.2 | 20 | 15 | 35 | 38.6 |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 9 | 3 | 12 | 12.9 | 4 | 7 | 11 | 12.1 |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 5 | 9 | 14 | 15.1 | 2 | 1 | 3 | 3.3 |
| | Obesidad(E66) | 4 | 175 | 185 | 360 | 387.7 | 201 | 192 | 393 | 433.4 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | Semana 48 | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Nutrición | Isla Mujeres | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 8 | 9 | 17 | 81.4 | 12 | 13 | 25 | 122.5 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | 2 | 2 | 4 | 19.6 |
| | | Obesidad(E66) | 3 | 151 | 105 | 256 | 1225.9 | 107 | 89 | 196 | 960.6 |
| | Othon P. Blanco | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 7 | 1 | 8 | 3.1 | 2 | 4 | 6 | 2.4 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 4 | 47 | 73 | 120 | 47.2 | 53 | 29 | 82 | 33.0 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 6 | 3 | 9 | 3.5 | 1 | 6 | 7 | 2.8 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 3 | 2 | 5 | 2.0 | 16 | 10 | 26 | 10.4 |
| | Benito Juarez | Obesidad(E66) | 43 | 1015 | 644 | 1659 | 652.3 | 1434 | 949 | 2383 | 957.7 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 2 | 15 | 5 | 20 | 2.4 | 9 | 5 | 14 | 1.7 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 6 | 214 | 249 | 463 | 55.4 | 233 | 219 | 452 | 55.4 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 23 | 37 | 60 | 7.2 | 14 | 25 | 39 | 4.8 |
| | Jose Maria Morelos | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 8 | 10 | 18 | 2.2 | 12 | 6 | 18 | 2.2 |
| | | Obesidad(E66) | 97 | 4130 | 2529 | 6659 | 796.7 | 4852 | 2849 | 7701 | 943.1 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 9.3 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 3 | 38 | 35 | 73 | 166.3 | 57 | 30 | 87 | 202.9 |
| | Lazaro Cardenas | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 3 | 9 | 12 | 27.3 | 13 | 12 | 25 | 58.3 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.8 | 4 | 2 | 6 | 14.0 |
| | | Obesidad(E66) | 9 | 217 | 87 | 304 | 692.6 | 199 | 106 | 305 | 711.3 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 5 | 5 | 10 | 32.2 | 16 | 5 | 21 | 69.2 |
| | Solidaridad | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.7 | 3 | 3 | 6 | 19.8 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Obesidad(E66) | 0 | 57 | 41 | 98 | 315.8 | 73 | 70 | 143 | 471.3 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tulum | Desnutrición leve(E44.1) | 7 | 46 | 40 | 86 | 38.2 | 40 | 36 | 76 | 34.7 | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 4 | 1 | 5 | 2.2 | 3 | 2 | 5 | 2.3 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |
| | Obesidad(E66) | 40 | 1025 | 589 | 1614 | 716.4 | 968 | 588 | 1556 | 709.6 | |
| Bacalar | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 3 | 4 | 7 | 19.2 | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 8.2 | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 18 | 10 | 28 | 75.0 | 22 | 14 | 36 | 98.9 | |
| Otras enfermedades exantemáticas | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 6.6 | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 9 | 5 | 14 | 29.9 | 19 | 19 | 38 | 83.4 | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 3 | 4 | 7 | 15.4 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 3 | 2 | 5 | 10.7 | 4 | 5 | 9 | 19.8 | |
| Otras enfermedades transmisibles | Obesidad(E66) | 2 | 156 | 59 | 215 | 459.9 | 327 | 181 | 508 | 1115.4 | |
| | Erisipela(A46) | 0 | 6 | 7 | 13 | 13.5 | 10 | 6 | 16 | 17.0 | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 1 | 2 | 4 | 6 | 6.5 | 0 | 7 | 7 | 7.7 |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Isla Mujeres | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 4.9 |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Othon P. Blanco | Erisipela(A46) | 0 | 19 | 29 | 48 | 18.9 | 22 | 39 | 61 | 24.5 |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | |
| | Benito Juarez | Erisipela(A46) | 5 | 59 | 120 | 179 | 21.4 | 59 | 145 | 204 | 25.0 |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | |
| | Jose Maria Morelos | Erisipela(A46) | 1 | 1 | 4 | 5 | 11.4 | 1 | 2 | 3 | 7.0 |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Lazaro Cardenas | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 |
| | Erisipela(A46) | 0 | 19 | 25 | 44 | 19.5 | 16 | 55 | 71 | 32.4 | |
| | Solidaridad | Escarlatina(A38) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | |
| | Tulum | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Bacalar | Erisipela(A46) | 0 | 2 | 5 | 7 | 15.0 | 0 | 2 | 2 | 4.4 |
| | Otras enfermedades zoonosis | Conjuntivitis(H10) | 21 | 948 | 894 | 1842 | 1911.2 | 953 | 869 | 1822 | 1931.7 |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 302 | 254 | 556 | 576.9 | 505 | 412 | 917 | 972.2 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 |
| | | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 8 | 226 | 285 | 511 | 550.4 | 209 | 212 | 421 | 464.2 |
| Felipe Carrillo Puerto | | Escabiosis(B86) | 2 | 104 | 65 | 169 | 182.0 | 108 | 74 | 182 | 200.7 |
| Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Conjuntivitis(H10) | | 8 | 159 | 140 | 299 | 1431.8 | 169 | 160 | 329 | 1612.5 | |
| Isla Mujeres | | Escabiosis(B86) | 1 | 43 | 31 | 74 | 354.4 | 24 | 43 | 67 | 328.4 |
| Conjuntivitis(H10) | | 41 | 931 | 813 | 1744 | 685.7 | 1467 | 1271 | 2738 | 1100.4 | |
| Escabiosis(B86) | | 8 | 257 | 233 | 490 | 192.7 | 295 | 263 | 558 | 224.3 | |
| Othon P. Blanco | | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 2 | 7 | 9 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| Lepra(A30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Mal del pinto(A67) | | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Conjuntivitis(H10) | | 132 | 5268 | 5065 | 10333 | 1236.3 | 5665 | 5822 | 11487 | 1406.7 | |
| Benito Juarez | | Escabiosis(B86) | 49 | 1262 | 1197 | 2459 | 294.2 | 1749 | 1520 | 3269 | 400.3 |
| Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | | 0 | 8 | 21 | 29 | 3.5 | 5 | 3 | 8 | 1.0 | |
| Mal del pinto(A67) | | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | |
| Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Conjuntivitis(H10) | | 5 | 137 | 116 | 253 | 576.4 | 151 | 88 | 239 | 557.3 | |
| Jose Maria Morelos | | Escabiosis(B86) | 2 | 67 | 49 | 116 | 264.3 | 95 | 66 | 161 | 375.4 |
| Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| Lepra(A30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | |
| Lazaro Cardenas | Conjuntivitis(H10) | 3 | 146 | 126 | 272 | 876.4 | 85 | 102 | 187 | 616.3 | |
| Escabiosis(B86) | 1 | 39 | 45 | 84 | 270.7 | 94 | 81 | 175 | 576.7 | | |
| Conjuntivitis(H10) | 36 | 1434 | 1524 | 2958 | 1312.9 | 1289 | 1432 | 2721 | 1241.0 | | |
| Solidaridad | Escabiosis(B86) | 17 | 254 | 243 | 497 | 220.6 | 310 | 353 | 663 | 302.4 | |
| Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 | 2 | 6 | 8 | 3.6 | | |
| Lepra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Tulum | Conjuntivitis(H10) | 1 | 91 | 103 | 194 | 519.6 | 61 | 60 | 121 | 332.6 | |
| Escabiosis(B86) | 0 | 47 | 52 | 99 | 265.2 | 30 | 35 | 65 | 178.7 | | |
| Conjuntivitis(H10) | 3 | 88 | 72 | 160 | 342.2 | 242 | 115 | 357 | 783.8 | | |
| Bacalar | Escabiosis(B86) | 2 | 78 | 56 | 134 | 286.6 | 63 | 52 | 115 | 252.5 | |
| Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | | |
| Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Zoonosis | Isla Mujeres | Cisticercosis(B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.9 |
| | Othon P. Blanco | Cisticercosis(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Teniassi(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Benito Juarez | Cisticercosis(B69) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 3 | 0.4 |
| | Teniassi(B68) | 0 | 23 | 21 | 44 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Solidaridad | Teniassi(B68) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tulum | Teniassi(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 11.0 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----|----------|--------------------------|-----------|----|-------|--------------------------|------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | | |
| | | Semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | Cozumel | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 2 | 13 | 16 | 29 | 30.09 | 1 | 0 | 1 | 1.02 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 17 | 30 | 47 | 48.77 | 2 | 1 | 3 | 3.06 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 10 | 34 | 36 | 70 | 75.39 | 1 | 1 | 2 | 2.12 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 31 | 23 | 54 | 58.16 | 4 | 3 | 7 | 7.43 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 3 | 2 | 5 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 7 | 3 | 10 | 47.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isla Mujeres | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 18 | 17 | 35 | 13.76 | 7 | 9 | 16 | 6.19 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 1 | 80 | 76 | 156 | 61.34 | 33 | 26 | 59 | 22.82 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 1.55 | |
| Othon P. Blanco | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 22 | 159 | 168 | 327 | 39.12 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 16 | 127 | 134 | 261 | 31.23 | 6 | 5 | 11 | 1.30 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Benito Juarez | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 22 | 159 | 168 | 327 | 39.12 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 16 | 127 | 134 | 261 | 31.23 | 6 | 5 | 11 | 1.30 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----|----------|--------------------------|-----------|----|-------|--------------------------|------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | | |
| | | Semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | José María Morelos | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 5 | 8 | 7 | 15 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 10 | 9 | 19 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 1 | 13 | 17 | 30 | 96.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 1 | 16 | 18 | 34 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lázaro Cárdenas | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 18 | 131 | 106 | 237 | 105.19 | 3 | 0 | 3 | 1.32 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 2 | 72 | 64 | 136 | 60.36 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 3.95 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 8 | 8 | 16 | 42.85 | 1 | 1 | 2 | 5.29 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 4 | 11 | 15 | 40.18 | 4 | 1 | 5 | 13.23 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 2 | 6 | 9 | 15 | 40.18 | 2 | 6 | 8 | 16.90 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 3 | 28 | 26 | 54 | 144.63 | 27 | 16 | 43 | 90.86 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4.23 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | Semana 48 | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Cozumel | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vcceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 1 | 1 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 26 | 109 | 135 | 145.40 | 6 | 47 | 53 | 56.25 |
| Leishmaniasis vcceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 2 | 0 | 2 | 2.12 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vcceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 7 | 3 | 10 | 3.93 | 1 | 3 | 4 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 20 | 164 | 184 | 72.35 | 10 | 97 | 107 | 41.39 |
| Leishmaniasis vcceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 3 | 6 | 9 | 3.54 | 1 | 3 | 4 | 1.55 |
| Brucelosis(A23) | | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.97 | 1 | 1 | 2 | 0.77 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 4 | 22 | 26 | 3.11 | 1 | 10 | 11 | 1.30 |
| | Leishmaniasis vcceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.08 | 3 | 9 | 12 | 1.41 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 2 | 0 | 2 | 0.24 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | José María Morelos | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 5 | 75 | 80 | 182.27 | 0 | 8 | 8 | 17.95 |
| Leishmaniasis vcceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.24 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cárdenas | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 15 | 15 | 48.33 | 0 | 5 | 5 | 15.86 |
| | Leishmaniasis vcceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 3 | 10 | 13 | 5.77 | 0 | 7 | 7 | 3.07 |
| Leishmaniasis vcceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 15 | 16 | 42.85 | 1 | 11 | 12 | 31.74 |
| | Leishmaniasis vcceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 26 | 87 | 113 | 302.65 | 3 | 20 | 23 | 48.60 |
| Leishmaniasis vcceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Enfermedades de Interés Local o Regional

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|----|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Sistema Especial de Influenza y Cólera | Cozumel | Influenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.04 | 3 | 3 | 6 | 6.12 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Influenza | 2 | 5 | 5 | 10 | 10.77 | 9 | 7 | 16 | 16.98 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 9 | 42.45 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Influenza | 0 | 2 | 6 | 8 | 3.15 | 25 | 8 | 33 | 12.76 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Influenza | 2 | 47 | 35 | 82 | 9.81 | 60 | 44 | 104 | 12.26 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Influenza | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.56 | 7 | 6 | 13 | 29.18 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Influenza | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.67 | 4 | 0 | 4 | 12.69 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Influenza | 0 | 10 | 8 | 18 | 7.99 | 20 | 17 | 37 | 16.24 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Influenza | 0 | 3 | 1 | 4 | 10.71 | 3 | 5 | 8 | 21.16 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | Municipio | Diagnóstico | Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Información Sistema Especial VIH/Sida | Bacalar | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 6.34 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4.23 |
| | Benito Juarez | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 36 | 201 | 237 | 27.93 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 21 | 119 | 140 | 16.50 |
| | Cozumel | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 5.10 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 6.12 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 8 | 11 | 11.67 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2.12 |
| | Isla Mujeres | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.72 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 8.98 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 6.34 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 9.52 |
| | Othon P. Blanco | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 7 | 63 | 70 | 27.08 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 22 | 27 | 10.44 |
| | Solidaridad | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.89 | 26 | 132 | 158 | 69.35 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 94 | 112 | 49.16 |
| | Tulum | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 10.58 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 15.87 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------|-------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | |
| | | | Semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Información del Sistema Especial de Detectos al Nacimiento | Cozumel | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.02 |
| | | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Maria Morelos | Anencefalia | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | |
| | Encefalocele | 0 | 1 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Microcefalia | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 3 | 3 | 3.06 | |
| Lazaro Cardenas | Otras Espinas Bifidas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2.04 | |
| Solidaridad | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3.06 | |
| | Encefalocele | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Otras Espinas Bifidas | 1 | 2 | 0 | 0.24 | 3 | 1 | 4 | 4.08 | |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 0 | 5 | 2 | 0.84 | 3 | 8 | 11 | 11.22 | |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lazaro Cardenas | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 3 | 3 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cozumel | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isla Mujeres | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Othon P. Blanco | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benito Juarez | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Maria Morelos | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lazaro Cardenas | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cozumel | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|----|-------|---------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | Semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Información del Sistema Especial de Vigilancia Sindromática | Cozumel | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 12 | 4 | 16 | 17.23 | 7 | 1 | 8 | 8.49 |
| | | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.06 |
| | | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 6 | 7 | 13 | 5.11 | 5 | 6 | 11 | 4.25 |
| | | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.97 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Enfermedad Febril Exantemática | 2 | 31 | 42 | 73 | 8.73 | 12 | 13 | 25 | 2.95 | |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.36 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 4 | 15 | 19 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Maria Morelos | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | 1 | 0 | 1 | 2.24 | |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lazaro Cardenas | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | 1 | 0 | 1 | 3.17 | |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 25 | 20 | 45 | 19.97 | 1 | 4 | 5 | 2.19 | |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 2 | 6 | 8 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 14.79 | |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | Semana 48 | 2019 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2018 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Cozumel | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | 2019 | | | | | 2018 | | | |
| | | Semana 48 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Cozumel | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pleural | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | |
| | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.02 |
| | Pulmonar | 0 | 3 | 13 | 16 | 16.60 | 2 | 2 | 4 | 4.08 |
| Felipe Carrillo Puerto | Ganglionar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.06 |
| | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Pulmonar | 0 | 2 | 5 | 7 | 7.54 | 5 | 9 | 14 | 14.86 |
| | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Perineo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Pulmonar | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.58 | 3 | 1 | 4 | 18.87 |
| | Ganglionar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | Peritoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| Benito Juarez | Miliar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pleural | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | 1 | 1 | 2 | 0.77 |
| | Osea | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Maria Morelos | Pulmonar | 0 | 11 | 25 | 36 | 14.16 | 14 | 24 | 38 | 14.70 |
| | Ganglionar | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.96 | 5 | 4 | 9 | 1.06 |
| | Meningea | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.48 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Miliar | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.72 | 1 | 7 | 8 | 0.94 |
| | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Osea | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intestinal | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.96 | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
| | Pleural | 0 | 4 | 9 | 13 | 1.56 | 1 | 4 | 5 | 0.59 |
| | Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pulmonar | 8 | 89 | 180 | 269 | 32.19 | 69 | 140 | 209 | 24.63 |
| Lazaro Cardenas | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pulmonar | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.56 | 2 | 2 | 4 | 8.98 |
| Solidaridad | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pleural | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pulmonar | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.67 | 3 | 3 | 6 | 19.03 |
| | Peritoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Ganglionar | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | 2 | 0 | 2 | 0.88 |
| | Miliar | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.22 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Osea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pleural | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.78 | 1 | 7 | 8 | 3.51 |
| | Piel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | Otras | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ojo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pulmonar | 2 | 21 | 45 | 66 | 29.29 | 22 | 49 | 71 | 31.16 |
| | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.65 |
| Bacalar | Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pleural | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Pulmonar | 0 | 3 | 9 | 12 | 32.14 | 2 | 5 | 7 | 18.52 |
| Bacalar | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10.57 |
| | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Pulmonar | 0 | 2 | 7 | 9 | 24.11 | 0 | 1 | 1 | 2.11 |

Directorio

M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaría de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Directora de Servicios de Salud.

M en C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dra. Liliana Mayo Guerra.
Jefa de Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Editor

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales(SECADE, CAPREDIA, SICANE) y
Boletines Epidemiológicos.

Integrantes de Información

LE. Margarita Marrufo Canul
Responsable de plataforma RHOVE,
Nutrave, Colera.

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal de Plataformas Locales
y Boletines Epidemiológicos.

LSC. Kenny de Jesús Ruiz Cuxim
Responsable Estatal de SIVE de Otras ETVs
y Zoonosis.

LE. Anabel Azamar Vazquez
Responsable Estatal de SIVE de DTN, TB y
SISVEA.

MSP. Lourdes Natoli
Reponsable Estatal de SIVE de EPV.

MSP. José Ignacio Ruiz Mendoza
Responsable Estatal de SIVE VIH.

Dr. Ricardo Sánchez Méndez
Responsable Estatal de SISVEFLU.

Dra. Violeta Pérez Cervantes
Responsable Estatal de SIVE Arbovirosis.

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 5 19 31 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com