

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 12 de 2020

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|--|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 3.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 4.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 5.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 6.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 4 |
| 7.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 4 |
| 8.- | Enfermedades no transmisibles | 4 |
| 9.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 6 |
| 10.- | Nutrición | 7 |
| 11.- | Otras enfermedades exantemáticas | 7 |
| 12.- | Otras enfermedades transmisibles | 7 |
| 13.- | Zoonosis | 7 |
| 14.- | Enfermedades Transmitidas por Vector | 8 |
| 15.- | Enfermedades de Interés Local o Regional | 9 |
| 16.- | Sistema Especial de Influenza y Cólera | 10 |
| 17.- | Información Sistema Especial de VIH/Sida | 10 |
| 18.- | Información del Sistema Especial de Defectos al Nacimiento | 11 |
| 19.- | Información del Sistema Especial de Vigilancia Sindromática | 11 |
| 20.- | Información del Sistema Especial de Enfermedades Prevenibles por Vacunación | 12 |
| 21.- | Información Sistema Especial de Tuberculosis | 13 |
| 22.- | Directorio | 14 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|-------|
| | | Semana 12 | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Accidentes | Cozumel | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 6 | 7 | 13 | 13.21 | 10 | 23 | 33 | 34.24 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2.08 | |
| | Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 1 | 1 | 1.04 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 5 | 4 | 9 | 9.14 | 18 | 12 | 30 | 31.13 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 3 | 4 | 6 | 10 | 10.16 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 12 | 63 | 1 | 64 | 65.02 | 95 | 0 | 95 | 98.57 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 4 | 3 | 7 | 7.37 | 7 | 10 | 17 | 18.31 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 2 | 8 | 10 | 10.52 | 5 | 10 | 15 | 16.16 | |
| | Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.21 | 0 | 3 | 3 | 3.23 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2.15 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 2 | 7 | 9 | 9.47 | 2 | 5 | 7 | 7.54 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2.15 | |
| | Isla Mujeres | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 18 | 19 | 37 | 173.27 | 6 | 12 | 18 | 86.20 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 3 | 4 | 7 | 11 | 51.51 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | |
| | Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.79 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 2 | 8 | 10 | 46.83 | 5 | 8 | 13 | 62.25 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 1 | 3 | 4 | 7 | 32.78 | 3 | 3 | 6 | 28.73 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 30 | 38 | 68 | 26.17 | 5 | 29 | 34 | 13.37 |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 10 | 15 | 25 | 9.62 | 4 | 22 | 26 | 10.22 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.92 | 4 | 0 | 4 | 1.57 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.92 | 3 | 1 | 4 | 1.57 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 15 | 13 | 28 | 10.78 | 33 | 19 | 52 | 20.45 | | |
| Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 2 | 3 | 13 | 16 | 6.16 | 1 | 17 | 18 | 7.08 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 5 | 0 | 5 | 1.92 | 3 | 1 | 4 | 1.57 | | |
| Benito Juarez | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 7 | 67 | 90 | 157 | 18.37 | 85 | 97 | 182 | 21.78 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 14 | 51 | 182 | 233 | 27.26 | 33 | 128 | 161 | 19.26 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.35 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 14 | 16 | 30 | 3.51 | 15 | 9 | 24 | 2.87 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 15 | 109 | 143 | 252 | 29.49 | 109 | 123 | 232 | 27.76 | | |
| Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 0 | 6 | 8 | 14 | 1.64 | 7 | 10 | 17 | 2.03 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 9 | 87 | 2 | 89 | 10.41 | 187 | 9 | 196 | 23.45 | | |
| Jose Maria Morelos | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 6 | 14 | 28 | 42 | 93.50 | 18 | 25 | 43 | 97.97 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 3 | 3 | 17 | 20 | 44.52 | 9 | 28 | 37 | 84.30 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 6 | 6 | 13.36 | 5 | 2 | 7 | 15.95 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 3 | 7 | 10 | 22.26 | 2 | 2 | 4 | 9.11 | | |
| Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 2 | 2 | 11 | 13 | 28.94 | 1 | 2 | 3 | 6.83 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.45 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | | |
| Lazaro Cardenas | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 4 | 12 | 16 | 50.42 | 3 | 21 | 24 | 77.33 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 4 | 12 | 16 | 50.42 | 15 | 44 | 59 | 190.10 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 3 | 2 | 5 | 15.76 | 1 | 3 | 4 | 12.89 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3.22 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 3 | 5 | 10 | 15 | 47.27 | 4 | 12 | 16 | 51.55 | | |
| Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.61 | 1 | 3 | 4 | 12.89 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.45 | 1 | 0 | 1 | 3.22 | | |
| Solidaridad | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 1 | 10 | 11 | 4.76 | 6 | 3 | 9 | 3.99 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.60 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.16 | 3 | 4 | 7 | 3.11 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 1 | 25 | 25 | 50 | 21.64 | 25 | 37 | 62 | 27.52 | | |
| Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 15 | 56 | 0 | 56 | 24.23 | 65 | 0 | 65 | 28.85 | | |
| Tulum | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.61 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 6 | 6 | 12 | 31.35 | 6 | 6 | 12 | 32.14 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | | |
| Bacalar | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 11 | 31 | 42 | 87.53 | 9 | 38 | 47 | 100.53 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 3 | 21 | 24 | 50.02 | 6 | 13 | 19 | 40.64 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.17 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 6.42 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 3 | 4 | 7 | 14.59 | 2 | 2 | 4 | 8.56 | | |
| Pedón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.25 | 3 | 1 | 4 | 8.56 | | |
| Displasias y neoplasias | Cozumel | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.03 | 1 | 0 | 1 | 1.04 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.42 | 6 | 0 | 6 | 6.46 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Isla Mujeres | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.37 | 1 | 0 | 1 | 4.79 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 9.58 | |
| | Othon P. Blanco | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.92 | 4 | 0 | 4 | 1.57 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 10 | 1 | 11 | 4.23 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 29 | 0 | 29 | 3.39 | 29 | 0 | 29 | 3.47 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.70 | 12 | 0 | 12 | 1.44 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 26 | 0 | 26 | 3.04 | 25 | 0 | 25 | 2.99 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.47 | 10 | 0 | 10 | 1.20 | |
| | Jose Maria Morelos | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Lazaro Cardenas | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 6.44 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Solidaridad | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.73 | 4 | 0 | 4 | 1.78 |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.16 | 6 | 0 | 6 | 2.66 | | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.87 | 6 | 0 | 6 | 2.66 | | |
| Tulum | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Bacalar | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | | Semana 12 | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromática | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 33 | 559 | 215 | 774 | 786.35 | 822 | 291 | 1113 | 1154.80 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 69 | 534 | 193 | 727 | 765.07 | 559 | 251 | 810 | 872.42 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 38 | 232 | 49 | 281 | 1315.95 | 229 | 59 | 288 | 1379.12 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 219 | 1991 | 720 | 2711 | 1043.53 | 1835 | 428 | 2263 | 899.81 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 507 | 5486 | 1886 | 7372 | 862.57 | 6111 | 2084 | 8195 | 980.51 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 3 | 4 | 7 | 0.84 |
| | | Síndrome meningeo(G00-G03 excepto G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 34 | 369 | 111 | 480 | 1068.60 | 325 | 81 | 406 | 925.00 |
| | Lazaro Cardenas | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 22 | 234 | 25 | 259 | 816.19 | 262 | 60 | 322 | 1037.51 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 135 | 1598 | 499 | 2097 | 907.42 | 1678 | 558 | 2236 | 992.44 |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 1.78 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 11 | 134 | 28 | 162 | 423.27 | 115 | 20 | 135 | 361.58 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 3 | 4 | 7 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 39 | 353 | 108 | 461 | 960.74 | 398 | 98 | 496 | 1060.93 | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.05 | 19 | 2 | 21 | 21.79 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 1 | 1 | 1.04 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 10 | 0 | 10 | 10.38 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Vulvovaginitis(N76) | 3 | 53 | 0 | 53 | 53.85 | 165 | 0 | 165 | 171.20 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 13 | 1 | 14 | 14.73 | 17 | 2 | 19 | 20.46 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.16 | 1 | 3 | 4 | 4.31 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 3 | 17 | 7 | 24 | 25.26 | 5 | 1 | 6 | 6.46 |
| | Isla Mujeres | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 9 | 0 | 9 | 9.47 | 19 | 5 | 24 | 25.85 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 23 | 131 | 0 | 131 | 137.86 | 96 | 0 | 96 | 103.40 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.37 | 8 | 0 | 8 | 38.31 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.05 | 2 | 2 | 4 | 19.15 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 9.58 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 3 | 48 | 0 | 48 | 224.79 | 58 | 0 | 58 | 277.74 |
| | Benito Juarez | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 17 | 140 | 4 | 144 | 55.43 | 100 | 0 | 100 | 39.32 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 1 | 3 | 4 | 7 | 2.69 | 0 | 4 | 4 | 1.57 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 6 | 25 | 12 | 37 | 14.24 | 1 | 1 | 2 | 0.79 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 4 | 5 | 9 | 3.46 | 2 | 7 | 9 | 3.54 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 4 | 74 | 0 | 74 | 28.48 | 53 | 0 | 53 | 20.84 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 34 | 448 | 0 | 448 | 172.45 | 521 | 0 | 521 | 204.86 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 12 | 221 | 16 | 237 | 27.73 | 359 | 24 | 383 | 45.82 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| | Lazaro Cardenas | Herpes genital(A60.0) | 1 | 13 | 8 | 21 | 2.46 | 6 | 9 | 15 | 1.79 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 10 | 9 | 19 | 2.22 | 4 | 6 | 10 | 1.20 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.47 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 7 | 10 | 29 | 39 | 4.56 | 3 | 20 | 23 | 2.75 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Solidaridad | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 5 | 37 | 3 | 40 | 4.68 | 24 | 0 | 24 | 2.87 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 76 | 1108 | 0 | 1108 | 129.64 | 1457 | 0 | 1457 | 174.33 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 23 | 1 | 24 | 53.43 | 21 | 0 | 21 | 47.84 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.45 | 1 | 0 | 1 | 2.28 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 4 | 0 | 4 | 8.90 | 8 | 2 | 10 | 22.78 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 8 | 153 | 0 | 153 | 340.62 | 151 | 0 | 151 | 344.03 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 4 | 7 | 11 | 34.66 | 3 | 2 | 5 | 16.11 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 38 | 0 | 38 | 119.75 | 38 | 0 | 38 | 122.44 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 4 | 32 | 0 | 32 | 13.85 | 52 | 5 | 57 | 25.30 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Herpes genital(A60.0) | 1 | 2 | 6 | 8 | 3.46 | 4 | 6 | 10 | 4.44 |
| Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | | 0 | 2 | 7 | 9 | 3.89 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | |
| Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sifilis adquirida(A51-A53) | | 1 | 5 | 18 | 23 | 9.95 | 7 | 26 | 33 | 14.65 | |
| Sifilis congénita(A50) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cozumel | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 11 | 5 | 16 | 6.92 | 13 | 1 | 14 | 6.21 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 13 | 200 | 0 | 200 | 86.54 | 189 | 0 | 189 | 83.89 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.84 | 5 | 0 | 5 | 13.39 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.23 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 28 | 0 | 28 | 73.16 | 30 | 0 | 30 | 80.35 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 32 | 3 | 35 | 72.94 | 55 | 4 | 59 | 126.20 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 2 | 0 | 2 | 4.28 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 195 | 0 | 195 | 406.39 | 94 | 0 | 94 | 201.06 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 528 | 2818 | 2362 | 5180 | 5262.63 | 4315 | 3692 | 8007 | 8307.72 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 8 | 17 | 25 | 25.40 | 4 | 9 | 13 | 13.49 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 157 | 131 | 288 | 292.59 | 252 | 207 | 459 | 476.24 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------|---------|---------------|
| | | | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | | Semana 12 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Felipe Carrillo Puerto | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 589 | 2210 | 1847 | 4057 | 4269.45 | 2705 | 2165 | 4870 | 5245.28 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 7 | 4 | 11 | 11.58 | 26 | 29 | 55 | 59.24 |
| | Isla Mujeres | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 15 | 74 | 74 | 148 | 155.75 | 68 | 73 | 141 | 151.87 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 355 | 1195 | 996 | 2191 | 10260.63 | 1056 | 794 | 1850 | 8858.95 |
| | Othon P. Blanco | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.37 | 3 | 0 | 3 | 14.37 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 4 | 53 | 31 | 84 | 393.38 | 46 | 44 | 90 | 430.98 |
| | Benito Juárez | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.54 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 1584 | 6954 | 5743 | 12697 | 4887.38 | 7020 | 5427 | 12447 | 4894.14 |
| | Jose Maria Morelos | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 10 | 8 | 18 | 6.93 | 35 | 23 | 58 | 22.81 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 76 | 454 | 437 | 891 | 342.97 | 301 | 227 | 528 | 207.61 |
| | Lazaro Cardenas | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 5870 | 26646 | 23859 | 50505 | 5909.39 | 23271 | 23141 | 46412 | 5553.08 |
| | Solidaridad | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 7 | 52 | 34 | 86 | 10.06 | 38 | 43 | 81 | 9.69 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 117 | 1053 | 1033 | 2086 | 244.07 | 1419 | 1236 | 2655 | 317.66 |
| | Tulum | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 291 | 1373 | 1072 | 2445 | 5443.17 | 1368 | 989 | 2357 | 5369.99 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.36 | 6 | 2 | 8 | 18.23 |
| Bacalar | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 8 | 50 | 33 | 83 | 184.78 | 61 | 54 | 115 | 262.01 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 332 | 1439 | 1261 | 2700 | 8508.56 | 1381 | 1152 | 2533 | 8161.55 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.61 | 6 | 8 | 14 | 45.11 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 29 | 16 | 45 | 141.81 | 117 | 133 | 250 | 805.52 | |
| Isla Mujeres | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.89 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 1568 | 5206 | 4702 | 9908 | 4287.44 | 4792 | 4149 | 8941 | 3968.42 | |
| Tulum | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 5 | 26 | 26 | 52 | 22.50 | 21 | 29 | 50 | 22.19 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 13 | 117 | 84 | 201 | 86.98 | 144 | 141 | 285 | 126.50 | |
| Bacalar | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 123 | 474 | 430 | 904 | 2361.93 | 540 | 462 | 1002 | 2683.70 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.84 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 7 | 4 | 11 | 28.74 | 7 | 12 | 19 | 50.89 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 334 | 1472 | 1207 | 2679 | 5583.14 | 1687 | 1240 | 2927 | 6260.80 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 2 | 2 | 4 | 8.34 | 2 | 6 | 8 | 17.11 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 35 | 38 | 73 | 152.13 | 41 | 32 | 73 | 156.15 | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Cozumel | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 20 | 17 | 37 | 37.59 | 45 | 37 | 82 | 85.08 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 15 | 9 | 24 | 24.38 | 12 | 13 | 25 | 25.94 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.08 | 1 | 2 | 3 | 3.11 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 9 | 9.34 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 35 | 697 | 615 | 1312 | 1332.93 | 1431 | 1283 | 2714 | 2815.93 |
| | | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 5 | 40 | 34 | 74 | 75.18 | 53 | 37 | 90 | 93.38 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 14 | 14 | 14.22 | 1 | 13 | 14 | 14.53 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 2 | 9 | 7 | 16 | 16.26 | 16 | 10 | 26 | 26.98 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 11 | 61 | 72 | 133 | 139.96 | 68 | 54 | 122 | 131.40 |
| | | Ascariasis(B77) | 10 | 29 | 39 | 68 | 71.56 | 37 | 41 | 78 | 84.01 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 36 | 245 | 226 | 471 | 495.66 | 298 | 245 | 543 | 584.84 |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | | 2 | 7 | 11 | 18 | 18.94 | 22 | 20 | 42 | 45.24 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | | 3 | 17 | 17 | 34 | 35.78 | 12 | 4 | 16 | 17.23 | |
| Otras salmonelosis(A02) | | 7 | 46 | 33 | 79 | 83.14 | 40 | 29 | 69 | 74.32 | |
| Shigelosis(A03) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2.15 | |
| Isla Mujeres | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 3 | 8 | 12 | 20 | 93.66 | 6 | 8 | 14 | 67.04 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 10 | 89 | 88 | 177 | 828.91 | 141 | 114 | 255 | 1221.10 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 5 | 3 | 8 | 37.46 | 3 | 6 | 9 | 43.10 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 1 | 8 | 1 | 9 | 42.15 | 6 | 2 | 8 | 38.31 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 21 | 177 | 163 | 340 | 130.87 | 168 | 132 | 300 | 117.96 | |
| | Ascariasis(B77) | 3 | 21 | 49 | 70 | 26.94 | 69 | 56 | 125 | 49.15 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.92 | 3 | 2 | 5 | 1.97 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 1 | 0 | 11 | 11 | 4.23 | 0 | 13 | 13 | 5.11 | |
| Othon P. Blanco | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 2 | 12 | 12 | 24 | 9.24 | 19 | 3 | 22 | 8.65 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 156 | 1314 | 1107 | 2421 | 931.90 | 1283 | 1081 | 2364 | 929.52 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 6 | 94 | 63 | 157 | 60.43 | 93 | 61 | 154 | 60.55 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 4 | 68 | 53 | 121 | 46.58 | 133 | 119 | 252 | 99.09 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 5 | 84 | 41 | 125 | 48.12 | 99 | 66 | 165 | 64.88 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 15 | 97 | 119 | 216 | 25.27 | 118 | 119 | 237 | 28.36 | |
| Benito Juárez | Ascariasis(B77) | 4 | 22 | 19 | 41 | 4.80 | 19 | 17 | 36 | 4.31 | |
| | Enterobiasis(B80) | 2 | 20 | 10 | 30 | 3.51 | 7 | 8 | 15 | 1.79 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0.36 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 10 | 9 | 19 | 2.22 | 9 | 10 | 19 | 2.27 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 1078 | 9631 | 7510 | 17141 | 2005.60 | 8402 | 8149 | 16551 | 1980.29 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 0.60 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 12 | 106 | 110 | 216 | 25.27 | 202 | 157 | 359 | 42.95 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 11 | 23 | 24 | 47 | 5.50 | 59 | 59 | 118 | 14.12 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 6 | 40 | 25 | 65 | 7.61 | 58 | 23 | 81 | 9.69 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Maria Morelos | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 5 | 41 | 25 | 66 | 146.93 | 30 | 15 | 45 | 102.52 | |
| | Ascariasis(B77) | 7 | 27 | 24 | 51 | 113.54 | 38 | 24 | 62 | 141.26 | |
| | Enterobiasis(B80) | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.68 | 3 | 0 | 3 | 6.83 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.23 | 2 | 6 | 8 | 18.23 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 16 | 115 | 89 | 204 | 454.15 | 117 | 99 | 216 | 492.12 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 2 | 2 | 4 | 8.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 16 | 16 | 32 | 71.24 | 16 | 14 | 30 | 68.35 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.68 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Lazaro Cardenas | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 1 | 4 | 11 | 15 | 47.27 | 14 | 10 | 24 | 77.33 |
| Ascariasis(B77) | | 1 | 7 | 1 | 8 | 25.21 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | |
| Giardiasis(A07.1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | | 26 | 198 | 144 | 342 | 1077.75 | 186 | 170 | 356 | 1147.06 | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 6.44 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | | 0 | 5 | 2 | 7 | 22.06 | 4 | 3 | 7 | 22.55 | |
| Otras salmonelosis(A02) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 3 | 57 | 55 | 112 | 48.47 | 60 | 61 | 121 | 53.71 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.87 | 8 | 3 | 11 | 4.88 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| | | 2020 | | | 2019 | | | | | | |
| | | Semana 12 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.89 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.89 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 136 | 1087 | 1059 | 2146 | 928.63 | 1788 | 1642 | 3430 | 1522.39 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 7 | 65 | 56 | 121 | 52.36 | 93 | 76 | 169 | 75.01 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 16 | 15 | 31 | 13.41 | 11 | 9 | 20 | 8.88 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 9 | 4 | 13 | 5.63 | 8 | 12 | 20 | 8.88 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.61 | 2 | 1 | 3 | 8.04 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.61 | 0 | 4 | 4 | 10.71 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 8.04 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 4 | 53 | 61 | 114 | 297.85 | 82 | 64 | 146 | 391.04 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.23 | 0 | 2 | 2 | 5.36 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Abceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.25 | 8 | 1 | 9 | 19.25 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.25 | 3 | 1 | 4 | 8.56 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 2 | 1 | 3 | 6.42 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 29 | 248 | 185 | 433 | 902.39 | 330 | 242 | 572 | 1223.50 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 13 | 27.81 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 5 | 7 | 12 | 25.01 | 6 | 5 | 11 | 23.53 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | 6 | 0 | 6 | 12.83 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedades neurológicas y de salud mental | Depresión(F32) | 0 | 10 | 5 | 15 | 15.24 | 9 | 3 | 12 | 12.45 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | | 3 | 5 | 3 | 8 | 8.42 | 3 | 2 | 5 | 5.39 | |
| Depresión(F32) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad de Parkinson(G20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isla Mujeres | | 17 | 187 | 44 | 231 | 88.92 | 103 | 22 | 125 | 49.15 | |
| Depresión(F32) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | |
| Enfermedad de Alzheimer(G30) | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | 2 | 2 | 4 | 1.57 | |
| Othon P. Blanco | | 13 | 113 | 40 | 153 | 17.90 | 106 | 29 | 135 | 16.15 | |
| Depresión(F32) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | |
| Enfermedad de Alzheimer(G30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0.60 | |
| Enfermedad de Parkinson(G20) | | 0 | 5 | 3 | 8 | 17.81 | 3 | 0 | 3 | 6.83 | |
| Jose Maria Morelos | | 0 | 8 | 3 | 11 | 34.66 | 3 | 0 | 3 | 9.67 | |
| Depresión(F32) | | 0 | 13 | 2 | 15 | 6.49 | 10 | 8 | 18 | 7.99 | |
| Lazaro Cardenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1.33 | | |
| Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 5.36 | | |
| Solidaridad | 0 | 8 | 2 | 10 | 20.84 | 5 | 2 | 7 | 14.97 | | |
| Depresión(F32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | | |
| Bacalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | | |
| Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 7 | 32 | 28 | 60 | 60.96 | 30 | 38 | 68 | 70.55 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.06 | 0 | 6 | 6 | 6.23 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.03 | 1 | 0 | 1 | 1.04 | |
| | Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 6 | 48 | 36 | 84 | 85.34 | 45 | 41 | 86 | 89.23 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.06 | 14 | 0 | 14 | 14.53 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 8.30 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.05 | 4 | 2 | 6 | 6.23 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.03 | 3 | 4 | 7 | 7.26 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 12 | 47 | 43 | 90 | 91.44 | 125 | 149 | 274 | 284.29 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.16 | 0 | 14 | 14 | 14.53 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 14 | 66 | 72 | 138 | 140.20 | 84 | 71 | 155 | 160.82 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 5 | 2 | 7 | 7.11 | 11 | 5 | 16 | 16.60 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 3 | 3 | 3.11 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 5 | 3 | 8 | 8.13 | 16 | 27 | 43 | 44.61 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 12 | 103 | 72 | 175 | 177.79 | 158 | 101 | 259 | 268.73 | | |
| Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 3 | 34 | 27 | 61 | 64.19 | 45 | 42 | 87 | 93.70 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | |
| | Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 4 | 19 | 13 | 32 | 33.68 | 23 | 20 | 43 | 46.31 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.21 | 6 | 0 | 6 | 6.46 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.10 | 1 | 2 | 3 | 3.23 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3.23 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 3 | 3 | 3.23 | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 28 | 145 | 163 | 308 | 324.13 | 170 | 246 | 416 | 448.06 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 3 | 0 | 12 | 12 | 12.63 | 0 | 20 | 20 | 21.54 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 7 | 28 | 24 | 52 | 54.72 | 23 | 27 | 50 | 53.85 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 7 | 7.54 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 0 | 3 | 3 | 3.23 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 1 | 4 | 6 | 10 | 10.52 | 5 | 10 | 15 | 16.16 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 16 | 123 | 70 | 193 | 203.11 | 118 | 90 | 208 | 224.03 | | |
| Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 6 | 43 | 27 | 70 | 327.82 | 33 | 18 | 51 | 244.22 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.68 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.68 | 2 | 0 | 2 | 9.58 | |
| | Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 1 | 20 | 13 | 33 | 154.54 | 28 | 17 | 45 | 215.49 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.05 | 2 | 0 | 2 | 9.58 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.68 | 1 | 2 | 3 | 14.37 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.37 | 1 | 2 | 3 | 14.37 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 35 | 143 | 70 | 213 | 997.50 | 142 | 66 | 208 | 996.03 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 6 | 6 | 28.10 | 0 | 10 | 10 | 47.89 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 19 | 11 | 30 | 140.49 | 13 | 16 | 29 | 138.87 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 6 | 1 | 7 | 32.78 | 4 | 0 | 4 | 19.15 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.73 | 4 | 3 | 7 | 33.52 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.68 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 1 | 5 | 6 | 28.10 | 3 | 7 | 10 | 47.89 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | 2020 | | | 2019 | | | | | | |
| | | Semana 12 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Enfermedades no transmisibles | Isia Mujeres | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 11 | 51 | 29 | 80 | 374.65 | 75 | 26 | 101 | 483.65 |
| | Asma(J45, J46) | 12 | 139 | 113 | 252 | 97.00 | 164 | 116 | 280 | 110.10 | |
| | Bocio endémico(E01) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 2 | 1 | 13 | 14 | 5.39 | 0 | 16 | 16 | 6.29 | |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 14 | 0 | 14 | 5.39 | 9 | 0 | 9 | 3.54 | |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 20 | 169 | 109 | 278 | 107.01 | 136 | 107 | 243 | 95.55 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 2 | 44 | 0 | 44 | 16.94 | 36 | 0 | 36 | 14.16 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 11 | 12 | 4.62 | 0 | 5 | 5 | 1.97 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 4 | 21 | 36 | 57 | 21.94 | 10 | 38 | 48 | 18.87 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 1 | 6 | 21 | 27 | 10.39 | 11 | 20 | 31 | 12.19 | |
| | Othon P. Blanco | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 82 | 427 | 278 | 705 | 271.37 | 262 | 180 | 442 | 173.79 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 3 | 0 | 45 | 45 | 17.32 | 0 | 29 | 29 | 11.40 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 30 | 216 | 157 | 373 | 143.58 | 164 | 121 | 285 | 112.06 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 6 | 75 | 12 | 87 | 33.49 | 62 | 13 | 75 | 29.49 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 5 | 10 | 15 | 5.77 | 0 | 7 | 7 | 2.75 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.31 | 1 | 2 | 3 | 1.18 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 13 | 11 | 24 | 9.24 | 2 | 1 | 3 | 1.18 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 13 | 12 | 25 | 9.62 | 13 | 17 | 30 | 11.80 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 27 | 293 | 173 | 466 | 179.37 | 345 | 196 | 541 | 212.72 | |
| | Asma(J45, J46) | 47 | 432 | 343 | 775 | 90.68 | 454 | 430 | 884 | 105.77 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.94 | 3 | 18 | 21 | 2.51 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 18 | 0 | 18 | 2.11 | 13 | 0 | 13 | 1.56 | | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 37 | 287 | 282 | 569 | 66.58 | 336 | 337 | 673 | 80.52 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 9 | 79 | 0 | 79 | 9.24 | 99 | 0 | 99 | 11.85 | | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.59 | 0 | 7 | 7 | 0.84 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 21 | 28 | 49 | 5.73 | 15 | 28 | 43 | 5.14 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 4 | 28 | 37 | 65 | 7.61 | 16 | 26 | 42 | 5.03 | | |
| Benito Juarez | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 146 | 985 | 609 | 1594 | 186.51 | 1476 | 936 | 2412 | 288.59 | | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 9 | 0 | 108 | 108 | 12.64 | 0 | 172 | 172 | 20.58 | | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 45 | 458 | 416 | 874 | 102.26 | 382 | 416 | 798 | 95.48 | | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 12 | 145 | 49 | 194 | 22.70 | 193 | 75 | 268 | 32.07 | | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 5 | 17 | 46 | 63 | 7.37 | 11 | 29 | 40 | 4.79 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.35 | 7 | 1 | 8 | 0.96 | | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.94 | 11 | 18 | 29 | 3.47 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 7 | 76 | 99 | 175 | 20.48 | 181 | 221 | 402 | 48.10 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 107 | 1286 | 913 | 2199 | 257.30 | 1412 | 1001 | 2413 | 288.71 | | |
| Asma(J45, J46) | 3 | 19 | 12 | 31 | 69.01 | 29 | 19 | 48 | 109.36 | | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 4 | 10 | 17 | 27 | 60.11 | 16 | 8 | 24 | 54.68 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 6 | 0 | 6 | 13.36 | 4 | 0 | 4 | 9.11 | | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.68 | 4 | 0 | 4 | 9.11 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Jose Maria Morelos | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 3 | 27 | 29 | 56 | 124.67 | 29 | 9 | 38 | 86.58 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 10 | 10 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 6 | 25 | 15 | 40 | 89.05 | 10 | 9 | 19 | 43.29 | | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.68 | 2 | 0 | 2 | 4.56 | | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 10 | 11 | 24.49 | 0 | 5 | 5 | 11.39 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 11.13 | 2 | 5 | 7 | 15.95 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 4 | 69 | 26 | 95 | 211.49 | 99 | 52 | 151 | 344.03 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 5 | 21 | 12 | 33 | 103.99 | 42 | 23 | 65 | 209.44 | | |
| Asma(J45, J46) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 4 | 3 | 7 | 22.06 | 15 | 9 | 24 | 77.33 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.45 | 3 | 0 | 3 | 9.67 | | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 9.67 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Lazaro Cardenas | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 7 | 47 | 37 | 84 | 264.71 | 19 | 29 | 48 | 154.66 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 13 | 8 | 21 | 66.18 | 13 | 8 | 21 | 67.66 | | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.15 | 3 | 2 | 5 | 16.11 | | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 7 | 7 | 22.06 | 0 | 8 | 8 | 25.78 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 2 | 1 | 3 | 9.45 | 1 | 1 | 2 | 6.44 | | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.30 | 2 | 2 | 4 | 12.89 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.15 | 1 | 5 | 6 | 19.33 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 4 | 37 | 20 | 57 | 179.63 | 88 | 52 | 140 | 451.09 | | |
| Asma(J45, J46) | 7 | 73 | 78 | 151 | 65.34 | 32 | 21 | 53 | 23.52 | | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.73 | 2 | 2 | 4 | 1.78 | | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.89 | | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 7 | 0 | 7 | 3.03 | 3 | 0 | 3 | 1.33 | | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 4 | 64 | 60 | 124 | 53.66 | 44 | 79 | 123 | 54.59 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 8 | 63 | 0 | 63 | 27.26 | 42 | 0 | 42 | 18.64 | | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 4 | 6 | 10 | 4.33 | 2 | 2 | 4 | 1.78 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 7 | 9 | 16 | 6.92 | 2 | 5 | 7 | 3.11 | | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 80 | 380 | 148 | 528 | 228.48 | 483 | 184 | 667 | 296.04 | | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 5 | 0 | 54 | 54 | 23.37 | 0 | 39 | 39 | 17.31 | | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 5 | 81 | 79 | 160 | 69.24 | 60 | 67 | 127 | 56.37 | | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 2 | 44 | 6 | 50 | 21.64 | 29 | 17 | 46 | 20.42 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|--------|---------------|
| | | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | Semana 12 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Enfermedades no transmisibles | Intoxicación aguda por alcohol (F10.0) | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.60 | 2 | 9 | 11 | 4.88 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán (T63.2, X22) | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intoxicación por plaguicidas (T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales (T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.60 | 1 | 6 | 7 | 3.11 |
| | Quemaduras (T20-T32) | 1 | 46 | 29 | 75 | 32.45 | 58 | 44 | 102 | 45.27 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis (K25-K29) | 16 | 243 | 173 | 416 | 180.01 | 341 | 237 | 578 | 256.54 |
| | Asma (J45, J46) | 3 | 7 | 4 | 11 | 28.74 | 8 | 6 | 14 | 37.50 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas (X23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo (O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.68 |
| | Diabetes mellitus no insulodependiente (Tipo II) (E11-E14) | 0 | 5 | 1 | 6 | 15.68 | 4 | 11 | 15 | 40.18 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.61 | 2 | 0 | 2 | 5.36 |
| | Enfermedad isquémica del corazón (I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal (K05) | 1 | 9 | 6 | 15 | 39.19 | 47 | 11 | 58 | 155.34 |
| | Hiperplasia de la próstata (N40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hipertensión arterial (I10-I15) | 0 | 7 | 5 | 12 | 31.35 | 4 | 4 | 8 | 21.43 |
| | Intoxicación aguda por alcohol (F10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán (T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales (T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Quemaduras (T20-T32) | 2 | 2 | 3 | 5 | 13.06 | 2 | 2 | 4 | 10.71 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis (K25-K29) | 2 | 29 | 19 | 48 | 125.41 | 67 | 24 | 91 | 243.73 |
| | Asma (J45, J46) | 4 | 9 | 10 | 19 | 39.60 | 6 | 8 | 14 | 29.95 |
| | Bocio endémico (E01) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cirrosis hepática alcohólica (K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas (X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 1 | 1 | 2.14 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo (O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| | Diabetes mellitus no insulodependiente (Tipo II) (E11-E14) | 5 | 29 | 30 | 59 | 122.96 | 37 | 15 | 52 | 111.23 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16) | 0 | 10 | 0 | 10 | 20.84 | 2 | 0 | 2 | 4.28 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Enfermedad isquémica del corazón (I20-I25) | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.34 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| | Fiebre reumática aguda (I00-I02) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal (K05) | 7 | 38 | 25 | 63 | 131.29 | 51 | 24 | 75 | 160.42 |
| | Hiperplasia de la próstata (N40) | 1 | 0 | 6 | 6 | 12.50 | 0 | 8 | 8 | 17.11 |
| | Hipertensión arterial (I10-I15) | 4 | 42 | 36 | 78 | 162.56 | 36 | 37 | 73 | 156.15 |
| | Hipotermia (T68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Insuficiencia venosa periférica (I87.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| | Intoxicación aguda por alcohol (F10.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intoxicación por monóxido de carbono (T58) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán (T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Intoxicación por plaguicidas (T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales (T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Quemaduras (T20-T32) | 1 | 4 | 2 | 6 | 12.50 | 2 | 4 | 6 | 12.83 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis (K25-K29) | 18 | 131 | 51 | 182 | 379.30 | 99 | 48 | 147 | 314.43 | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2.08 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 2 | 2.08 |
| | Varicela (B01) | 9 | 17 | 13 | 30 | 30.48 | 21 | 14 | 35 | 36.31 |
| | Enteritis debida a rotavirus (A08.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 1 | 1 | 2 | 2.15 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 3.23 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2.15 |
| | Varicela (B01) | 4 | 7 | 7 | 14 | 14.73 | 12 | 11 | 23 | 24.77 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.37 | 1 | 1 | 2 | 9.58 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4.79 |
| | Varicela (B01) | 2 | 5 | 6 | 11 | 51.51 | 5 | 5 | 10 | 47.89 |
| | Enteritis debida a rotavirus (A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | 1 | 1 | 2 | 0.79 |
| | Hepatitis vírica B (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 9 | 1 | 10 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | 10 | 8 | 18 | 7.08 |
| | Varicela (B01) | 4 | 50 | 41 | 91 | 35.03 | 53 | 58 | 111 | 43.65 |
| | Enteritis debida a rotavirus (A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 10 | 1.20 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 2 | 2 | 4 | 0.48 |
| | Hepatitis vírica B (B16) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.35 | 0 | 3 | 3 | 0.36 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | 10 | 0 | 10 | 1.20 |
| | Meningitis meningocócica (A39.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningitis tuberculosa (A17.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 2 | 3 | 11 | 14 | 1.64 | 7 | 13 | 20 | 2.39 |
| | Varicela (B01) | 14 | 69 | 103 | 172 | 20.13 | 159 | 193 | 352 | 42.12 |
| | Enteritis debida a rotavirus (A08.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4.56 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Varicela (B01) | 4 | 2 | 8 | 10 | 22.26 | 5 | 4 | 9 | 20.50 |
| | Enteritis debida a rotavirus (A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Varicela (B01) | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.45 | 7 | 6 | 13 | 41.89 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | Hepatitis vírica B (B16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 10 | 0 | 10 | 4.33 | 6 | 0 | 6 | 2.66 |
| | Meningitis tuberculosa (A17.0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 2 | 6 | 8 | 3.46 | 4 | 12 | 16 | 7.10 |
| | Varicela (B01) | 8 | 51 | 58 | 109 | 47.17 | 53 | 66 | 119 | 52.82 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.61 | 9 | 8 | 17 | 45.53 |
| | Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Varicela (B01) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.61 | 4 | 2 | 6 | 16.07 |
| | Hepatitis vírica A (B15) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| Infección por virus del papiloma humano (B97.7) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Parotiditis infecciosa (B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Varicela (B01) | 1 | 8 | 8 | 16 | 33.34 | 11 | 10 | 21 | 44.92 | |
| Nutrición | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.04 |
| | Desnutrición leve (E44.1) | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.08 | 3 | 4 | 7 | 7.26 |
| | Desnutrición moderada (E44.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Obesidad (E66) | 22 | 106 | 79 | 185 | 187.95 | 98 | 86 | 184 | 190.91 |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios (F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 3 | 1 | 4 | 4.31 |
| Desnutrición leve (E44.1) | 3 | 7 | 11 | 18 | 18.94 | 10 | 5 | 15 | 16.16 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------|--------|---------------|------|
| | | | 2020 | | | 2019 | | | | | | |
| | | | Semana 12 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | | |
| Nutrición | Felipe Carrillo Puerto | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 5 | 6 | 11 | 11.58 | 2 | 2 | 4 | 4.31 | |
| | | Obesidad(E66) | 4 | 23 | 29 | 52 | 54.72 | 55 | 62 | 117 | 126.02 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Isla Mujeres | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.73 | 1 | 4 | 5 | 23.94 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Obesidad(E66) | 1 | 14 | 6 | 20 | 93.66 | 50 | 35 | 85 | 407.03 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | |
| | Othon P. Blanco | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 12 | 10 | 22 | 8.47 | 9 | 25 | 34 | 13.37 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.69 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | |
| | | Obesidad(E66) | 27 | 311 | 181 | 492 | 189.38 | 315 | 198 | 513 | 201.71 | |
| | Benito Juarez | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 3 | 0 | 3 | 0.36 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 29 | 23 | 52 | 6.08 | 51 | 54 | 105 | 12.56 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.47 | 8 | 6 | 14 | 1.68 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.47 | 2 | 3 | 5 | 0.60 | |
| | Jose Maria Morelos | Obesidad(E66) | 114 | 852 | 524 | 1376 | 161.00 | 1058 | 678 | 1736 | 207.71 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 11 | 9 | 20 | 44.52 | 5 | 4 | 9 | 20.50 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 5 | 1 | 6 | 13.36 | 0 | 2 | 2 | 4.56 | |
| | Lazaro Cardenas | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Obesidad(E66) | 6 | 74 | 30 | 104 | 231.53 | 24 | 22 | 46 | 104.80 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.30 | 2 | 1 | 3 | 9.67 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Solidaridad | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Obesidad(E66) | 21 | 276 | 137 | 413 | 178.72 | 189 | 141 | 330 | 146.47 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 4 | 6 | 10 | 4.33 | 13 | 9 | 22 | 9.76 | |
| | Tulum | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | |
| | | Obesidad(E66) | 0 | 2 | 2 | 4 | 10.45 | 6 | 4 | 10 | 26.78 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | |
| | Bacalar | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 3 | 6 | 9 | 18.76 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Obesidad(E66) | 4 | 47 | 25 | 72 | 150.05 | 65 | 31 | 96 | 205.34 | |
| | Otras enfermedades exantemáticas | Cozumel | Erisipela(A46) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 3 | 2 | 5 | 5.19 |
| | | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.10 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Othon P. Blanco | | Erisipela(A46) | 0 | 4 | 7 | 11 | 4.23 | 5 | 11 | 16 | 6.29 | |
| | | Escarlatina(A38) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benito Juarez | | Erisipela(A46) | 1 | 15 | 17 | 32 | 3.74 | 16 | 35 | 51 | 6.10 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Maria Morelos | | Erisipela(A46) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | Erisipela(A46) | 0 | 4 | 8 | 12 | 5.19 | 6 | 7 | 13 | 5.77 | | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tulum | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Erisipela(A46) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Bacalar | Erisipela(A46) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Otras enfermedades transmisibles | Cozumel | Conjuntivitis(H10) | 14 | 159 | 124 | 283 | 287.51 | 255 | 261 | 516 | 535.38 | |
| | | Escabiosis(B86) | 9 | 53 | 32 | 85 | 86.36 | 103 | 88 | 191 | 198.17 | |
| | | Leprosia(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Conjuntivitis(H10) | 8 | 48 | 48 | 96 | 101.03 | 72 | 82 | 154 | 165.87 | |
| | | Escabiosis(B86) | 3 | 13 | 10 | 23 | 24.20 | 34 | 21 | 55 | 59.24 | |
| | Isla Mujeres | Conjuntivitis(H10) | 14 | 33 | 46 | 79 | 369.96 | 34 | 35 | 69 | 330.42 | |
| | | Escabiosis(B86) | 2 | 3 | 9 | 12 | 56.20 | 17 | 13 | 30 | 143.66 | |
| | Othon P. Blanco | Conjuntivitis(H10) | 23 | 230 | 227 | 457 | 175.91 | 216 | 184 | 400 | 157.28 | |
| | | Escabiosis(B86) | 11 | 56 | 55 | 111 | 42.73 | 67 | 67 | 134 | 52.69 | |
| | | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.77 | 1 | 3 | 4 | 1.57 | |
| | | Leprosia(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Mal del pinto(A67) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 134 | 947 | 989 | 1936 | 226.52 | 1371 | 1363 | 2734 | 327.12 | |
| | | Escabiosis(B86) | 41 | 222 | 213 | 435 | 50.90 | 384 | 308 | 692 | 82.80 | |
| | Jose Maria Morelos | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 2 | 7 | 9 | 1.05 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | |
| | | Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 3 | 35 | 28 | 63 | 140.25 | 37 | 19 | 56 | 127.59 | |
| | Lazaro Cardenas | Escabiosis(B86) | 2 | 14 | 17 | 31 | 69.01 | 13 | 14 | 27 | 61.51 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 6 | 26 | 25 | 51 | 160.72 | 52 | 31 | 83 | 267.43 | |
| | | Escabiosis(B86) | 1 | 8 | 7 | 15 | 47.27 | 10 | 10 | 20 | 64.44 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 39 | 245 | 270 | 515 | 222.85 | 345 | 356 | 701 | 311.14 | |
| Solidaridad | Escabiosis(B86) | 6 | 48 | 40 | 88 | 38.08 | 62 | 66 | 128 | 56.81 | | |
| | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.87 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | | |
| | Leprosia(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | | |
| | Mal del pinto(A67) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tulum | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 1 | 6 | 7 | 13 | 33.97 | 19 | 23 | 42 | 112.49 | | |
| | Escabiosis(B86) | 0 | 8 | 7 | 15 | 39.19 | 11 | 11 | 22 | 58.92 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 2 | 26 | 14 | 40 | 83.36 | 33 | 26 | 59 | 126.20 | | |
| Bacalar | Escabiosis(B86) | 0 | 35 | 7 | 42 | 87.53 | 26 | 9 | 35 | 74.86 | | |
| | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zoonosis | Othon P. Blanco | Cisticercosis(B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Cisticercosis(B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Teniasis(B68) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.47 | 6 | 6 | 12 | 1.44 | |
| | | Teniasis(B68) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Teniasis(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | Semana 12 | 2020 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | Total | | Femenino | Masculino | Total | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.04 |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2.08 |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1.08 |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 7 | 6 | 13 | 0.01 | 2 | 2 | 4 | 4.31 |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.79 | |
| Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 11 | 2 | 13 | 0.01 | 8 | 5 | 13 | 5.11 | |
| Dengue No Grave(A90) | 0 | 13 | 17 | 30 | 0.01 | 24 | 28 | 52 | 20.45 | |
| Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 1 | 38 | 27 | 65 | 0.01 | 6 | 3 | 9 | 1.08 | |
| Dengue No Grave(A90) | 0 | 20 | 20 | 40 | 0.00 | 4 | 10 | 14 | 1.68 | |
| Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | Semana 12 | 2020 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | Total | | Femenino | Masculino | Total | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3.22 |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | |
| Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.89 | |
| Dengue No Grave(A90) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 5 | 10 | 4.44 | |
| Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | |
| Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | |
| Dengue No Grave(A90) | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.02 | 3 | 3 | 6 | 16.07 | |
| Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | Semana 12 | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Cozumel | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 6 | 41 | 47 | 50.62 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.08 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.77 | 3 | 52 | 55 | 21.63 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 0.60 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 0 | 4 | 4 | 0.48 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 3 | 36 | 39 | 88.85 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 9.67 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.89 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.89 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 13.39 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 32 | 36 | 77.00 | |
| Leishmaniasis vical(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.14 | |
| Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

Enfermedades de Interés Local o Regional

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | | semana 12 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Sistema Especial de Influenza y Cólera | Cozumel | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Isla Mujeres | Influenza | 0 | 0 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Influenza | 0 | 2 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Influenza | 0 | 16 | 4 | 20 | 2.34 | 2 | 1 | 3 | 0.36 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Influenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Influenza | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.87 | 2 | 1 | 3 | 1.33 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | Municipio | Diagnóstico | Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|------|---|-------|-----------------------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | | SEM 12 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acum | | Total | Tasa *100,000 Hab. |
| | | | | Femenino | Masculino | | | F | M | | |
| Información Sistema Especial VIH/Sida | Bacalar | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 3 | 9 | 54 | 63 | 131.29 | 3 | 5 | 8 | 0.96 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 2 | 0 | 31 | 31 | 64.61 | 3 | 1 | 4 | 0.48 |
| | Cozumel | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.04 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.04 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 1 | 8 | 9 | 18.76 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 4 | 14 | 18 | 37.51 | 1 | 1 | 2 | 0.79 |
| | Solidaridad | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 5 | 5 | 28 | 33 | 68.77 | 2 | 3 | 5 | 2.22 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 1 | 26 | 27 | 56.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.68 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| | | Semana 12 | 2020 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Acumulado | Femenino | Masculino | | Acumulado | Femenino | Masculino | |
| Cozumel | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| | Otras Espinas Bifidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Espinas Bifidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Maria Morelos | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.24 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| | | Semana 12 | 2020 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Acumulado | Femenino | Masculino | | Acumulado | Femenino | Masculino | |
| Cozumel | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2.08 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 2 | 0 | 2 | 0.79 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.47 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0.48 |
| Jose Maria Morelos | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 0.89 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Tulum | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|---|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | Semana 12 | 2020 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Acumulado | | Total | | Femenino | Masculino | | |
| Cozumel | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|-----------|----|-------|--------------------------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | | Semana 12 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Información del Sistema Especial de Tuberculosis | Bacalar | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 0 | 4 | 3 | 7 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Ganglionar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Meningea | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Miliar | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| | | Osea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | | Intestinal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
| | | Pleural | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.59 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | | Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 18 | 57 | 93 | 150 | 17.55 | 6 | 16 | 22 | 2.63 |
| | Cozumel | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Pulmonar | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.05 | 0 | 3 | 3 | 3.11 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Meningea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 7 | 9 | 7 | 16 | 16.84 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Perineo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 2 | 4 | 2 | 6 | 13.36 | 0 | 1 | 1 | 2.28 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Pulmonar | 2 | 2 | 3 | 5 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | otras | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Peritoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Osea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 5 | 16 | 31 | 47 | 18.09 | 1 | 3 | 4 | 1.57 |
| | | Peritoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Miliar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 0 | 2 | 2 | 0.89 |
| | | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Osea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Otras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Pulmonar | | 4 | 18 | 29 | 47 | 20.34 | 4 | 7 | 11 | 4.88 | |
| Ganglionar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Piel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |

Directorio

M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Directora de Servicios de Salud.

M en C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dra. Liliana Mayo Guerra.
Jefa de Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Editor

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales(SECADE, CAPREDIA, SICANE) y
Boletines Epidemiológicos.

Integrantes de Información

LE. Margarita Marrufo Canul
Responsable de plataforma RHOVE,
Nutrave, Colera.

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal de Plataformas Locales
y Boletines Epidemiológicos.

LSC. Kenny de Jesús Ruiz Cuxim
Responsable Estatal de SIVE de Otras ETVs,
Zoonosis y DTN.

Enfra. Fernanda Canul.
Responsable Estatal de SIVE de TB y EPV.

MSP. José Ignacio Ruiz Mendoza
Responsable Estatal de SIVE VIH.

Dr. Ricardo Sánchez Méndez
Responsable Estatal de SISVEFLU.

Dra. Violeta Pérez Cervantes
Responsable Estatal de SIVE Arbovirosis.

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 5 19 31 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com