







**Encuesta Nacional de Consumo  
de Drogas en Estudiantes  
2014  
ALCOHOL**

## **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol**

Primera edición 2015

D.R© Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)  
Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370  
<http://www.inprf.gob.mx>  
<http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx>

Editor: Secretaría de Salud  
Tiraje: 2200 ejemplares  
Reservados todos los derechos  
ISBN: 978-607-460-498-6

Impreso en México / Printed in México  
Diseño editorial: Aurora Paredes Mendoza, Daniel Domínguez Reséndiz, Alejandra Ojeda Pérez  
Diseño de portada: Comisión Nacional Contra las Adicciones

Citación para el presente documento:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol**. Villatoro-Velázquez JA, Fregoso Ito, D., Bustos Gamiño, Oliva Robles, N., M., Mujica Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., Nanni Alvarado, R. y Medina-Mora ME.. México DF, México: INPRFM; 2015.

Disponible en: [www.inprf.gob.mx](http://www.inprf.gob.mx), [www.conadic.gob.mx](http://www.conadic.gob.mx), [www.cenadic.salud.gob.mx](http://www.cenadic.salud.gob.mx)

## **Directorio**

Dra. Mercedes Juan López  
**Secretaria de Salud**

Dr. Eduardo González Pier  
**Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud**

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales  
**Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud**

Lic. Marcela Guillermina Velasco González  
**Subsecretaria de Administración y Finanzas**

Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos  
**Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad**

Dr. Ernesto Héctor Monroy Yurrieta  
**Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social**

Dra. Nelly Haydee Aguilera Aburto  
**Titular de la Unidad de Análisis Económico**

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa  
**Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios**

Dr. José Meljem Moctezuma  
**Comisionado Nacional de Arbitraje Médico**

Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas  
**Comisión Nacional de Protección Social en Salud**

Lic. Carlos Sandoval Leyva  
**Director General de Comunicación Social**

Dra. María Elena Medina-Mora Icaza  
**Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría**  
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz

**Directorio**  
**Comisión Nacional Contra las Adicciones**

Dr. Manuel Mondragón y Kalb  
**Comisionado Nacional contra las Adicciones**

Mtro. Raúl Martín Del Campo Sánchez  
**Director General**

Dra. Nora Leticia Frías Melgoza  
**Directora General Eventual**

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz  
**Director General Eventual**

Lic. José Oliver Galeana Merchand  
**Director General Eventual**

Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado  
**Director General Adjunto de Políticas y Programas contra las Adicciones**



## *Créditos*

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, es un esfuerzo coordinado por la Comisión Nacional Contra las Adicciones el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, institución que tuvo a su cargo el diseño conceptual, la elaboración de los cuestionarios, la capacitación de los encuestadores, la supervisión del trabajo de campo y el análisis estadístico y procesamiento de la información.

La Encuesta se realizó con financiamiento de la Secretaría de Salud.

**Coordinación General**

Jorge Ameth Villatoro Velázquez

Raúl Martín del Campo Sánchez

Ma. Elena Medina Mora Icaza

Ricardo Iván Nanni Alvarado

*Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones*

*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz*

**Diseño Conceptual**

Jorge A. Villatoro Velázquez

Ma. Elena Medina Mora Icaza

Raúl Martín del Campo Sánchez

Ricardo Iván Nanni Alvarado

*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz*

*Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones*

**Equipo Técnico para el Seguimiento y Supervisión de la Encuesta**

Por la Secretaría de Educación Pública

Subsecretaría de Planeación

Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas

Subsecretaría de Educación Media Superior

Paula Villaseñor Torres

Sergio Fernández Vargas Téllez

Subsecretaría de Educación Básica

Georgina Islas Puente

Por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones

Raúl Martín del Campo Sánchez

Ricardo Iván Nanni Alvarado

José Oliver Galeana Merchand

Por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Jorge Ameth Villatoro Velázquez

María Elena Teresa Medina Mora Icaza

**Diseño y Control Muestral**

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Jorge A. Villatoro Velázquez

**Capacitación General**

Diana Anahi Fregoso Ito

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño

Natania Froylan Oliva Robles

Jorge A. Villatoro Velázquez

Ailema Roxana Mujica Salazar

Jessica Rubí Merino Martínez

Berumen y Asociados S.A. de C.V.





**Capacitación Operativa**

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

**Levantamiento de Campo**

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

**Supervisión de Trabajo de Campo**

Natania Froylan Oliva Robles  
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño  
Diana Anahi Fregoso Ito  
Ailema Roxana Mujica Salazar  
Jessica Rubí Merino Martínez  
Mitzi Roxana Razo Guzmán  
Araceli Gutiérrez González  
Viridiana Selene López Díaz  
Jorge Ameth Villatoro Velázquez  
Berumen y Asociados S.A. de C.V.

**Análisis Estadístico**

Jorge A. Villatoro Velázquez  
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño  
Natania Froylan Oliva Robles  
Diana Anahi Fregoso Ito

**Elaboración del Reporte**

Jorge A. Villatoro Velázquez  
Natania Froylan Oliva Robles  
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño  
Diana Anahi Fregoso Ito  
Ailema Roxana Mujica Salazar  
Clara Fleiz Bautista  
María Elena Medina Mora Icaza

**Equipo Técnico para la Elaboración de Reportes**

Jessica Rubí Merino Martínez  
Esbehidy Reséndiz Escobar  
Araceli Gutiérrez González  
Michelle Bretón Cirett  
Arlem Alejandra Solares Poceros

**Asesor para la Clasificación de Sustancias Psicoactivas**

Dr. Mario Gómez Espinosa



## Agradecimientos

Un Estudio de esta naturaleza se cristaliza gracias al esfuerzo de diferentes personas e instituciones. Particularmente, queremos agradecer a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación Estatales que nos ayudaron constantemente para facilitar el acceso a las escuelas en cada uno de los estados. Sin duda ello representó un gran reto y esfuerzo que se alcanzó gracias a su invaluable ayuda.

De manera particular, queremos agradecer a los subsecretarios de Planeación, de Educación Media Superior y de Educación Básica, que a través de sus representantes, Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas, Georgina Islas Puente, Paula Villaseñor Torres y Sergio Fernández Vargas Téllez, impulsaron toda la labor de planeación y trabajo de campo. El grupo de SEP fue coordinado por el Mtro. Antonio Ávila, cuya labor y directriz resultó invaluable. Gracias por su apoyo.

Un gran equipo de profesionales acompañó el desarrollo de este estudio y con su trabajo constante y honesto permitieron finalizar muchas de sus fases, en ese sentido agradecemos a Clara Fleiz, Jessica Merino, Michelle Bretón, Araceli Gutiérrez, Esbehidy Reséndiz, Mitzi Razo, Viridiana López, Arlem Solares y Lydia Mendoza, su profesionalismo y dedicación al presente proyecto.

De manera constante y acompañándonos en diversos estudios con su invaluable labor en la clasificación de sustancias, agradecemos al Dr. Mario Gómez Espinosa su tiempo y apoyo incondicional para que este proyecto saliera adelante.

El cuestionario de primaria fue cristalizado por la experiencia previa en la encuesta que el equipo hizo para el proyecto AMBAR en la Ciudad de Tijuana. Los comentarios, sugerencias y revisiones constantes al mismo de la Lic. Nancy Amador y su equipo de trabajo de parentalidad, así como la labor de la Mtra. Ma. de Lourdes Gutiérrez López resultaron invaluable.

También en el camino nos acompañó el Mtro. Alfredo González, de la CONADIC, cuyos comentarios y recomendaciones resultaron muy benéficos para el proyecto.

A Rafael Gutiérrez y a Leticia Vega, les agradecemos su disposición y el aprendizaje que tuvimos con sus siempre agradables pláticas y reuniones, en distintos momentos del proyecto.

También agradecemos al grupo de la Dirección General de Epidemiología (Dr. Arturo Revuelta, Mtro. Mario Cortés y Dr. Pedro Murguía), por su labor en la evaluación, seguimiento y por sus valiosos comentarios que mejoraron el presente proyecto.

A todos quienes participaron en el estudio, mil gracias por su apoyo y compromiso.



# Contenido

Presentación	i
Introducción	iii
<b>ALCOHOL</b>	
<b>1. Panorama Epidemiológico del Consumo de Alcohol</b>	<b>19</b>
<b>2. Metodología del Estudio</b>	<b>29</b>
<b>3. Resultados Principales</b>	
Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato	41
Resultados Nacionales: Primaria	50
Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato	56
Resultados Ciudades: Primaria	60
<b>4. Conclusiones</b>	<b>61</b>
<b>5. Referencias</b>	<b>67</b>
<b>6. Glosario</b>	<b>71</b>
Anexo 1: Documento del Diseño de la Muestra	
Anexo 2: Reporte Estadístico Nacional	
2.1 Secundaria y Bachillerato	
2.2 Primaria	
Anexo 3: Reporte Estadístico Ciudades	
3.1 Secundaria y Bachillerato	
3.2 Primaria	
Anexo 4: Intervalos de Confianza de Alcohol Nacional	
4.1 Secundaria y Bachillerato	
4.2 Primaria	
Anexo 5: Intervalos de Confianza de Alcohol Ciudades	
5.1 Secundaria y Bachillerato	
5.2 Primaria	
Anexo 6: Mapas de Consumo Nacional	
6.1 Secundaria y Bachillerato	
6.2 Primaria	
Anexo 7: Mapas de Consumo Ciudades	
7.1 Secundaria y Bachillerato	
7.2 Primaria	



## Presentación

El rápido desarrollo de nuestras sociedades conlleva la aparición de una serie de problemas que vulneran la estabilidad de las familias y las comunidades, limitando la capacidad de las personas. Tal es el caso del uso de sustancias psicoactivas. El consumo del alcohol, de solventes inhalables, de productos de tabaco y de drogas ilegales representa un complejo fenómeno originado por un amplio entramado de factores de riesgo cuyo abordaje requiere de información epidemiológica veraz y actualizada.

El Presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto, comprometido con la ciudadanía, instruyó a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), ser el órgano rector en la materia para trazar el rumbo a seguir en los ámbitos de la prevención, tratamiento, normatividad e investigación, propiciando una sinergia de esfuerzos entre todos los sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior, la CONADIC a través del el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, realizaron la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 2014, cuyos datos ofrecen un amplio panorama de la situación actual y las variables asociadas, como la oportunidad de exposición, las edades de inicio y las prevalencias de consumo.

Este estudio marca un hito pues no existía un estudio similar en nuestro país desde 1991, y nos servirá para replantear las estrategias y acciones hacia las zonas y grupos en mayor riesgo. A partir de los resultados se buscará una mayor efectividad en la aplicación de las políticas relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, fortaleciendo la participación de las familias y las comunidades para darle mayor sentido al trabajo de los especialistas, traduciendo el trabajo científico en acciones concretas de beneficio colectivo.

En este tenor también es fundamental la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno al propiciar el logro de objetivos comunes que permitan optimizar la aplicación de los recursos con esquemas adecuados de articulación institucional. La responsabilidad de todos los actores de nuestro país consiste en generar las condiciones para que nuestros niños y jóvenes alcancen salud y bienestar plenos, de tal suerte que las tareas preventivas habrán de fortalecerse y complementarse con el trabajo desarrollado a través de una red nacional conformada por 340 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, localizados en puntos estratégicos de nuestro territorio y que integran el talento y la experiencia de profesionales de la salud altamente calificados.

Si bien es innegable que la educación en valores, el fomento de la unión familiar y la formación de habilidades para la vida representan factores protectores de gran utilidad; también es cierto que la prevención no es exclusiva de los expertos: nadie sobra en la prevención ni está

imposibilitado para intervenir en ella. En consecuencia, todos podemos participar activamente en estas acciones desde los propios ámbitos de desarrollo; son bienvenidos los estudiantes, las agrupaciones juveniles, las ligas deportivas, los docentes, los líderes eclesiásticos, las amas de casa, los niños y sus padres, el personal de salud, las organizaciones gremiales. Ningún espacio de socialización quedará excluido; vamos a revertir situaciones indeseadas y a recuperar los lugares donde se construye comunidad y se afianza el tejido social en beneficio de nuestro bien máspreciado: la salud.

DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB  
COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES



## Introducción

El consumo de drogas y sus consecuencias sociales y para la salud son tema de interés de múltiples sectores de la sociedad; una de las inquietudes más comunes es conocer qué tan importante es el problema. Los estudios epidemiológicos contestan esta pregunta y nos informan de la extensión del consumo y del consumo excesivo, de las variaciones en diferentes grupos y en diferentes regiones del país y de las tendencias en el tiempo.

Los estudios epidemiológicos iniciaron en México en la década de los 1970's y fueron las encuestas de escuelas las que abrieron el camino y desde 1975 el ahora Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Secretaría de Educación Pública han venido desarrollando mediciones transversales en población estudiantil de enseñanza media y media superior, las encuestas en el Distrito federal se han efectuado cada dos o tres años desde entonces, las más recientes reportan información por delegación, con la última concluida este año.

Los estudios se han replicado también en otras regiones del país con la ventaja de que han mantenido la misma metodología, se basan en cuestionarios de auto reporte utilizando como base un cuestionario propuesto por la Organización Mundial de la Salud, enriquecido y actualizado, pero con las mismas preguntas base, que permiten medir tendencias y que han mostrado validez y confiabilidad en los rangos aceptables.

En 1976 y 1986 se hicieron las primeras encuestas nacionales, estas abarcaron solamente población urbana, en 1991 se hizo la primera encuesta nacional con representación estatal que abarcó población rural y urbana y no es sino hasta 2015 que, en colaboración con el Consejo Nacional contra las Adicciones se repite la encuesta con este esquema estatal con cobertura rural y urbana, añadiendo por primera vez a los estudiantes de quinto y sexto de primaria.

Las encuestas realizadas en población estudiantil son una de las múltiples estrategias epidemiológicas que tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, como otras instancias utilizan para monitorear el problema, se complementan con encuestas de hogares y en grupos especiales de la población, con los estudios en cárceles, en población que acude a los centros de tratamiento, con estrategias de vigilancia activa, con estadísticas sociales, de procuración de justicia y de salud y con estudios con enfoque cualitativo. Cada estrategia tiene sus fortalezas especiales y es nuestro convencimiento que se requiere de la conjunción de todas las estrategias para dar cuenta cabal del problema.

Estas herramientas han permitido evaluar un fenómeno dinámico, con periodos de aumento y decremento, que varían geográficamente y en diferentes grupos de la población. Nos han mostrado que en México el uso de drogas ha aumentado, y junto con ello la proporción de personas que se ven afectadas por el problema.

Los estudios en la población escolar han permitido ver anticipadamente diversos fenómenos que posteriormente se hacen evidentes en la población general. Sin considerar al tabaco y al alcohol, fue la primera droga de uso hasta principios de los 1980's cuando los inhalables pasan a ocupar un lugar preponderante, preferencia que cambia nuevamente hacia principios de los 1990's cuando la mariguana recupera su primer lugar en la preferencia de la población, mismo que ha mantenido desde entonces.

Los estudios de escuelas han detectado el impacto de la creciente disponibilidad de cocaína en un incremento importante en el consumo, cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia los Estados Unidos, la droga dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del crack y de las metanfetaminas y han dado cuenta de los primeros logros de la política anti tabaco y de la persistencia del abuso de alcohol como principal problema de abuso.



En resumen, nos informan de las tendencias del consumo, del patrón de consumo por tipo de droga, de la influencia de la exposición a la oportunidad de usar y de otros factores del contexto que incrementan la probabilidad del uso (v.g. la percepción de riesgo asociado con el consumo y las actitudes e intenciones conductuales hacia el uso). Nos informan también sobre las consecuencias del consumo (por ejemplo pobre rendimiento escolar) y de otros problemas, (como malestar emocional, conducta alimentaria de riesgo, acoso escolar, experiencias de abuso, intento suicida, problemas de conducta) y su asociación con el problema de las drogas. Estas encuestas proporcionan la información necesaria para probar modelos para predecir quién está en riesgo y ampliar la prevención de acuerdo con las necesidades identificadas y merced a ellas conocemos las necesidades de tratamiento.

Este reporte contiene la información sobre la prevalencia de por vida, en el último año, por grupos de edad y sexo, población rural y urbana, grupos especiales, población cuyo consumo lo lleva a requerir ayuda. La información se presenta en 3 volúmenes, drogas, alcohol y tabaco.

María Elena Medina Mora Icaza



# PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE ALCOHOL







## PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE ALCOHOL

El consumo de sustancias psicoactivas se ha monitoreado desde diversas fuentes (sistemas de información en drogas, encuestas poblacionales, encuestas en grupos específicos, etc.), ya que cada una proporciona información vital, complementaria y específica. Ninguna fuente por sí sola da una visión completa de la problemática.

Por ello es que México, al igual que muchos países, cuenta con su Observatorio Nacional (Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Otras Drogas, OMEXTAD) y también se tienen a los Observatorios Continentales como el Observatorio Europeo de Drogas o el Observatorio Interamericano de Drogas, cuyo último reporte ha sido recientemente publicado, con objeto de dar cuenta de la problemática del país o de la región correspondiente, pero englobando siempre distintas fuentes de información.

Dado este contexto, se presenta la problemática del consumo de alcohol conforme los resultados de las diversas fuentes señaladas, comenzando por las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) en hogares, donde la más reciente fue realizada en el 2011, de manera particular en la población joven.

### *Panorama Nacional*

#### **Encuestas en Hogares**

En cuanto al consumo de alcohol en población general, la última Encuesta Nacional de Adicciones<sup>5</sup> mostró un aumento significativo entre los años 2002 y 2011 en las prevalencias de consumo de alcohol alguna vez en la vida (64.9% a 71.3%), en el último año (46.3% a 51.4%) y en el último mes (19.2% a 31.6%), siendo esta última la que presentó el mayor crecimiento.

Este aumento fue similar en la población adolescente, en donde el consumo alguna vez pasó de 35.6% en 2002 a 42.9% en 2011, mientras que el consumo en el último año se incrementó de 25.7% a 30.0% y en el último mes prácticamente se duplicó de 7.1% a 14.5% en los mismos años. El abuso de alcohol en esta población fue de 14.5% (17.3% en hombres y 11.7% en mujeres).

A su vez, el índice de personas de esta edad que presentaron dependencia al alcohol, incrementó significativamente con respecto a la medición de 2002, pasando de 2.1% a 4.1% en 2011. Por sexo, el porcentaje de hombres que presentaron dependencia al alcohol se duplicó de 3.5% a 6.2%, mientras que en las mujeres se triplicó de 0.6% a 2.0%.



Con respecto a la edad de inicio del consumo de alcohol, en el estudio de 2008, el 49.1% de las personas mencionó haberlo consumido por primera vez a los 17 años o menos, mientras que en 2011 este porcentaje incrementó a 55.2%. La edad de inicio fue de 16.6 años en hombres, y en las mujeres se encontró alrededor de los 19 años en 2011.

### **Encuestas en Estudiantes**

Los estudios realizados en el estado de Jalisco<sup>2</sup>, mostraron una disminución significativa en el consumo de alcohol de 65.1% en 2009 a 58.1% en 2012, situación similar a la del abuso de alcohol, que disminuyó de 21.0% a 16.9%. En cuanto a la edad de inicio del consumo de alcohol, esta se mantuvo en los 12.5 años en ambos estudios.

En 2009 en la Ciudad de México el consumo de alcohol alguna vez en la vida fue de 71.4% (cifra idéntica para hombres y mujeres), y para el año 2012<sup>20</sup> se encontró una prevalencia de 68.2%, en donde hombres y mujeres presentaron prevalencias similares (68.7% y 67.7% respectivamente). Asimismo, en la medición de 2012 un 40.1% consumió alcohol en el último mes, mientras que el 22.5% de los estudiantes consumió 5 copas o más en una sola ocasión durante el mes previo al estudio, porcentaje similar al reportado en 2009, que fue de 23.3%.

Por su parte, en 2012 en los adolescentes de 14 años o menores el consumo de alcohol alguna vez fue de 53.6% y en quienes indicaron tener 18 años o más la prevalencia fue de 92.5%. Así también, se observó un incremento importante en el consumo de alcohol entre las edades de 14 y 15 años.

Otro estudio realizado en la Ciudad de Tijuana<sup>1</sup>, encontró que la prevalencia de consumo de alcohol en el último año fue mayor en hombres de 5º y 6º de primaria (11.7%), en comparación con las mujeres de los mismos grados escolares (8.6%). A su vez, el abuso de alcohol en hombres y mujeres de 5º y 6º de primaria resultó similar y se encontró por debajo del 3% (hombres 2.5%, mujeres 2.3%).

En cuanto a los estudiantes de secundaria en la Ciudad de Tijuana, el consumo de alcohol fue menor a los de otros estudios realizados en 2012 en diferentes estados del país con población estudiantil., en hombres alcanzó el 24.7% mientras en mujeres fue de 26.7%. De igual manera, el abuso de alcohol en esta población, tuvo una prevalencia menor (8.3% en hombres y 8.2% en mujeres) al comparar los datos con otros estados que tuvieron porcentajes entre el 12.4% y el 14.2%.

Estudios previos al año 2010, llevados a cabo en Campeche<sup>18</sup> (2005), Nuevo León<sup>19</sup> (2006), Colima<sup>15</sup> (2006) y Estado de México<sup>4</sup> (2009), encontraron prevalencias de consumo de alcohol alguna vez entre 43.9% (Nuevo León) hasta 70.8% (Estado de México). En la mayoría de los



estados el consumo fue mayor en hombres que en mujeres, con excepción del Estado de México en donde las mujeres tuvieron una mayor prevalencia de este consumo (hombres 69.7%, mujeres 71.9%).

En cuanto al abuso de alcohol en estos estudios, este va de un 13.6% en Campeche a un 25.0% en el Estado de México y en general son los hombres los que presentan mayor consumo con respecto a las mujeres.

### **Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA 2012)**

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país (SISVEA)<sup>13</sup> recolecta información de diversas instituciones con la finalidad de identificar las características sociodemográficas y los patrones de consumo de sustancias adictivas legales o ilegales en las personas que acuden o ingresan a estas instituciones. La información se obtiene a través de cuestionarios estandarizados. Este cuestionario se aplica sólo en el primer ingreso de la persona durante el año en curso.

### **Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales**

Durante 2012, en estos centros se registró a 48 378 personas provenientes de 1 658 centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales de las 32 entidades federativas. De esta población, 85.5% (40 812) fueron hombres y 14.5% (7 566) mujeres. El 17.0% resultó ser menor de 14 años y un 31.3% indicó tener entre 15 y 19 años.

En este reporte, la principal droga de inicio mencionada fue el alcohol (46.5%), siendo reportado por el 52.6% de las mujeres y el 45.4% de los hombres. El mayor porcentaje se presentó entre las personas de 35 años de edad o mayores (57.0%), seguidas por el grupo de 30 a 34 años (46.9%). En el grupo de 14 años de edad o menores, un 46.2% mencionó el alcohol como droga de inicio.

Un 53.3% de quienes reportaron el alcohol como droga de inicio refirieron ser estudiantes de tiempo completo.

En tanto, el 39.7% de las personas refirió al alcohol como droga de impacto, afectando en mayor medida a las mujeres (44.2%) en comparación con los hombres (38.9%). Por grupos de edad, el mayor porcentaje de personas que indicaron al alcohol como droga de impacto, se encontró en las personas mayores de 35 años (58.3%).

El 40.1% de los quienes reportaron el alcohol como droga de impacto se dedicaban a estudiar tiempo completo.



### **Consejos Tutelares para Menores**

Durante el 2012, se obtuvo un total de 3 698 registros obtenidos de los Consejos Tutelares para Menores (hombres 91.5%, mujeres 8.5%); de estos, un 89.9% perteneció al grupo de 15 a 18 años de edad. Del total de la población, sólo el 65.9% indicó consumir alguna sustancia legal o ilegal habitualmente; de éstos el 32.2% mencionó al alcohol como droga de inicio, principalmente en el grupo de edad de 15 a 18 años y afectando en mayor medida a las mujeres (39.7%) que a los hombres (31.5%).

Entre quienes cometieron algún delito bajo el efecto de alguna droga, el alcohol fue la sustancia más mencionada (43.3%).

### **Servicios de Urgencias Hospitalarias**

Un total de 6 957 personas respondieron la cédula, 56.7% fueron mujeres. La media de edad fue de 37.1 años, la estratificación de la población por grupo de edad y sexo mostró que el sexo femenino tuvo una discreta mayoría en los grupos de 15 a 24 años de edad. El 11.3% reportó ser estudiante de tiempo completo. El 3.0% de los pacientes que se presentaron al servicio de urgencias se encontraban bajo el efecto de alguna droga. En el 73.7% de los casos, la sustancia consumida fue el alcohol, seguida por la marihuana con 6.2%.

### **Unidades de Especialidades Médicas – Centro de Atención Primaria en Adicciones**

A la fecha, la Secretaría de Salud cuenta con 340 Unidades de Especialidad Médica-Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) distribuidas en las 32 entidades federativas, en los cuales se proporcionan servicios preventivos y de tratamiento a personas con problemas de adicciones.

En 2014 se atendió a un total de 44 126 personas por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, de ellas 16 267 (36.9%) refirieron acudir por problemas con el consumo de alcohol.

La mayoría fueron hombres (63.3%), en promedio tenían 25.2 años ( $\pm 12.7$  años), 46.8% de la población contaba con estudios de secundaria, 34.7% con bachillerato o estudios técnicos, 10.8% con primaria, 6.5% con estudios de superiores o postgrado y 1.2% era analfabeta funcional. Poco más de la mitad de los consumidores de alcohol estaban estudiando (51.7%), 34.8% se encontraban empleados y 8% no tenía empleo ni estudiaba, 4.9% eran amas de casa y el resto eran jubilados y pensionados. Siete de cada diez consumidores de alcohol se encontraban solteros, dos de cada diez tenían pareja.





### **Centros de Integración Juvenil (CIJ) 2014<sup>16</sup>**

El último reporte disponible, correspondiente al segundo semestre de 2013, indica que los Centros de Integración Juvenil detectaron 562 usuarios exclusivos de alcohol que solicitaron ayuda por primera vez, en su mayoría contaban con estudios de secundaria (42.3%) y bachillerato (26.9%) y se dedicaban a alguna actividad laboral (39.6%) o a estudiar (38.0%).

Aunque la mayoría de quienes solicitaron tratamiento refirió el haber acudido por iniciativa propia y por recomendación familiar, 1 de cada 5 personas asistió por recomendación escolar. En cuanto a los problemas asociados al consumo de alcohol referidos por los pacientes, la mayoría indicó tener problemas familiares (69.6%), seguidos por quienes indicaron tener problemas de salud y psicológicos (33.8% y 32.4% respectivamente), en tanto que un 24.4% mencionó tener problemas escolares.

En general, quienes solicitaron ayuda en los Centros de Integración Juvenil iniciaron el consumo de alcohol entre las edades de 10 y 19 años. Un 95.7% reportó haber consumido bebidas alcohólicas durante el último año y el 70.6% durante el último mes.

### **Sistema de Reporte de Información de Drogas (SRID 2013)<sup>12</sup>**

El último reporte (Junio de 2014), presentó los resultados del uso de drogas (incluyendo alcohol y tabaco) en la Ciudad de México. Estos datos actualizan el diagnóstico del consumo de sustancias con la información de Instituciones de atención a la salud y procuración de justicia que captan a personas que han consumido sustancias. En esta evaluación se captaron 847 casos de usuarios de sustancias.

De 847 casos, el 85.0% indicó haber consumido alcohol alguna vez en la vida, mientras que en el último año un 79.9% lo consumió y en el último mes un 76.4%. Por edad, el 40.8% de los consumidores de alcohol alguna vez en la vida indicaron tener entre 15 y 19 años, rango de edad en el que también se estableció la principal edad de inicio con un 48.4%, seguida del grupo de edad entre los 12 y 14 años con un 38.2%.

### ***Panorama Internacional***

#### **Informe sobre la Situación Mundial del Alcohol y Salud 2014 (OMS)<sup>3</sup>**

La Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer en el “Informe de la Situación Mundial del Alcohol y Salud 2014” que entre sus países miembros el consumo mundial de esta sustancia en el año 2010 fue de 6.2 litros de alcohol puro en personas de 15 años en adelante, lo que se traduce en 13.5 gramos de alcohol puro por día.



Fue en Europa y América donde se encontraron los niveles más altos de consumo de alcohol puro con 10.9 y 8.4 litros de consumo per cápita respectivamente en la misma población.

A nivel mundial, aproximadamente 16.0% de los consumidores mayores de 15 años presentaron consumos episódicos de alcohol; es decir, consumen 60 gramos o más de alcohol puro (6 tragos estándar en la mayoría de los países) al menos en una ocasión en los últimos 30 días. Cabe resaltar, que el uso nocivo del alcohol se encuentra entre los cinco principales factores de riesgo para la enfermedad, la discapacidad y la muerte en todo el mundo. En 2012, el 5.9% del total de muertes a nivel mundial (3.3 millones) se debieron al consumo de esta sustancia.

En cuanto a la población adolescente (15-19 años de edad), las regiones de América (52.7%), Europa (69.5%) y del Pacífico Occidental (37.3%) tuvieron las mayores prevalencias de consumo en el último mes y estuvieron por arriba del promedio mundial (34.1%). Globalmente, los episodios de consumo alto de alcohol fueron más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad que entre la población total. Los mayores porcentajes de consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes se presentan en Europa (40.0%), América (29.35%) y la región del Pacífico Occidental (18.3%).

Así también, en todas las regiones pertenecientes a la OMS, son las mujeres quienes se abstienen en mayor medida de consumir alcohol durante toda su vida, en promedio beben menos que los hombres y tienen menos episodios de consumo excesivo de alcohol; sin embargo estas diferencias entre sexos se hacen menores en las regiones de América, África y Europa.

### **Observatorio Interamericano de Drogas 2015<sup>11</sup>**

Los datos de este informe indicaron que entre los estudiantes de secundaria, los hábitos de consumo de alcohol se presentan a diferentes niveles. En cinco países sudamericanos y del Caribe, más del 75% ha consumido alcohol alguna vez en la vida, mientras que en Ecuador, El Salvador y Venezuela el consumo fue menor al 20%. En cuanto a la prevalencia del último mes, se presentaron variaciones de menos del 10% hasta por encima del 50%.

En Argentina, Colombia y San Vicente y las Granadinas, casi la mitad de los estudiantes consumió alcohol durante el último mes, mientras que Honduras, Perú y El Salvador reportaron los menores índices de consumo (12.7%, 12.0% y 7.0%, respectivamente).

El consumo de alcohol también presentó un aumento entre el 8° y el 12° grado. Por ejemplo, en Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Barbados y República Dominicana el consumo en el último mes se triplicó, en tanto que en otros 20 países de la región el consumo se duplicó.



Al observar el consumo de alcohol según sexo, en la mayoría de los países es similar entre hombres y mujeres. Mientras que en Belice, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, San Vicente y las Granadinas, Granada, Barbados, Saint Kitts y Nevis y Jamaica el consumo de alcohol es prácticamente el mismo en ambos sexos.

En cuanto al consumo compulsivo de alcohol (4 bebidas o más en mujeres y 5 bebidas o más en hombres) en estudiantes de Estados Unidos, el 12.5% de los hombres y el 10.9% de las mujeres consumieron alcohol de esta manera el año anterior a la encuesta; en Canadá las cifras fueron de 38.6% en hombres y el 35.2% en mujeres. En Sudamérica, entre el 60% y el 70% de los estudiantes presentó este tipo de consumo, mientras que en el Caribe lo hicieron entre el 40% y el 60% de los estudiantes.

Las tendencias de consumo de alcohol en Argentina, Chile y Costa Rica indicaron que se ha mantenido estable, mientras que en Estados Unidos, Perú y Paraguay las tendencias van a la baja.

## Otros Estudios

En cuanto a otros estudios internacionales, la Encuesta Nacional de Salud y Consumo de Drogas 2013<sup>14</sup> (NSDUH por sus siglas en inglés), aplicada en hogares de EUA mediante entrevista a personas mayores de 12 años de edad, identificó que poco más de la mitad (52.2%) de los estadounidenses de 12 años o mayores, reportaron ser bebedores de alcohol y casi una cuarta parte (22.9%) abusó del alcohol en los 30 días anteriores a la encuesta.

Por edad, un 0.8% de los encuestados con edad entre los 12 y 13 años abusó del alcohol, así como el 4.5% de quienes indicaron tener entre 14 y 15 años, el 13.1% de entre 16 y 17 años, 29.1% de quienes reportaron entre 18 y 20 años, y un 43.3% en quienes indicaron tener entre los 21 y 25 años de edad.

En 2013, el consumo de alcohol entre los adolescentes de 12 a 17 años fue de 11.6%, en tanto que entre los adultos jóvenes (de 18 a 25 años), el 62.3% de los hombres y el 56.9% de las mujeres indicaron beber alcohol. De éstos, el 44.4% de hombres y el 31.4% de las mujeres reportaron un consumo excesivo de alcohol.

A su vez, en Estados Unidos se lleva a cabo de manera anual la encuesta Monitoring The Future 2014<sup>6</sup> con población escolar de 8°, 10° y 12° grado. Este estudio, encontró que el consumo de alcohol durante el último año fue 42.8% es estudiantes de los grados escolares mencionados, mientras que el consumo en el último mes llegó a 24.3%.

El informe indicó también que el 9.0% de los estudiantes de 8° grado, el 24.0% de 10° y el 37.0% de 12° grado, bebieron alcohol durante el mes previo a la encuesta. En cuanto a las



tendencias de consumo alguna vez en la vida, estas muestran una disminución desde 1991, año en que fue de 80.1%, a 46.4% en 2014, en tanto que la prevalencia de consumo en el último año disminuyó a partir del año 2001, pasando de 58.2% a 40.7% en 2014.

Por último, en España también se llevan a cabo de manera periódica encuestas de consumo de drogas en estudiantes. La última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias<sup>10</sup> (ESTUDES 2012/2013) mostró que en 2012, el 83.9% de los estudiantes consumieron alcohol alguna vez en la vida, el 81.9% lo consumió en el último año y el 74.0% tuvo consumo en los últimos 30 días. De éstos, el 60.7% se ha emborrachado al menos una vez en la vida, el 52% en el último año y el 30.8% en el último mes. Un 26% lo hizo a los 14 años de edad, el 40% a los 15 años, el 53% a los 16 años y el 63% a los 17 años. Entre los estudiantes de 14 a 16 años, el porcentaje de mujeres que se emborrachan fue mayor que el de los hombres.



La revisión de los distintos estudios sobre el consumo de alcohol, permite contar con una visión más amplia de lo que pasa con los jóvenes en distintos contextos. Los datos reportados en Centros de Tratamiento y en Consejos Tutelares, muestran que el uso de alcohol es la principal droga de inicio (46.5% y 32.2% respectivamente), que puede conllevar al uso de otras sustancias. Además el consumo se presenta en una alta proporción en jóvenes menores de edad. El Informe sobre la Situación Mundial del Alcohol y Salud 2014, de la OMS, refiere que la población entre 15 y 19 años de las regiones de América (52.7%), Europa (69.5%) y del Pacífico Occidental (37.7%), tuvieron las mayores prevalencias de consumo en el último mes y presentaron porcentajes arriba del promedio mundial. Por su parte, las Encuestas de Estudiantes reportaron una edad de inicio de consumo de alcohol entre los 14 y los 15 años.

Los datos resaltan que en la actualidad el uso de alcohol entre hombres y mujeres jóvenes es similar. Al respecto. El Informe sobre la Situación Mundial del Alcohol y Salud 2014, menciona que en las regiones pertenecientes a la OMS, las mujeres se abstienen al consumo de alcohol en mayor medida que los hombres; sin embargo, estas diferencias se hacen menores en América, África y Europa.

Es en este contexto que a continuación se presenta el método de la Encuesta de Consumo de Drogas en la Población Escolar 2014.



# METODOLOGÍA DEL ESTUDIO







## MÉTODO

Con objeto de lograr la comparabilidad con estudios similares que se realizan en México, este estudio mantuvo la metodología empleada y los aspectos básicos de las mediciones anteriores que se han realizado en estudiantes de nivel básico y medio superior en el país. Asimismo, es comparable con los indicadores epidemiológicos empleados en los estudios de América Latina (CICAD), Monitoring The Future y ESPAD.

### **Población y Muestra**

El diseño de muestra comprendió tres estratos para cada uno de los Estados del país así como para las 9 Ciudades Específicas del estudio, lo cual corresponde a los niveles educativos de primaria (5° y 6° grado), secundaria y bachillerato.

Para la estimación del tamaño de muestra se consideraron:

A) La distribución del uso de drogas por sexo, grupos de edad y nivel escolar. B) Las prevalencias a nivel estatal, para el uso de alcohol y tabaco por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio. C) Las prevalencias a nivel estatal para el uso de inhalables, estimulantes tipo anfetamínico, marihuana, tranquilizantes y cocaína, por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio.

El marco muestral se obtuvo del registro oficial 2013-2014 de la Secretaría de Educación Pública de las escuelas de educación básica (5° y 6° de primaria, secundaria) y media superior, los cuales se encontraban en una base de datos computarizada.

El diseño de muestra fue estratificado y por conglomerados, la variable de estratificación fue el tipo de escuela: primaria, secundaria y bachillerato, así como la Entidad Federativa y las 9 Ciudades de interés (Acapulco, Apatzingán, Cancún-Playa del Carmen, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Cuautla, Ecatepec, Guadalajara y Tijuana). La unidad de selección fue el grupo escolar al interior de las escuelas. Se planteó por conglomerados (grupos) para optimizar los tiempos de los encuestadores y disminuir los costos del trabajo de campo. La muestra obtenida de grupos y alumnos se ponderó considerando el grupo, el nivel educativo y la Entidad Federativa o Ciudad, con objeto de realizar la estimación y el procesamiento de datos.

La estimación del tamaño se efectuó considerando una tasa de no-respuesta del 20% que es la encontrada en estudios previos y que incluyó el ausentismo por diversas causas. El nivel de confianza de la muestra es del 95%, con un error absoluto promedio del 0.004, con un efecto de diseño con valor 2.



Con base en estos parámetros, se contempló tener una muestra de 1,560 estudiantes en cada estrato (4,680 en total por Estado) y 1,560 estudiantes por estrato para cada una de las ciudades de interés (4,680 en total por Ciudad). Las escuelas se seleccionaron aleatoriamente al interior de cada una de las 32 entidades y de las 9 ciudades de cada nivel educativo a través de un muestreo sistemático al interior de cada estrato. Esto da una estimación de casi 6,358 grupos escolares o 191,880 estudiantes encuestados.

De manera simultánea a la obtención de la muestra principal, se obtuvo una muestra réplica con el mismo procedimiento, por lo que cada grupo en la muestra principal tuvo su equivalente en la muestra réplica. Los grupos de la muestra réplica se aplicaron únicamente en aquellos casos en que por cuestiones de seguridad de la integridad física de los encuestadores o de los propios estudiantes, no fue posible realizar la aplicación. Si bien se aplicaron 61 grupos de la muestra réplica debido a situaciones de inseguridad en varios municipios del país; el efecto de no incluir estos grupos en la muestra final es mínimo sobre la tasa de respuesta del estudio, por lo que se trabajó únicamente con los grupos de la muestra principal, evitando un posible efecto desconocido por incluir los 61 grupos de la réplica.

En el caso de primaria, para efectos de las precisiones que tiene cada estrato, y por el nivel bajo de consumo en primaria, sólo se pueden dar datos estatales de consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas. Si se quisieran dar datos con mayor desagregación, se tienen que considerar el agrupar varios Estados colindantes.

En el caso de secundaria y bachillerato, los resultados estatales se pueden precisar a nivel de las prevalencias en el último año por Estado. Una mayor desagregación del consumo se puede dar, agrupando Estados colindantes en regiones previamente definidas.

Adicionalmente, en el Anexo 1 del documento, se muestra el procedimiento y las fórmulas de las probabilidades de selección de la muestra, los tamaños muestrales finales de cada estrato y su no respuesta, así como las estimaciones de errores absolutos de la muestra.

## **Instrumento**

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, empleado en anteriores encuestas, ha sido previamente validado<sup>7-9, 17</sup>.

Debido a las características de la población escolar, se aplicó un cuestionario para primaria y otro para secundaria-bachillerato con algunas diferencias en su contenido.

En la primera hoja se muestran las instrucciones específicas para los estudiantes y a partir de la segunda, comienzan las preguntas de interés.





El **cuestionario de primaria**, se conformó por 12 páginas con las siguientes secciones:

- a) Datos sociodemográficos: incluyó preguntas sobre sexo, edad, religión, año que cursa, nivel socioeconómico, uso de la tecnología, si él/ella o alguien en su casa habla alguna lengua indígena, con quiénes vive, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad de los padres.
- b) Consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas: en esta sección se preguntó sobre el uso de marihuana, inhalables, alcohol y tabaco, alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), edad de inicio de consumo del sujeto. Para marihuana e inhalables, se preguntó también el número de veces que las ha utilizado y hace cuánto la utilizó por primera vez (incidencia); en el caso del alcohol, la frecuencia con que ha consumido 5 copas o más, en los hombres, y 4 copas o más en las mujeres. También se preguntaron los lugares en los que acostumbra consumir alcohol o cigarros.
- c) **Ámbito Social**: preguntas sobre la tolerancia social al consumo de sustancias, la disponibilidad y la percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco; su opinión acerca de las pláticas para prevenir el consumo de drogas que reciben en la institución escolar; así como su percepción de inseguridad (delincuencia y violencia) en la zona donde vive.
- d) **Ámbito Interpersonal**: composición familiar del sujeto y los estilos de parentalidad. Además, se preguntó sobre el consumo de drogas y problemas por consumo de alcohol en la familia y la información acerca del uso de drogas que el alumno recibe en su hogar, así como las reglas en cuanto al uso de las mismas. En cuanto al grupo de pares, se incluyeron preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol en sus amigos, en diferentes contextos y sus características, así como la presión que ejercen sus amigos para que consuma sustancias.
- e) **Ámbito Personal**: en esta sección se preguntó acerca del desempeño del alumno, expectativas de vida, búsqueda de sensaciones, su nivel de autoestima, habilidades sociales con las que cuenta, razones para asistir a la escuela y a quien recurre cuando tiene algún problema. También, se hicieron preguntas acerca de las creencias sobre las posibles consecuencias del uso de sustancias y sus efectos.

En tanto, el **cuestionario de secundaria y bachillerato** se aplicó en cuatro formas con la finalidad de sondear una mayor variedad de factores relacionados. Una misma forma fue aplicada al grupo completo, pero la forma que se aplicó al grupo fue previamente aleatorizada sistemáticamente, de manera independiente al interior de cada estrato del estudio.

De esta manera, las páginas 1 a la 14 del cuestionario se mantuvieron iguales para todos los sujetos, y contienen las variables señaladas en el modelo:



- a) Datos sociodemográficos: incluye preguntas sobre sexo, edad, año que cursa, tiempo dedicado al estudio, nivel socioeconómico, si él/ella o alguien en su casa habla alguna lengua indígena, con quiénes vive, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad de los padres.
- b) Consumo de drogas, alcohol y tabaco: en esta sección se preguntó sobre los grupos de drogas a estudiar: marihuana, anfetaminas, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, tranquilizantes, sedantes, heroína, metanfetaminas, tabaco y alcohol. Para cada sustancia, los aspectos principales que se preguntaron fueron el uso alguna vez en la vida, uso en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), número de veces que ha usado la droga y hace cuánto la utilizó por primera vez (incidencia); además se preguntó sobre las circunstancias que rodearon el inicio del consumo (edad del sujeto, persona que le proporcionó drogas por primera vez), el gasto que hace al mes para comprar drogas y el consumo de drogas en su entorno; también se evaluaron las necesidades de apoyo o intervención por medio de la escala ASSIST, en la que se preguntó únicamente sobre la droga de mayor consumo. En el caso del alcohol, se pregunta sobre las ocasiones de consumo, las prevalencias de alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes; frecuencia con que ha consumido 5 copas o más, o 4 copas o más, frecuencia de embriaguez e indicadores de consumo medidos con la escala del AUDIT, en su versión corta y larga.
- c) Conducta Antisocial: donde se indagó sobre la frecuencia con que el estudiante ha realizado ciertos actos delictivos como tomar dinero, golpear a otras personas, robo de autos, etc.
- d) Ámbito Social: con preguntas sobre la tolerancia social, la disponibilidad y percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, así como la percepción de inseguridad en la zona donde vive.
- e) Ámbito Interpersonal: se preguntó acerca de la composición familiar del sujeto y los hábitos de crianza que ha percibido de sus padres. Además, se preguntó sobre el consumo de drogas y problemas por consumo de alcohol en la familia. En cuanto al grupo de pares, se incluyeron preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol de los amigos del entrevistado, en diferentes contextos.
- f) Ámbito Personal: en esta sección se indagó su nivel de autoestima, de ajuste social, sus expectativas de vida, intento suicida y abuso sexual, así como las situaciones a las que se enfrenta el estudiante y violencia entre compañeros en la institución educativa.

Ahora bien, el contenido particular de cada forma fue el siguiente:



En la Forma A, se incluyó la evaluación del CESD para medir sintomatología depresiva, nivel de ideación suicida, nivel de satisfacción de la calidad de vida, percepción de autocontrol, trastornos de la alimentación, y problemas de ansiedad e impulsividad.

La Forma B, incluye secciones de uso del tiempo libre, las fuentes de apoyo que percibe el adolescente, motivos por los que dejó de asistir a la escuela, los hábitos de estudio, percepción de directores y maestros, razones por las que el adolescente acude a la escuela, también se pregunta la opinión que tienen sobre las pláticas de prevención en su escuela. Además, en los estudiantes de bachillerato se indagó la opinión que tienen acerca de la legalización de la marihuana.

En la Forma C, se preguntó sobre los lugares donde acostumbra tomar bebidas alcohólicas, el gasto promedio que hace el estudiante en bebidas con alcohol, daño que ha recibido debido al consumo de alcohol de otras personas en su entorno, así como preguntas relacionadas con el inicio de una vida sexual activa.

En la Forma D, se evaluó el maltrato físico, físico severo, emocional y por negligencia recibido por parte de padres y otras personas, así como aspectos relacionados con la salud del estudiante y su percepción del castigo físico y físico severo.

## **Procedimiento**

El trabajo de campo del estudio, fue licitado y la empresa ganadora que lo llevó a cabo fue Berumen y Asociados.

De manera conjunta con la casa encuestadora, se procedió a depurar el marco muestral que proporcionó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Una vez depurado el marco muestral, se seleccionó a las escuelas y grupos que fueron encuestados, más la muestra réplica.

Esta relación de escuelas seleccionadas, se envió a la Secretaría de Educación Pública para que los Estados fueran avisados y a través de sus coordinaciones las escuelas permitieran el acceso. En tanto, se reprodujeron los cuestionarios, y se llevó a cabo la capacitación de supervisores y encuestadores. La capacitación consistió en un curso de 32 horas, en el que se trataron principalmente los aspectos relacionados con la aplicación de cuestionarios en el salón de clases. Esta capacitación fue impartida por el personal del INPRFM y en la parte de operación logística por el personal de la casa encuestadora. Se tuvieron dos días de aplicación en campo y al siguiente día, se llevó a cabo la recapitación, en la que se dio respuesta a las dudas que surgieron en los encuestadores durante los dos días de campo y así mejorar sus subsecuentes aplicación, así como la adecuada entrega de los materiales.



Posteriormente, se realizó el levantamiento de campo en los grupos seleccionados al interior de las escuelas. La aplicación se efectuó de manera colectiva, y tuvo una duración aproximada de 70 minutos. En el caso de primaria, el encuestador leyó con los alumnos las preguntas; en tanto que en secundaria y bachillerato, cada alumno contestó a su ritmo. Al recibir los cuestionarios respondidos, el encuestador revisó que estuvieran debidamente contestados y entregó un folleto informativo sobre dónde acudir en caso de tener posibles problemas con el consumo de sustancias. Los paquetes de cuestionarios con información fueron enviados a codificación y a captura en cada una de las sedes empleadas para concentrar la información.

Para la captura de datos, se empleó un programa inteligente de consistencia de respuestas, desarrollado bajo un ambiente de programación visual, lo que permitió obtener datos más fieles a los cuestionarios. Se verificó que la información hubiera sido debidamente capturada a través de diversos programas de SPSS previamente elaborados. Las inconsistencias encontradas en la información fueron cotejadas con los cuestionarios correspondientes a cada grupo, para llevar a cabo las correcciones necesarias en la base de datos. Los cuestionarios que presentaron muchas inconsistencias fueron cancelados.

### **Análisis de Datos**

Los programas estadísticos empleados fueron SPSS para Windows y Mac versión 21.0 y STATA versión 13.0.

Para obtener las prevalencias, los intervalos de confianza del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, así como las tendencias del consumo de estas sustancias, se utilizaron procedimientos de frecuencias y se cruzaron las variables de consumo por sexo, edad, nivel escolar y con la escolaridad de los padres. También se llevaron a cabo análisis de muestras complejas con el programa STATA para obtener los intervalos de confianza. Se trabajó con este tipo de análisis debido a que el diseño de muestreo del estudio no es un muestreo aleatorio simple.



### **Aspectos éticos**

El proyecto fue aprobado por el comité de ética del INPRFM. Al ser una encuesta llevada a cabo en estudiantes, se requirió la autorización de las autoridades escolares para proceder con la aplicación. A los estudiantes, se les indicó claramente de manera verbal y en las instrucciones iniciales del cuestionario que responder el cuestionario era voluntario y que, aún si decidían contestarlo, podían dejar de responder en el momento que lo desearan. Así mismo, se les explicó que sus respuestas eran anónimas, nunca se les preguntó su nombre y se garantizó la confidencialidad de sus respuestas, de manera que los resultados se entregan en forma global.






## RESULTADOS PRINCIPALES

Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato

Resultados Nacionales: Primaria

Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato

Resultados Ciudades: Primaria












### Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato

Los resultados indican que la prevalencia total de consumo de alcohol en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 53.2%; 54% en los hombres y 52.5% en las mujeres.

Por su parte, el 35.5% de los estudiantes consumieron alcohol en el último año (36.2% en los hombres, 34.9% en las mujeres), en los hombres este consumo fue de 24.3% en secundaria y 56.5% en bachillerato, en las mujeres fue de 24% en secundaria y 52.1% en bachillerato. El consumo excesivo de alcohol es de 14.5% en los estudiantes, 15.7% para los hombres y el 13.3% para las mujeres (Gráfica 1).




Al analizar los datos por bebida de preferencia, la bebida de mayor consumo es la cerveza (42% en los hombres, 39.3% en las mujeres), seguido de los destilados (28.1% hombres, 27.8% mujeres), las bebidas preparadas en lata (21.6% hombres, 19.5% mujeres), el vino de mesa (19.8% hombres, 18.7% mujeres), los cocteles y coolers (15.9% hombres, 15.2 mujeres), el pulque (13.3% hombres, 8.9% mujeres) y finalmente el alcohol puro (10.1% hombres, 7.8% mujeres) (Gráfica 2 y 3).





Por otro lado, las prevalencias de consumo de alcohol por edad muestran que a mayor edad mayor es el consumo. En los estudiantes de 12 años o menos el 26.7% consumió alcohol alguna vez en la vida, este porcentaje incrementa a 78.4% en los estudiantes de 17 años y a 83.8% en los estudiantes de 18 años o más; esta misma situación se presenta para el consumo excesivo de alcohol, hacia los 12 años o menos la prevalencia es de 4%, para los estudiantes de 17 años esta prevalencia alcanza el 28.8% y en los estudiantes de 18 años o más llega al 37.7% (Gráfica 4).



A nivel nacional se analizaron las prevalencias de consumo de alcohol en estudiantes que asisten a escuelas en comunidades rurales o urbanas; al respecto se observa que la prevalencia total en comunidades rurales fue de 39.6%, significativamente menor que en las comunidades urbanas donde se reportó un 55.7% de consumo, lo cual es constante para todos los indicadores de alcohol, tanto en hombres como en mujeres (Tabla 1).



**Tabla 1: Prevalencia del Consumo de Alcohol en Estudiantes por Comunidad y Sexo**

Alcohol	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez	56.1	42.4	55.2	36.7	55.7	39.6
Último Año	37.9	27.2	36.6	24.8	37.2	26.1
Último Mes	27.9	19.0	27.8	16.9	27.8	18.0
Consumo Excesivo de Alcohol	16.6	10.8	14.2	8.5	15.4	9.7

Por nivel educativo, la prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de secundaria en comunidades rurales, es significativamente menor (34.4%) que en comunidades urbanas (42.3%); sin embargo, para las prevalencias en el último año, en el último mes y consumo excesivo de alcohol, no se presentaron diferencias significativas entre los estudiantes de comunidades rurales y urbanas.

En estudiantes de bachillerato, tanto la prevalencia total de consumo (comunidad rural 66.5%, comunidad urbana 74.4%), como las prevalencias en el último año, en el último mes y consumo excesivo de alcohol, se muestran significativamente mayores en estudiantes de comunidades urbanas (Tabla 2).


**Tabla 2: Prevalencia del Consumo de Alcohol en Estudiantes por Nivel Educativo**

Alcohol	Secundaria		Bachillerato	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez	42.3	34.4	74.4	66.5
Último Año	24.7	21.9	54.7	47.6
Último Mes	17.4	14.9	42.4	33.6
Consumo Excesivo de Alcohol	8.8	7.9	24.6	18.9

Adicionalmente, como parte del estudio se identificaron casos de consumo problemático de alcohol en los estudiantes de secundaria y bachillerato mediante la escala AUDIT. Los resultados indican que el 14.4% de los estudiantes presentan un consumo problemático, 16.5% en los hombres y 12.4% en las mujeres. Por nivel



educativo, el 10.3% de los hombres y el 8.5% de las mujeres de secundaria presentan este tipo de consumo; mientras que en bachillerato, el 27.2% de los hombres y el 18.5% de las mujeres muestran un consumo problemático (Gráfica 5).






## Variaciones Estatales en Secundaria y Bachillerato

A nivel estatal, se observa que la prevalencia total de consumo de alcohol es significativamente mayor que el promedio en la Ciudad de México (65.8%), Estado de México (60.7%), Jalisco (61.4%), Michoacán (59.6%) y Tlaxcala (59.9%); al analizar los datos por sexo se encuentran estos mismos estados con prevalencias mayores a la nacional.

Para el consumo en el último año, los estados con prevalencias significativamente mayores al promedio son Ciudad de México (46.9%), Estado de México (41.7%), Jalisco (41.5%), Michoacán (42.9%) y Tlaxcala (42.2%); de igual manera estos estados resultan con prevalencias significativamente mayores en ambos sexos (Figura 1).




En cuanto al consumo excesivo de alcohol (Figura 2), la Ciudad de México (19.5%), Durango (17.7%), Jalisco (17.4%) y Michoacán (18.7%) presentan porcentajes mayores al promedio. En los estudiantes hombres, también se presentan prevalencias significativamente mayores en la Ciudad de México (19.8%) y Michoacán (19.3%), además se suma el estado de Coahuila (19.7%); mientras que en las mujeres, además de la Ciudad de México (19.1%), Michoacán (18.1%) y Durango (17.2%), también se agregan Colima (17.3%) y Jalisco (16.9%).

Al analizar los datos por nivel educativo, los estudiantes de secundaria de Jalisco (12%) y Michoacán (13.9%) se muestran con porcentajes de consumo excesivo de alcohol




arriba del promedio; en bachillerato son Chihuahua (30.6%), Coahuila (29.5%), Durango (31.3%) y Guanajuato (29.5%) los estados que rebasaron la media nacional.



Con respecto a la medición de consumo problemático a través de la escala AUDIT (Figura 3), Ciudad de México (19.3%), Estado de México (17.1%), Jalisco (17.1%) y Michoacán (19.1%), muestran porcentajes por arriba del promedio nacional.

Al analizar los resultados por sexo (Figura 3), en los hombres sólo la Ciudad de México (21.6%) y Michoacán (21.8%) se observan significativamente mayores al promedio; mientras que en las mujeres se mantienen esos dos estados (16.9%, 16.7%, respectivamente) además de Durango (15.3%), Estado de México (15%) y Jalisco (15.5%). Por nivel educativo, los estudiantes de Jalisco (12.9%) y Michoacán (15.5%), presentan porcentajes de consumo problemático por arriba del promedio; mientras que en bachillerato se observan a la Ciudad de México (27.2%), Durango (29.2%) e Hidalgo (28.1%).



### Percepción del Riesgo y Tolerancia Social en los Estudiantes de Secundaria y Bachillerato


Como parte del estudio, es importante conocer la percepción del riesgo ante el uso frecuente de alcohol en los estudiantes que lo han consumido y los que no lo han hecho; el 46.4% considera que es peligroso consumir alcohol y lo han probado, frente al 78.4% que no lo ha consumido.

Con respecto a la tolerancia social, también se observan diferencias entre usuarios y no usuarios de alcohol, los estudiantes que han consumido alcohol consideran que tanto sus padres (24.4%), como sus maestros (17.6%) y mejor amigo (49.9%) aprobarían el beber alcohol, estos porcentajes son mayores que los reportados en aquellos estudiantes que no han consumido alcohol (7.6%, 7.9% y 16%, respectivamente) (Gráfica 6).





**Gráfica 6: Tolerancia Social y Percepción de Riesgo de Consumir Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**






## Resultados Nacionales: Primaria

En los estudiantes de primaria, la prevalencia total de consumo de alcohol alcanza el 16.9%, se presenta en mayor medida en los estudiantes hombres (21.5%) que en las mujeres (12.1%); para el consumo en el último año la prevalencia es de 8.1%, 10.5% para los hombres y 5.5% para las mujeres.

La prevalencia de consumo excesivo de alcohol en estudiantes de primaria es de 2.4%, esta prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres (3.3% y 1.4%, respectivamente) (Gráfica 7).



Al analizar las prevalencias de consumo (alguna vez, en el último año, en el último mes y consumo excesivo de alcohol) por tipo de comunidad en donde se ubica la escuela (Tabla 3), el consumo se presenta similar en ambos tipos de comunidad. Por sexo, esta situación se repite en los hombres; sin embargo, en las mujeres, la prevalencia total se ve significativamente mayor en las escuelas de comunidades urbanas (12.7%) en comparación con las de comunidades rurales (10.2%); el consumo en el último año, en




el último mes y consumo excesivo de alcohol se presentan de manera similar en ambos tipos de comunidad.

**Tabla 3: Consumo de Alcohol en Estudiantes de Primaria por Tipo de Comunidad y Sexo**

Alcohol	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%	%	%
Alguna Vez	21.4	21.9	12.7	10.2	17.1	16.1
Último Año	10.3	11.4	5.7	5.0	8.0	8.2
Último Mes	5.1	6.3	2.6	2.5	3.9	4.4
Consumo Excesivo de Alcohol	3.1	3.9	1.4	1.6	2.3	2.7

### Intención de Consumo de Alcohol en los Estudiantes de Primaria

Al indagar la intención de consumir alcohol en los estudiantes, se observan como un porcentaje bajo de los estudiantes que aún no han consumido alcohol (13.9% de los hombres y 11.3% de las mujeres), indican que probablemente lo consumirán; sin embargo, en aquellos estudiantes que ya han consumido alcohol y que indican que si lo volverían a consumir, los porcentajes casi se duplican (26.1% en los hombres y 18.6% en las mujeres) (Gráfica 8).




### Percepción del Riesgo y Tolerancia Social en los Estudiantes de Primaria

Con respecto a la percepción de riesgo y la tolerancia social ante el consumo de alcohol, se observan diferencias entre los estudiantes que han consumido alcohol y los que no (Gráfica 9). El 85.8% de los usuarios consideran que es peligroso consumir frecuentemente alcohol en comparación con el 95.6% de los no usuarios.

Por su parte, el 24.4% de los consumidores, considera que su familia aprobaría el consumo, en comparación con apenas el 9.9% de los no consumidores. Esta situación se mantiene similar para la tolerancia de los maestros y del mejor amigo es de 15.9% y el 32.7%, respectivamente, en comparación el 7.6% y el 14.5%, respectivamente, de los no usuarios. (Gráfica 9).




**Gráfica 9: Tolerancia Social y Percepción de Riesgo de Consumir Alcohol en Estudiantes de Primaria**






## Variaciones Estatales en Primaria

A nivel nacional los resultados muestran que los estados con prevalencias totales significativamente mayores al valor nacional son Querétaro (24.4%) y Tlaxcala (29.1%). Esta situación es similar al analizar el consumo de alcohol en el último año y el consumo excesivo de alcohol en los estudiantes de primaria, los estados de Querétaro (12.5% para el consumo en el último año, 4.8% para consumo excesivo de alcohol) y Tlaxcala (15.8% consumo último año, 4.2% consumo excesivo de alcohol) presentan porcentajes significativos por encima del comportamiento nacional (Figura 4 y 5).





**Figura 5: Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Primaria**






### Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato

Para el análisis de las nueve ciudades, los resultados indican que Cuautla (58%), Ecatepec (58.1%) y Guadalajara (62.7%) son las ciudades que presentan un consumo de alcohol alguna vez por arriba de la prevalencia nacional. Por sexo, Ecatepec (59.6%) y Guadalajara (60%) mantienen este porcentaje mayor al nacional en los hombres; mientras que en las estudiantes, las ciudades que presentan prevalencias totales significativamente mayores al comportamiento nacional son Cancún-Playa del Carmen<sup>1</sup> (57%), Cuautla (58.5%) y Guadalajara (65.2%).

Por nivel educativo, en los estudiantes de secundaria nuevamente aparece Guadalajara (48.7%) y para bachillerato, además de Guadalajara (79.6%), se suma Ecatepec (80.8%).


Para el consumo en el último año (Figura 6), Guadalajara (43.4%) y Ecatepec (40.6%), presentan las prevalencias más altas. Al analizar las prevalencias en los estudiantes hombres, esta última ciudad presenta el mayor porcentaje (41.9%); en las mujeres, son las ciudades de Cuautla (40.2%) y Guadalajara (46%).




Por nivel educativo, los estudiantes de secundaria de la ciudad de Guadalajara (30.2%), son quienes presentan el mayor consumo de alcohol en el último año; de igual manera en bachillerato Guadalajara (59.3%) y Ecatepec (65.3%) presentan porcentajes significativamente mayores al comportamiento nacional (Figura 7).

<sup>1</sup> Por facilidad, al estrato formado por Cancún y Playa del Carmen lo designaremos como C-PC.







Con respecto al consumo excesivo de alcohol (Figura 8), la ciudad de Guadalajara (18.2%) nuevamente se sitúa con un consumo por arriba del resultado nacional. Esta situación se presenta similar en la población femenina (Guadalajara 19.3%); mientras que en los hombres, el porcentaje de consumo excesivo de alcohol se mantienen por debajo en Acapulco 11.7%, C-PC 12.6%, Ciudad del Carmen 12%, Ciudad Juárez 12.7% y Tijuana 11.1%, y las ciudades de Apatzingán 14.4%, Cuautla 15.1%, Ecatepec 16.4% y Guadalajara 17.1% permanecen dentro del promedio nacional.



En los estudiantes de secundaria, Guadalajara (11.6%) presenta un porcentaje de consumo excesivo de alcohol mayor al del promedio, en bachillerato Ecatepec (30.8%) es la ciudad con la prevalencia más alta (Figura 9).




Al analizar el consumo problemático de alcohol, Guadalajara (17%) presenta la prevalencia más alta en la población estudiantil; este mismo caso se presenta en las mujeres (Guadalajara 17%). En los hombres, el consumo problemático en las ciudades se mantuvo por debajo o dentro de la prevalencia nacional (Figura 10).



Por nivel educativo (Figura 11), en secundaria Guadalajara (12.9%) y en bachillerato Ecatepec (29.4%), son las ciudades con prevalencias de consumo problemático de alcohol significativamente mayores.



Figura 11: Consumo Problemático de Alcohol por Nivel Educativo







### Resultados Ciudades: Primaria

En los estudiantes de primaria, la prevalencia total de consumo de alcohol en las ciudades de Acapulco (13.1%) y Tijuana (12.6%) está por debajo del valor nacional, el resto de las ciudades se mantiene dentro de los intervalos del resultado nacional.


Esta situación es similar al analizar la prevalencia de consumo en el último año, en donde Tijuana (5.6%) presenta el porcentaje más bajo y las ocho ciudades restantes tienen porcentajes dentro del valor nacional (Figura 12).



Con respecto al consumo excesivo de alcohol, los estudiantes de la ciudad de Apatzingán (4.2%) presentan el porcentaje más alto; el resto de las ciudades presentan porcentajes similares al del país (Figura 13).



# CONCLUSIONES







## CONCLUSIONES

En esta sección se resumen los hallazgos principales de la encuesta en relación al consumo de alcohol.

### **Secundaria y Bachillerato**

El consumo de alcohol en México es alto, los estudiantes presentan los mismos patrones de consumo que de la población general.

El 41.9% de los hombres y el 39.4% de las estudiantes de secundaria reportan haber bebido alcohol, en el bachillerato la proporción aumenta a 74.5% y 73.3% respectivamente. En secundaria, el consumo en el último año es de 24.3% en hombres y 24% mujeres: en bachillerato es de 56.5% y 52.1% respectivamente. En las comunidades urbanas, dicho consumo de alcohol es mayor por una tercera parte en comparación con las rurales.

Se usaron dos indicadores para identificar a la población en mayor riesgo, el consumo excesivo; es decir, la ingesta de 5 o más copas por ocasión de consumo y el consumo problemático, aquél que cuyo consumo pone en riesgo al estudiante de desarrollar problemas o que ya los ha experimentado. La prevalencia de consumo excesivo en los estudiantes, es de 14.5% y el consumo problemático es similar (14.4%), lo que equivale a casi 15 estudiantes de cada 100 que pueden llegar a tener problemas por su consumo de alcohol. Estas cifras se incrementan conforme la edad es mayor, como es el caso de los de 17 años, donde el consumo excesivo llega al 28.8%.

El consumo de alcohol presenta variaciones en los estados, así en el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Michoacán y Ciudad de México, se tienen las prevalencias de consumo anual de alcohol más altas, para el consumo problemático se agrega Durango, y en el indicador de consumo excesivo, se agregan los estados Coahuila y Colima.

Las ciudades de Guadalajara, Ecatepec y Cuautla presentan consistentemente las mayores prevalencias, particularmente la primera. Sólo en el consumo alguna vez de alcohol en las mujeres, se agrega Cancún-Playa del Carmen.

Al analizar los comportamientos de consumo por sexo, en la mayoría de los indicadores (prevalencias alguna vez, último año y último mes) el consumo de hombres y mujeres es similar en todos los estados. No obstante, en el consumo excesivo, las mujeres (13.3%) muestran un consumo menor al de los hombres (15.7%), lo cual se refleja en los estados de Coahuila, Hidalgo, Yucatán y Zacatecas. En tanto, para el consumo problemático (mujeres 12.4% y



hombres 16.5%), se agregan los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí y Tlaxcala.

Al comparar por sexo al interior de las ciudades, las prevalencias alguna vez, último año, último mes y de consumo excesivo en hombres y mujeres son iguales a la prevalencia nacional, salvo en Guadalajara, en donde las mujeres (35.7%) presentan una prevalencia en el último mes mayor a la de los hombres (29.5%).

El consumo problemático más alto se observa en Guadalajara (17% en ambos sexos) y en Ciudad Juárez (12% en hombres y 11% en mujeres).

Un elemento relevante asociado al consumo, es la baja percepción de riesgo que la población tiene del consumo de alcohol y la alta tolerancia social que hay en el entorno del sujeto. De manera que más de un 60% de la población percibe riesgoso el consumo frecuente de alcohol (3 de cada 5 personas), y arriba del 15% de la familia, los maestros y los amigos no ven mal el consumo de alcohol.

### **Primaria**

En este nivel educativo ya se encuentra población que ha iniciado el consumo de alcohol, cerca del 17% indica que ha probado alguna bebida con alcohol y el consumo excesivo se presentó en el 2.4% de los estudiantes.

El comportamiento de los indicadores de consumo es similar en las comunidades urbanas y rurales, lo que quizá hace referencia a que la proporción que se inicia en cada comunidad es semejante aunque en las comunidades urbanas se presenta un mayor crecimiento en la proporción de consumidores en los niveles educativos superiores.

En cuanto a la distribución geográfica, los estados que presentan las mayores prevalencias son Querétaro y Tlaxcala; y en ciudades, sólo en Apatzingán se encontró una prevalencia mayor a la nacional en el consumo en el último mes y en el consumo excesivo.

Así mismo, la percepción de riesgo del consumo frecuente de alcohol es alta en la población y mayor al 90.0%. También la tolerancia ante el consumo es baja, particularmente en quienes no han consumido. En tanto, la tolerancia social del mejor amigo de los consumidores, llega a un 32.7%.

Dado que el consumo en algunos casos inicia en esta edad, el dato de intención de usar alcohol es relevante. En él, encontramos que el 12.5% de los abstemios señalan que probablemente llegarán a consumir alcohol, en tanto que el 22.6% de quienes ya han consumido alcohol, indica que lo volverían a consumir.





## Consideraciones Finales

Los datos internacionales muestran a México en el décimo lugar de consumo en América Latina (WHO, 2014). Aún con ello, observamos que la problemática asociada al consumo es elevada. Parte de la explicación es que en el país se presenta un patrón de consumo en el que se bebe en exceso, es decir, se consumen altas cantidades de alcohol en una sola ocasión.

Otros dos elementos característicos de nuestra población y que se ven reflejados en los datos de este estudio son: a) el inicio en el consumo de esta sustancia se da a una edad temprana, uno de cada cuatro estudiantes de primaria ya lo consumieron al menos una vez y b) la alta permisividad en el entorno social hacia su consumo, junto con una percepción de riesgo que va disminuyendo conforme aumenta el nivel educativo.

Estos elementos son importantes y muestran la necesidad de incidir más intensamente en la prevención y dilación del inicio del consumo de alcohol.

Son muchas las acciones que emprender, desde la verificación constante y real de la no venta de bebidas a menores tanto en las tiendas como en los alrededores de las escuelas. Aspecto que debe ser trabajado y supervisado ampliamente entre los distintos sectores involucrados.

De la misma forma, el trabajo con la población adulta, padres y maestros principalmente, debe ser un objetivo primordial con la finalidad de mostrarles cómo el consumo de alcohol afecta a nuestros niños y adolescentes. De manera que esta acción, junto con otras, se dirijan a disminuir la amplia aceptación que se tiene del consumo.

Este elemento, debe combinarse con el incremento en la percepción de riesgo que se tiene del alcohol, el cual actualmente es bajo y facilita la aceptación de consumirlo. En ese sentido, debe tomarse en consideración lo que se ha logrado en la prevención del consumo de tabaco, donde la aceptación y la percepción de riesgo son áreas que se han trabajado mucho y donde se han logrado notables avances en la contención o disminución de su prevalencia.



Son varios los estados donde se tiene un consumo de alcohol mayor al nacional y en ellos debe trabajarse ampliamente y de manera más intensiva en la prevención; recordemos que además el alcohol es una sustancia cuyo consumo a edades tempranas, probabiliza que además se consuman otras sustancias como la marihuana, los inhalables o la cocaína.

Sin duda, el trabajo que hay que hacer en esta área es mucho, y debe estar integrado a la prevención en otros ámbitos de la salud mental de nuestros niños y adolescentes.





## REFERENCIAS







## REFERENCIAS


1. Amador, N; Medina-Mora ME; Oliva, N; Bustos, M; Fregoso, D; Moreno, M; Fleiz, C; Villatoro, J. (2013) Drug use in Mexico: Data from student surveys in Tijuana, Jalisco and Mexico City. *Epidemiologic trends in drug abuse. Proceedings of the community epidemiology work group, vol. II.* U.S. Department of Health and Human Institutes of Health, Division of Epidemiology, Services and Prevention Research, National Institute on Drug Abuse.
2. Chávez, J; Villatoro, J; Robles, L; Bustos, M; Moreno, M; Oliva, N; Fregoso, D; Gómez, G; Medina-Mora, ME; paredes, A. (2013). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012. Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
3. Global status report on alcohol and health 2014. World Health Organization.
4. Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en Estudiantes, 2009.
5. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Alcohol. Medina-Mora ME, Villatoro-Velázquez JA, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012. Disponible en: [www.inprf.gob.mx](http://www.inprf.gob.mx), [www.conadic.gob.mx](http://www.conadic.gob.mx), [www.cenadic.salud.gob.mx](http://www.cenadic.salud.gob.mx), [www.insp.mx](http://www.insp.mx)
6. Johnston, L. D., O'Malley, P. M., Miech, R. A., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (2015). *Monitoring the Future national results on drug use: 1975-2014: Overview, Key Findings on Adolescent Drug Use.* Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan.
7. López, E., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F. & Berenzon, S. (1996). Factores relacionados al consumo de drogas y al rendimiento académico en adolescentes. *La Psicología Social en México*, 6, 561-567.
8. Mariño, M.C., Medina-Mora, M.E., Chaparro, J. & González-Forteza, C. (1993). Confiabilidad y estructura factorial del CES-D en adolescentes mexicanos. *Revista Mexicana de Psicología*. 10(2), 141-145.
9. Medina-Mora, M.E., Gómez-Mont, F. & Campillo, C. (1981). Validity and reliability of a high school drug use questionnaire among Mexican students. *Bulletin on Narcotics*, 33(4), 67-76.
10. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Encuesta Estatal sobre uso de drogas en enseñanza secundarias (ESTUDES) 2012/2013, España.
11. Organización de los Estados Americanos OEA, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2015). Informe sobre uso de drogas en las Américas 2015.



12. Ortiz A, Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 55, Noviembre de 2013. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México D.F., Septiembre, 2014.
13. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología (2013). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2012.
14. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2013 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-48, HHS Publication No. (SMA) 14-4863. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014.
15. Velázquez, L. (2007). Encuesta Estatal de Adicciones Colima 2006. Consejo Estatal Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Colima.
16. Velázquez, M. Consumo de tabaco y alcohol en pacientes de primer ingreso a tratamiento a Centros de Integración Juvenil Julio-Diciembre, 2013. Informe de Investigación 14-03d (2014). Centros de Integración Juvenil. Dirección de Investigación y Enseñanza. Subdirección de Investigación. Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.
17. Villatoro, J., Andrade-Palos, P., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E. & Reyes, I. (1997). La relación padres-hijos: una escala para evaluar el ambiente familiar en adolescentes. *Salud Mental*, 20, 2:21-27.
18. Villatoro, J., González, R., Gutiérrez, ML., Vásquez, S., Pech, G. (en prensa). El consumo de drogas en estudiantes de 7° a 12° grado del Estado de Campeche. 2006
19. Villatoro, J., Gutiérrez, M. Quiroz, N., Juárez, F., Medina-Mora, ME. (2006). Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes de Nuevo León, 2006. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
20. Villatoro, J; Moreno, M; Oliva, N; Fregoso, D; Bustos, M; Fleiz, C; Mujica, R; Mendoza, MA; López, MA y Medina-Mora, ME. (2013). Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México. Medición 2012. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, Administración Federal de los Servicios Educativos para el distrito Federal. México, D.F.



# GLOSARIO









## Alcohol

**AUDIT<sup>1</sup>:** Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, por sus siglas en inglés (Alcohol Use Disorders Identification Test). Se utiliza para identificar a las personas con un patrón de consumo en riesgo, peligroso o problemático de alcohol.

**Consumo en riesgo:** De acuerdo con la versión corta del AUDIT, se tiene una calificación de 4 a 7 puntos y se define como un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para la salud si el hábito de consumo persiste.

**Consumo peligroso:** De acuerdo con la versión corta del AUDIT, se tiene una calificación de 8 a 12 puntos y se define como un patrón de consumo establecido que conlleva un alto riesgo de dañar la salud física o mental en el futuro, pero que aún no ha producido efectos médicos o psiquiátricos nocivos de importancia. Por lo tanto, la presencia de un riesgo alto de daños a la salud es crucial para el concepto de consumo peligroso.

**Consumo problemático:** De acuerdo con la versión larga del AUDIT, se tiene una calificación de 8 puntos o más y se define como aquel consumo de alcohol que puede conllevar consecuencias para la salud física o mental y algunas ocasiones en el ámbito social.

**Consumo excesivo de alcohol:** Se refiere al consumo de 5 copas o más en una sola ocasión y que haya sido durante el último mes.

**Escuelas Urbanas:** Son aquellas escuelas ubicadas en localidades que tienen una población igual o mayor a 2 500 habitantes; este criterio está basado en la definición de INEGI.

**Escuelas Rurales:** Son aquellas escuelas ubicadas en localidades que tienen una población menor a 2 500 habitantes; este criterio está basado en la definición de INEGI.

**Percepción de riesgo de consumir alcohol:** Es el grado de peligrosidad que el estudiante atribuye a las consecuencias negativas de consumir alcohol.

**Prevalencia alguna vez o total:** Se refiere a la prevalencia global de consumo en la vida, aun cuando el individuo haya consumido alguna bebida con alcohol una sola vez. La prevalencia

---

<sup>1</sup> • Babor, T.F; Higgins-Biddle, J.C.; Saunders J.B; Monteiro M.G.(2001) *AUDIT Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol. Pautas para su utilización en atención primaria*. Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Mental y Dependencia de Sustancias, Geneva.



como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.


**Prevalencia anual o en los últimos 12 meses:** Se refiere al consumo de bebidas con alcohol el año previo al levantamiento del estudio. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.

**Prevalencia mensual o en el último mes:** Se refiere al consumo de bebidas con alcohol en los 30 días previos al levantamiento del estudio; también se le conoce como prevalencia actual. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.

**Tolerancia social al consumo de alcohol:** Se refiere a la aceptación o rechazo hacia el consumo de alcohol por parte de la familia, los amigos o maestros.



# ANEXO 1: DOCUMENTO DEL DISEÑO DE MUESTRA







## 1. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

El tamaño de muestra esperado y el total de cuestionarios aplicados a obtener se muestra en la tabla 1, conforme una tasa de no respuesta del 20%.

**Tabla 1: Tamaño de Muestra Estimado**

<b>Dominios</b>	<b>Tamaño de Muestra</b>	<b>Casos de No Respuesta Esperados</b>	<b>Cuestionarios Aplicados Mínimos Esperados</b>
32 Estados	149,760	29,952	119,808
9 Ciudades Específicas	42,120	8,424	33,696
<b>TOTAL</b>	<b>191,880</b>	<b>38,376</b>	<b>153,504</b>

El marco de muestreo para primarias consistió de 77,738 escuelas primarias de todo el país y no se incluyeron por su variabilidad lingüística a las que pertenecen al CONAFE o son indígenas. En el caso de secundarias, el marco de muestreo contó con 34,733 planteles y sólo secundarias comunitarias no fueron incluidas debido a la población flotante con que cuenta. Para los bachilleratos el marco de muestreo empleado contó con 12,841 escuelas escolarizadas. Las escuelas de arte y militarizadas, no se incluyeron. Es importante señalar que para efectos del trabajo de campo, se contabilizó como una escuela al turno correspondiente para facilitar el momento de llegar a la misma, de manera que si una escuela contaba con dos turnos, se contabilizaba en cada uno de ellos.

Dado que es la primera vez que se incluye a quinto y sexto de primaria en un estudio nacional de esta naturaleza y para que el trabajo de campo no tuviera un costo mayor, ya que el promedio nacional por grupo es de sólo 22 estudiantes por grupo, sólo en este estrato se seleccionaron 52 grupos para cada una de las Entidades o Ciudades en el estudio, y en el caso en que el grupo en muestra seleccionado aleatoriamente tuviera menos de 25 alumnos de acuerdo con la matrícula declarada, se aplicaba al siguiente grupo escolar elegible, hasta lograr tener al menos 25 alumnos aplicados

Por otra parte, el número de grupos a seleccionar en muestra en cada Estado y Ciudad para secundaria y bachillerato fue variable, de acuerdo con el promedio de estudiantes por grupo en cada uno de los niveles, para lo cual se utilizó la información del marco muestral.

Para cada dominio de estudio la muestra se seleccionó a través de un muestreo aleatorio sistemático de grupos en cada uno de los niveles de estudio de cada estado.



## 1.1 PROBABILIDADES DE SELECCIÓN

A continuación se describe la probabilidad de selección tanto para escuelas primarias como secundarias y bachilleratos.

En las escuelas primarias la selección de los 52 grupos se realizó con igual probabilidad para cada uno de ellos a partir de un listado ordenado de escuelas, en donde se utilizó la variable total de grupos de 5° y 6° de primaria en cada plantel para determinar el grupo seleccionado por el número aleatorio resultado del esquema de muestreo sistemático. La probabilidad de selección está dada por:

$$P(\text{prim})_{ij} = \frac{52}{P_j}$$

Donde:

$P(\text{prim})_{ij}$  es la probabilidad de selección del grupo  $i$  en el estado o ciudad  $j$   
 $P_j$  es el total de grupos de 5° y 6° de primaria en el estado o ciudad  $j$

Al interior de cada escuela y grupo(s) seleccionado(s) se aplicó el cuestionario a la totalidad de alumnos que asistieron a clases el día en que el personal de campo aplicó la encuesta en los grupos seleccionados, por lo que la probabilidad de selección de los alumnos que asistieron el día en que se realizó la visita de campo al interior de cada grupo en muestra es 1.

Esto resulta en una muestra autoponderada para el conjunto de grupos de 5° y 6° en las primarias tomando en consideración el hecho de que la aplicación fue a nivel “censal” para todos los alumnos del grupo presentes al momento de aplicación, la autoponderación se extiende a ellos por igual. Por tanto el diseño da la misma probabilidad de selección a cualquier estudiante de 5° y 6° de primaria dentro de cada dominio de estudio; el factor de expansión está dado por el inverso de la probabilidad de selección descrita anteriormente.

Para el caso de secundarias y bachilleratos se siguió un proceso de selección similar al utilizado en primarias, con la única diferencia que el número de secundarias y bachilleratos a seleccionar es variable de acuerdo con el número promedio de alumnos por nivel según el marco muestral. En el caso de las **secundarias** la probabilidad de selección de un grupo está dado por la siguiente ecuación:

$$P(\text{sec})_{ij} = \frac{S_j}{S_j}$$



Donde:

- $P(sec)_{ij}$  es la probabilidad de selección del grupo  $i$  en el estado o ciudad  $j$   
 $s_j$  es el número de grupos de secundaria a seleccionar en el estado o ciudad  $j$   
 $S_j$  es el total de grupos de secundaria en el estado o ciudad  $j$

De manera similar, la probabilidad de selección de un grupo en **bachillerato**, en donde el tamaño de muestra se definió a partir del promedio de alumnos en cada estado conforme el marco muestral, está dada por la siguiente relación:

$$P(bach)_{ij} = \frac{b_j}{B_j}$$

Donde:

- $P(bach)_{ij}$  es la probabilidad de selección del grupo  $i$  en el estado o ciudad  $j$   
 $b_j$  es el número de grupos de bachillerato a seleccionar en el estado o ciudad  $j$   
 $B_j$  es el total de grupos de bachillerato en el estado o ciudad  $j$

En ambos casos la muestra resulta en una muestra autoponderada para el conjunto de grupos de secundarias o bachilleratos de cada Entidad o Ciudad, y considerando que este esquema da la misma probabilidad de selección a cualquier alumno de cada dominio de estudio presente en el aula del grupo el día de la aplicación en campo, el factor de expansión de la muestra está dado por el inverso de la probabilidad de selección en cada uno de los niveles escolares.

Los factores de expansión para cada uno de los dominios de estudio de esta encuesta, se les aplicó un factor de ajuste para que la distribución de los alumnos correspondiera por sexo a nivel de cada estrato (ciudad o estado).

## 2. NO RESPUESTA DEL ESTUDIO.

Durante el trabajo de campo se presentaron un total de **253** casos de escuelas en los que hubo dificultades y rechazos para aplicar los cuestionarios, lo que representó un **4.0%** del total de la muestra. Este porcentaje de no respuesta tuvo poca variación entre los distintos niveles, llegando al **4.3%** en primarias, al **3.7%** en secundarias y al **3.9%** en bachillerato

Los estados y ciudades en los que se presentaron los mayores porcentajes de escuelas en las que no se permitió la aplicación de los cuestionarios fueron Baja California, Baja California Sur, Ciudad del Carmen, Coahuila, Durango, Acapulco, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Guadalajara y el Distrito Federal. En estas plazas se concentraron **180** de los **253** planteles con no respuesta.



La distribución de la no respuesta por entidad y nivel se presenta en tabla 2.

**Tabla 2. Total de planteles que no pudieron ser visitados por entidad y nivel**

ENTIDAD	Primaria	Secundaria	Bachillerato	TOTAL
Aguascalientes	0	0	2	2
Baja California	10	2	2	14
Baja California Sur	5	3	2	10
Campeche	2	3	1	6
Ciudad Del Carmen	7	5	2	14
Coahuila	4	2	6	12
Colima	1	1	1	3
Chiapas	3	2	0	5
Chihuahua	2	3	2	7
Ciudad Juárez	1	0	2	3
Distrito Federal	4	0	4	8
Durango	4	4	2	10
Guanajuato	0	0	2	2
Guerrero	0	1	0	1
Acapulco	2	4	3	9
Hidalgo	2	2	0	4
Jalisco	4	3	3	10
Guadalajara	1	1	6	8
Ecatepec	2	0	2	4
Michoacán	1	5	0	6
Apatzingán	2	0	0	2
Morelos	3	0	5	8
Cuatla	0	0	1	1
Nayarit	1	7	4	12
Nuevo León	6	5	5	16
Oaxaca	2	2	0	4
Puebla	0	0	1	1
Querétaro	1	0	1	2
Quintana Roo	0	2	1	3
Cancún	1	0	4	5
San Luis Potosí	2	5	1	8



**Tabla 2. Total de planteles que no pudieron ser visitados por entidad y nivel  
(continúa)**

ENTIDAD	Primaria	Secundaria	Bachillerato	TOTAL
Sinaloa	3	5	6	14
Sonora	6	3	0	9
Tabasco	4	5	1	10
Tamaulipas	3	2	1	6
Tlaxcala	0	0	0	0
Veracruz	2	1	1	4
Yucatán	2	3	3	8
Zacatecas	0	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>253</b>

En la Tabla 3 se muestran los tamaños de muestra obtenidos del estudio con sus tasas de respuesta por Estado y Ciudad, en cada nivel educativo.

**Tabla 3: Tamaño de Muestra y Tasa de Respuesta por cada Estrato del Estudio**

Estados y Ciudades	Primaria		Secundaria		Bachillerato	
	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta
Aguascalientes	1,475	94.6	1,431	91.7	1,375	88.1
Baja California	1,244	79.7	1,439	92.2	1,411	90.4
Baja California Sur	1,131	72.5	1,311	84.0	1,387	88.9
Campeche	1,321	84.7	1,282	82.2	1,365	87.5
Chiapas	1,215	77.9	1,285	82.4	1,309	83.9
Chihuahua	1,239	79.4	1,268	81.3	1,293	82.9
Coahuila	1,178	75.5	1,349	86.5	1,237	79.3
Colima	1,152	73.8	1,554	99.6	1,412	90.5
Distrito Federal	1,352	86.7	1,499	96.1	1,526	97.8
Durango	1,146	73.5	1,314	84.2	1,314	84.2
Estado de México	1,472	94.4	1,531	98.1	1,491	95.6
Guanajuato	1,338	85.8	1,488	95.4	1,645	100.0
Guerrero	1,159	74.3	1,290	82.7	1,126	72.2
Hidalgo	1,153	73.9	1,484	95.1	1,482	95.0
Jalisco	1,234	79.1	1,527	97.9	1,442	92.4
Michoacán	1,156	74.1	1,284	82.3	1,486	95.3
Morelos	1,255	80.4	1,413	90.6	1,473	94.4
Nayarit	1,122	71.9	1,339	85.8	1,319	84.6
Nuevo León	1,125	72.1	1,351	86.6	1,321	84.7
Oaxaca	1,244	79.7	1,441	92.4	1,460	93.6
Puebla	1,454	93.2	1,420	91.0	1,483	95.1

**Tabla 3: Tamaño de Muestra y Tasa de Respuesta por cada Estrato del Estudio  
(continúa)**

Estados y Ciudades	Primaria		Secundaria		Bachillerato	
	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta
Querétaro	1,345	86.2	1,439	92.2	1,421	91.1
Quintana Roo	1,312	84.1	1,448	92.8	1,443	92.5
San Luis Potosí	1,213	77.8	1,446	92.7	1,487	95.3
Sinaloa	1,206	77.3	1,540	98.7	1,363	87.4
Sonora	1,261	80.8	1,341	86.0	1,548	99.2
Tabasco	1,208	77.4	1,298	83.2	1,238	79.4
Tamaulipas	1,221	78.3	1,369	87.8	1,341	86.0
Tlaxcala	1,325	84.9	1,403	89.9	1,402	89.9
Veracruz	1,216	77.9	1,457	93.4	1,466	94.0
Yucatán	1,355	86.9	1,542	98.8	1,340	85.9
Zacatecas	1,242	79.6	1,461	93.7	1,374	88.1
Acapulco	1,256	80.5	1,133	72.6	1,232	79.0
Apatzingán	1,181	75.7	1,321	84.7	1,315	84.3
Cancún-Playa del Carmen	1,381	88.5	1,418	90.9	1,344	86.2
Ciudad del Carmen	1,243	79.7	1,339	85.8	1,488	95.4
Ciudad Juárez	1,472	94.4	1,455	93.3	1,338	85.8
Cuautla	1,462	93.7	1,475	94.6	1,483	95.1
Ecatepec de Morelos	1,440	92.3	1,476	94.6	1,279	82.0
Guadalajara	1,241	79.6	1,341	86.0	1,206	77.3
Tijuana	1,426	91.4	1,400	89.7	1,497	96.0
<b>NACIONAL</b>	<b>52,171</b>	<b>81.6</b>	<b>57,402</b>	<b>89.7</b>	<b>56,962</b>	<b>89.1</b>

### 3. ESTIMACIÓN DE LOS ERRORES ABSOLUTOS DE LA MUESTRA

A partir de la información del total de cuestionarios logrados en cada una de las Entidades y Ciudades se realizó el cálculo del nivel de precisión que se espera en las estimaciones de porcentajes y proporciones considerando un nivel de confianza del 95%, y un efecto de diseño igual al considerado en la estimación inicial del tamaño de muestra señalado, que fue de 2.

En la Tabla 4 se muestran los errores para el tamaño de muestra logrado en cada Entidad y Ciudad sin considerar los planteles de la muestra réplica visitados.

La información presentada en los cuadros es un ejercicio teórico y los valores reales se tienen en el cálculo para cada uno de los parámetros prioritarios de la encuesta a estimar considerando el diseño de la muestra utilizado en cada nivel educativo. Esto se puede ver en los cuadros de los intervalos de confianza que se muestran en los anexos que siguen.



**Tabla 4: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo  $p= 0.5$ ) Estimados a partir del Tamaño de Muestra por Entidad Federativa y Ciudad**

<b>Estado/Ciudad</b>	<b>Primarias ±%</b>	<b>Secundarias ±%</b>	<b>Bachillerato ±%</b>	<b>Total ±%</b>
Aguascalientes	3.61	3.66	3.74	2.12
Baja California	3.93	3.65	3.69	2.17
Baja California Sur	4.12	3.83	3.72	2.24
Campeche	3.81	3.87	3.75	2.20
Chiapas	3.98	3.80	3.83	2.23
Chihuahua	3.94	3.89	3.85	2.25
Coahuila	4.04	3.77	3.92	2.25
Colima	4.08	3.52	3.69	2.16
Distrito Federal	3.77	3.57	3.55	2.09
Durango	4.09	3.82	3.82	2.25
Estado de México	3.61	3.54	3.59	2.07
Guanajuato	3.79	3.59	3.42	2.07
Guerrero	4.07	3.86	4.13	2.32
Hidalgo	4.08	3.60	3.60	2.16
Jalisco	3.95	3.55	3.65	2.14
Michoacán	4.08	3.87	3.60	2.21
Morelos	3.91	3.69	3.61	2.15
Nayarit	4.14	3.79	3.82	2.25
Nuevo León	4.13	3.77	3.80	2.25
Oaxaca	3.93	3.65	3.63	2.15
Puebla	3.63	3.68	3.60	2.10
Querétaro	3.78	3.65	3.68	2.14
Quintana Roo	3.82	3.64	3.65	2.14
San Luis Potosí	3.98	3.64	3.59	2.15
Sinaloa	3.99	3.53	3.75	2.16
Sonora	3.90	3.78	3.52	2.15
Tabasco	3.99	3.85	3.94	2.26
Tamaulipas	3.97	3.75	3.78	2.21
Tlaxcala	3.81	3.70	3.70	2.16
Veracruz	3.97	3.63	3.62	2.15
Yucatán	3.77	3.53	3.79	2.13
Zacatecas	3.93	3.63	3.74	2.17

**Tabla 4: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo  $p= 0.5$ ) Estimados a partir del Tamaño de Muestra por Entidad Federativa y Ciudad (continúa)**

Estado/Ciudad	Primarias ±%	Secundarias ±%	Bachillerato ±%	Total ±%
Acapulco	3.91	4.12	3.95	2.30
Apatzingán	4.03	3.81	3.82	2.24
Cancún-Playa del Carmen	3.73	3.68	3.78	2.15
Ciudad del Carmen	3.93	3.79	3.59	2.17
Ciudad Juárez	3.61	3.63	3.79	2.12
Cuatla	3.62	3.61	3.60	2.08
Ecatepec de Morelos	3.65	3.61	3.86	2.14
Guadalajara	3.93	3.78	3.99	2.25
Tijuana	3.67	3.70	3.58	2.11
<b>NACIONAL</b>	0.61	0.58	0.58	0.34

En las nueve entidades en las que se adicionalmente se hicieron aplicaciones de cuestionarios en las ciudades específicas, con las correcciones adecuadas a los factores de expansión, los errores muestrales absolutos serían los que se describen en el cuadro D, considerando de manera similar un efecto de diseño de **2** y un nivel de confianza del **95%**. Es importante resaltar que estos errores de muestreo se calculan sobre el supuesto de varianza máxima, por lo que los valores reales se obtendrán una vez que se haga el cálculo de los estimadores en cada una de las entidades y niveles escolares, que como ya se señaló, se encuentran en los anexos correspondientes a los intervalos de confianza.

**Cuadro D: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo  $p= 0.5$ ) Estimados a partir del Tamaño de Muestra en las Entidades Federativas con una Ciudad Adicional. (Porcentajes)**


Estado	Primarias	Secundarias	Bachillerato	Total
Baja California	2.68	2.60	2.57	1.51
Campeche	2.74	2.71	2.59	1.55
Chihuahua	2.66	2.66	2.70	1.54
Estado de México	2.57	2.53	2.63	1.49
Guerrero	2.82	2.82	2.85	1.63
Jalisco	2.79	2.59	2.69	1.55
Michoacán	2.87	2.72	2.62	1.58
Morelos	2.66	2.58	2.55	1.50
Quintana Roo	2.67	2.59	2.63	1.52



## ANEXO 2: REPORTE ESTADÍSTICO NACIONAL

2.1 Secundaria y Bachillerato

2.2 Primaria





**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Listado de Tablas**

**Tabla SBN 1:** Características Sociodemográficas

**Tabla SBN 2:** Estructura Familiar

**Tabla SBN 3:** Distribución de la Población por Tipo de Comunidad

**Tabla SBN 4a:** Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Estado Según Sexo

**Tabla SBN 4b:** Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Estado Según Sexo

**Tabla SBN 5a:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 5b:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 5c:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 6a:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 6b:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 6c:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 7a:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 7b:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 7c:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 8a:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 8b:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 8c:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 9a:** Consumo de Alcohol en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Sexo

**Tabla SBN 9b:** Consumo de Alcohol en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Nivel Escolar

**Tabla SBN 10:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 11:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 12:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

- Tabla SBN 13:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 14a:** Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 14b:** Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 15a:** Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 15b:** Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 16a:** Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 16b:** Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 17a:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 17b:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 18a:** Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 18b:** Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 19a:** Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 19b:** Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 20a:** Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 20b:** Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 21a:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 21b:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 22a:** Estudiantes de Secundaria que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión
- Tabla SBN 22b:** Estudiantes de Bachillerato que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión
- Tabla SBN 23a:** Consumo de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga)
- Tabla SBN 23b:** Consumo de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta)



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

- Tabla SBN 24a:** Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 24b:** Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 24c:** Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 25a:** Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 25b:** Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 25c:** Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 26:** Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en el Último Año Según Sexo
- Tabla SBN 27a:** Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 27b:** Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 28:** Prevalencia de Consumo de Alcohol por tipo de Bebida
- Tabla SBN 29a:** Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 29b:** Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 29c:** Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 30a:** Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 30b:** Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 30c:** Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 31a:** Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 31b:** Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 31c:** Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 32a:** Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 32b:** Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 32c:** Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 33a:** Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBN 33b:** Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 33c:** Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 34a:** Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 34b:** Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 34c:** Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 35a:** Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 35b:** Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 35c:** Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 36:** Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBN 37a:** Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 37b:** Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 38a:** Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 38b:** Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBN 39a:** Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBN 39b:** Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 1: Características Sociodemográficas  
(N=10 455 814, n=114 364)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
<b>Edad</b>				
13 años o menos	2 232 597	42.9	2 302 795	43.9
14 años	899 224	17.3	847 328	16.1
15 años	815 343	15.7	806 875	15.4
16 años	617 782	11.9	665 502	12.7
17 años	427 250	8.2	449 413	8.6
18 años	140 820	2.7	111 151	2.1
19 años o más	72 967	1.4	66 767	1.3
<b>Estatus Escolar</b>				
No fui estudiante el año pasado	278 015	5.4	224 884	4.4
Fui estudiante de medio tiempo	838 163	16.4	745 653	14.4
Fui estudiante de tiempo completo	3 996 550	78.2	4 198 341	81.2
<b>Estatus Laboral</b>				
No trabajé	3 606 054	70.6	4 435 957	85.7
Sí trabajé medio tiempo (4 horas)	943 322	18.5	424 587	8.2
Sí trabajé tiempo completo	559 197	10.9	316 572	6.1
<b>Dominio de Estudio</b>				
Secundaria	3 275 978	62.9	3 225 676	61.4
Bachillerato	1 930 005	37.1	2 024 155	38.6
<b>Tiene Papá</b>				
Tengo papá	4 443 429	86.4	4 406 159	84.7
Lo sustituye algún familiar	374 894	7.3	432 615	8.3
No tengo papá y nadie lo sustituye	326 046	6.3	363 116	7.0
<b>Tiene Mamá</b>				
Tengo mamá	4 996 291	96.9	5 044 200	96.7
La sustituye algún familiar	109 418	2.1	123 660	2.4
No tengo mamá y nadie la sustituye	52 473	1.0	45 799	.9
<b>Hablas alguna lengua indígena</b>	271 587	5.3	243 186	4.7
<b>Alguien en su casa habla alguna lengua indígena</b>	608 249	11.8	583 716	11.2
<b>Posible discapacidad o enfermedad</b>				
Problemas de aprendizaje	291 632	5.7	230 426	4.5
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	54 627	1.1	42 734	.8
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	106 144	2.1	221 847	4.3
Problemas de conducta	228 742	4.5	128 591	2.5
Otro	149 823	3.0	153 685	3.0
No tiene	4 247 220	83.6	4 352 162	84.8

\*Porcentajes obtenidos del total, según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 2: Estructura Familiar  
(N=10 455 814, n=114 364)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	4 072 905	78.2	3 939 298	75.0	8 012 204	76.6
Mamá	4 884 785	93.8	4,936,386	94.0	9 821 171	93.9
Hermano/a/s	4 409 428	84.7	4 514 189	86.0	8 923 617	85.3
Padrastra	262 669	5.0	321 439	6.1	584 109	5.6
Madrastra	83 811	1.6	60 509	1.2	144 320	1.4
Hermanastro/s	235 454	4.5	186 923	3.6	422 378	4.0
Hermanastra/s	166 086	3.2	146 833	2.8	312 919	3.0
Otro/s familiar/es	1 283 536	24.7	1 243 514	23.7	2 527 050	24.2
Amigos/as	343 158	6.6	215 414	4.1	558 572	5.3
Otros	284 543	5.5	265 015	5.0	549 558	5.3

\*Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tabla SBN 3: Distribución de la Población por Tipo de Comunidad  
(N=10 455 814, n=114 364)**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
<b>Secundaria</b>						
Urbana	2 594 113	79.2	2 581 017	80.0	5 175 130	79.6
Rural	681 865	20.8	644 659	20.0	1 326 524	20.4
<b>Bachillerato</b>						
Urbana	1 806 912	93.6	1 890 198	93.4	3 697 110	93.5
Rural	123 093	6.4	133 956	6.6	257 050	6.5
<b>Total</b>						
Urbana	4 401 025	84.5	4 471 215	85.2	8 872 240	84.9
Rural	804 958	15.5	778 616	14.8	1 583 574	15.1

\*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 4a: Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Estado Según Sexo**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	35 533	48.0	38 532	52.0	74 065	.7
Baja California	94 013	48.2	101 086	51.8	195 099	1.9
Baja California Sur	18 377	49.1	19 059	50.9	37 436	.4
Campeche	22 194	49.7	22 477	50.3	44 671	.4
Chiapas	150 542	51.4	142 147	48.6	292 689	2.8
Chihuahua	96 798	51.0	92 827	49.0	189 625	1.8
Coahuila	73 700	47.9	80 263	52.1	153 963	1.5
Colima	16 275	50.1	16 222	49.9	32 497	.3
Distrito Federal	245 876	51.3	233 010	48.7	478 886	4.6
Durango	48 233	50.6	47 046	49.4	95 279	.9
Estado de México	468 060	53.3	410 419	46.7	878 479	8.4
Guanajuato	162 962	49.3	167 447	50.7	330 409	3.2
Guerrero	105 669	51.3	100 187	48.7	205 856	2.0
Hidalgo	82 959	50.8	80 223	49.2	163 182	1.6
Jalisco	218 763	51.5	205 694	48.5	424 457	4.1
Michoacán	114 539	48.3	122 373	51.7	236 912	2.3
Morelos	53 034	50.3	52 371	49.7	105 405	1.0
Nayarit	31 873	50.0	31 925	50.0	63 798	.6
Nuevo León	136 576	51.3	129 591	48.7	266 167	2.5
Oaxaca	110 710	50.4	108 891	49.6	219 601	2.1
Puebla	162 700	46.9	183 930	53.1	346 630	3.3
Querétaro	59 400	51.3	56 371	48.7	115 771	1.1
Quintana Roo	36 500	49.7	36 910	50.3	73 410	.7
San Luis Potosí	77 704	49.5	79 337	50.5	157 041	1.5
Sinaloa	76 859	52.0	71 037	48.0	147 896	1.4
Sonora	76 535	46.0	89 745	54.0	166 280	1.6
Tabasco	70 507	52.2	64 563	47.8	135 070	1.3
Tamaulipas	86 783	48.9	90 515	51.1	177 298	1.7
Tlaxcala	35 311	48.2	37 997	51.8	73 308	.7
Veracruz	211 922	50.1	211 320	49.9	423 242	4.0
Yucatán	50 913	48.9	53 245	51.1	104 158	1.0
Zacatecas	44 158	47.4	48 916	52.6	93 074	.9
<b>Nacional</b>	<b>3 275 978</b>	<b>50.4</b>	<b>3 225 676</b>	<b>49.6</b>	<b>6 501 654</b>	<b>62.2</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 4b: Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Estado Según Sexo**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	23 122	55.6	18 457	44.4	41 579	.4
Baja California	60 974	47.8	66 701	52.2	127 675	1.2
Baja California Sur	12 984	50.6	12 691	49.4	25 675	.2
Campeche	13 061	46.2	15 235	53.8	28 296	.3
Chiapas	86 009	49.6	87 457	50.4	173 466	1.7
Chihuahua	66 087	51.7	61 830	48.3	127 917	1.2
Coahuila	46 729	51.9	43 380	48.1	90 109	.9
Colima	10 996	49.7	11 133	50.3	22 129	.2
Distrito Federal	213 075	51.5	200 439	48.5	413 514	4.0
Durango	29 965	47.6	32 959	52.4	62 924	.6
Estado de México	274 295	49.7	277 182	50.3	551 477	5.3
Guanajuato	67 821	45.4	81 524	54.6	149 345	1.4
Guerrero	56 718	50.6	55 468	49.4	112 186	1.1
Hidalgo	52 391	51.3	49 761	48.7	102 152	1.0
Jalisco	121 741	47.6	134 252	52.4	255 993	2.4
Michoacán	60 789	47.4	67 483	52.6	128 272	1.2
Morelos	26 211	44.7	32 427	55.3	58 638	.6
Nayarit	18 553	52.7	16 683	47.3	35 236	.3
Nuevo León	72 616	46.3	84 132	53.7	156 748	1.5
Oaxaca	45 318	44.5	56 517	55.5	101 835	1.0
Puebla	101 792	42.3	138 768	57.7	240 560	2.3
Querétaro	33 632	49.7	34 002	50.3	67 634	.6
Quintana Roo	27 481	53.1	24 319	46.9	51 800	.5
San Luis Potosí	40 342	46.3	46 859	53.7	87 201	.8
Sinaloa	60 746	48.5	64 393	51.5	125 139	1.2
Sonora	54 062	53.1	47 774	46.9	101 836	1.0
Tabasco	43 745	50.6	42 706	49.4	86 451	.8
Tamaulipas	47 156	46.8	53 653	53.2	100 809	1.0
Tlaxcala	20 288	47.9	22 058	52.1	42 346	.4
Veracruz	89 134	50.8	86 439	49.2	175 573	1.7
Yucatán	30 672	49.6	31 140	50.4	61 812	.6
Zacatecas	21 500	44.9	26 333	55.1	47 833	.5
<b>Nacional</b>	<b>1 930 005</b>	<b>48.8</b>	<b>2 024 155</b>	<b>51.2</b>	<b>3 954 160</b>	<b>37.8</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 5a: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol en Estudiante de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	55.5	50.7	53.1
Baja California	42.4	43.0	42.7
Baja California Sur	51.0	48.8	49.9
Campeche	49.3	47.3	48.3
Chiapas	42.9	37.3	40.1
Chihuahua	54.6	51.8	53.3
Coahuila	52.5	48.2	50.3
Colima	53.9	57.7	55.8
Distrito Federal	65.2	66.5	65.8
Durango	54.2	55.4	54.8
Estado de México	60.6	60.8	60.7
Guanajuato	56.4	56.6	56.5
Guerrero	47.6	45.8	46.8
Hidalgo	54.9	50.3	52.7
Jalisco	62.2	60.6	61.4
Michoacán	59.7	59.4	59.6
Morelos	56.1	57.3	56.8
Nayarit	51.6	51.4	51.5
Nuevo León	41.9	45.6	43.8
Oaxaca	48.9	45.8	47.3
Puebla	57.3	54.1	55.5
Querétaro	55.4	53.2	54.3
Quintana Roo	53.3	52.8	53.1
San Luis Potosí	52.3	47.3	49.7
Sinaloa	45.4	41.0	43.2
Sonora	44.1	40.5	42.3
Tabasco	40.5	44.0	42.2
Tamaulipas	44.8	43.7	44.2
Tlaxcala	61.2	58.8	59.9
Veracruz	49.9	46.4	48.1
Yucatán	48.9	43.5	46.2
Zacatecas	57.5	53.0	55.1
<b>Nacional</b>	<b>54.0</b>	<b>52.5</b>	<b>53.2</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 5b: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	41.6	39.6	40.6
Baja California	28.8	28.0	28.4
Baja California Sur	39.9	36.6	38.2
Campeche	38.4	32.6	35.5
Chiapas	32.3	26.7	29.6
Chihuahua	39.5	38.8	39.1
Coahuila	39.1	37.1	38.1
Colima	41.2	46.3	43.8
Distrito Federal	51.1	51.7	51.4
Durango	39.3	41.2	40.2
Estado de México	48.2	46.4	47.3
Guanajuato	45.5	45.3	45.4
Guerrero	39.9	38.3	39.1
Hidalgo	40.5	34.5	37.5
Jalisco	52.2	49.3	50.8
Michoacán	48.4	48.0	48.2
Morelos	45.8	42.5	44.2
Nayarit	38.6	37.7	38.2
Nuevo León	25.3	29.4	27.3
Oaxaca	41.1	35.6	38.4
Puebla	43.5	36.9	40.0
Querétaro	43.5	38.5	41.1
Quintana Roo	37.9	39.2	38.5
San Luis Potosí	40.8	34.3	37.5
Sinaloa	31.9	24.5	28.4
Sonora	31.0	29.4	30.1
Tabasco	33.6	35.2	34.3
Tamaulipas	35.5	32.6	34.0
Tlaxcala	49.8	47.9	48.8
Veracruz	40.6	35.7	38.2
Yucatán	34.4	30.3	32.3
Zacatecas	47.9	42.6	45.1
<b>Nacional</b>	<b>41.9</b>	<b>39.4</b>	<b>40.7</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, en cada Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 5c: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	76.9	73.9	75.6
Baja California	63.4	65.6	64.6
Baja California Sur	66.9	67.2	67.0
Campeche	67.9	69.1	68.6
Chiapas	61.5	54.5	58.0
Chihuahua	76.8	71.4	74.2
Coahuila	73.5	68.7	71.2
Colima	72.5	74.2	73.4
Distrito Federal	81.6	83.7	82.6
Durango	78.3	75.7	76.9
Estado de México	81.6	82.1	81.9
Guanajuato	82.7	79.7	81.0
Guerrero	62.0	59.4	60.7
Hidalgo	77.8	75.9	76.9
Jalisco	80.1	77.8	78.9
Michoacán	81.0	80.1	80.5
Morelos	77.0	81.3	79.4
Nayarit	74.0	77.4	75.6
Nuevo León	73.1	70.6	71.7
Oaxaca	67.8	65.4	66.5
Puebla	79.3	76.9	77.9
Querétaro	76.4	77.6	77.0
Quintana Roo	73.8	73.6	73.7
San Luis Potosí	74.4	69.1	71.6
Sinaloa	62.4	59.1	60.7
Sonora	62.6	61.4	62.0
Tabasco	51.7	57.3	54.5
Tamaulipas	61.8	62.3	62.1
Tlaxcala	80.9	77.4	79.1
Veracruz	71.7	72.5	72.1
Yucatán	73.0	66.2	69.6
Zacatecas	77.2	72.2	74.4
<b>Nacional</b>	<b>74.5</b>	<b>73.3</b>	<b>73.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, en cada Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 6a: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	37.4	34.6	36.1
Baja California	25.6	27.3	26.5
Baja California Sur	32.5	31.1	31.8
Campeche	30.3	28.3	29.3
Chiapas	26.4	22.3	24.4
Chihuahua	37.1	32.8	35.0
Coahuila	36.9	31.5	34.2
Colima	37.0	39.4	38.2
Distrito Federal	46.9	47.0	46.9
Durango	37.8	37.3	37.6
Estado de México	41.6	41.9	41.7
Guanajuato	38.3	36.9	37.5
Guerrero	31.1	31.6	31.4
Hidalgo	39.8	34.2	37.0
Jalisco	42.0	40.9	41.5
Michoacán	42.4	43.3	42.9
Morelos	38.6	39.4	39.0
Nayarit	32.6	34.4	33.5
Nuevo León	28.6	29.9	29.3
Oaxaca	30.3	27.0	28.6
Puebla	37.7	35.7	36.6
Querétaro	38.2	34.5	36.4
Quintana Roo	34.0	30.7	32.4
San Luis Potosí	35.8	30.2	32.9
Sinaloa	27.4	26.8	27.1
Sonora	28.6	26.1	27.3
Tabasco	25.7	29.1	27.3
Tamaulipas	26.6	28.6	27.6
Tlaxcala	43.6	40.8	42.2
Veracruz	31.2	28.8	30.0
Yucatán	30.3	25.8	28.0
Zacatecas	39.8	34.7	37.1
<b>Nacional</b>	<b>36.2</b>	<b>34.9</b>	<b>35.5</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 6b: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	23.9	24.9	24.4
Baja California	13.0	15.1	14.1
Baja California Sur	22.7	20.3	21.5
Campeche	21.0	17.8	19.4
Chiapas	17.4	15.0	16.2
Chihuahua	22.2	20.5	21.4
Coahuila	23.8	21.4	22.6
Colima	24.6	29.6	27.0
Distrito Federal	31.1	33.2	32.1
Durango	23.4	23.2	23.3
Estado de México	28.1	29.6	28.8
Guanajuato	26.8	26.8	26.8
Guerrero	25.3	26.4	25.8
Hidalgo	25.7	21.5	23.6
Jalisco	31.6	32.2	31.9
Michoacán	30.2	34.1	32.2
Morelos	28.4	26.7	27.6
Nayarit	19.2	21.5	20.3
Nuevo León	12.9	17.8	15.3
Oaxaca	23.5	19.1	21.3
Puebla	24.1	21.1	22.5
Querétaro	26.7	23.0	24.9
Quintana Roo	20.8	19.4	20.1
San Luis Potosí	24.5	20.2	22.3
Sinaloa	15.1	13.0	14.1
Sonora	16.2	15.2	15.7
Tabasco	18.9	23.7	21.2
Tamaulipas	17.8	21.5	19.7
Tlaxcala	32.0	30.0	30.9
Veracruz	23.4	20.5	22.0
Yucatán	17.4	16.6	17.0
Zacatecas	29.6	25.9	27.7
<b>Nacional</b>	<b>24.3</b>	<b>24.0</b>	<b>24.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 6c: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	58.3	55.0	56.8
Baja California	45.1	45.8	45.4
Baja California Sur	46.5	47.3	46.9
Campeche	46.2	43.7	44.9
Chiapas	42.2	34.2	38.1
Chihuahua	59.0	51.1	55.2
Coahuila	57.6	50.3	54.1
Colima	55.4	53.8	54.6
Distrito Federal	65.1	62.9	64.0
Durango	60.9	57.6	59.2
Estado de México	64.6	60.1	62.4
Guanajuato	65.9	57.4	61.3
Guerrero	42.1	41.0	41.6
Hidalgo	62.0	54.7	58.4
Jalisco	60.6	54.3	57.3
Michoacán	65.4	60.0	62.6
Morelos	59.2	59.8	59.5
Nayarit	55.8	59.0	57.3
Nuevo León	58.1	48.5	52.9
Oaxaca	47.0	42.1	44.3
Puebla	59.5	55.0	56.9
Querétaro	58.5	53.4	55.9
Quintana Roo	51.6	47.9	49.9
San Luis Potosí	57.6	47.2	52.0
Sinaloa	42.8	42.0	42.4
Sonora	46.1	46.5	46.3
Tabasco	36.6	37.2	36.9
Tamaulipas	42.7	40.6	41.6
Tlaxcala	64.0	59.5	61.7
Veracruz	49.8	49.0	49.4
Yucatán	51.6	41.5	46.5
Zacatecas	60.8	51.0	55.4
<b>Nacional</b>	<b>56.5</b>	<b>52.1</b>	<b>54.3</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 7a: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	28.1	26.7	27.4
Baja California	18.5	20.7	19.6
Baja California Sur	21.7	22.3	22.0
Campeche	21.9	19.3	20.5
Chiapas	18.6	15.5	17.0
Chihuahua	27.6	26.5	27.1
Coahuila	28.3	24.5	26.4
Colima	27.8	31.5	29.7
Distrito Federal	34.8	35.9	35.3
Durango	28.7	28.8	28.8
Estado de México	30.0	32.5	31.2
Guanajuato	28.7	28.4	28.5
Guerrero	22.5	23.0	22.7
Hidalgo	29.9	25.2	27.6
Jalisco	31.5	32.1	31.8
Michoacán	32.1	32.9	32.5
Morelos	28.2	29.0	28.6
Nayarit	25.4	24.5	25.0
Nuevo León	22.1	22.6	22.3
Oaxaca	20.2	17.6	18.8
Puebla	28.4	25.8	27.0
Querétaro	29.6	25.9	27.8
Quintana Roo	24.2	22.3	23.3
San Luis Potosí	26.7	22.2	24.4
Sinaloa	19.0	18.3	18.6
Sonora	20.9	19.8	20.4
Tabasco	17.2	21.4	19.2
Tamaulipas	19.9	20.5	20.2
Tlaxcala	32.1	30.2	31.1
Veracruz	20.7	20.4	20.6
Yucatán	22.1	18.1	20.1
Zacatecas	30.8	25.6	28.0
<b>Nacional</b>	<b>26.6</b>	<b>26.1</b>	<b>26.3</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 7b: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	16.9	18.9	18.0
Baja California	7.7	10.5	9.2
Baja California Sur	14.6	14.3	14.4
Campeche	15.4	12.4	13.9
Chiapas	11.9	10.4	11.2
Chihuahua	14.7	14.2	14.5
Coahuila	15.9	15.8	15.8
Colima	15.9	22.6	19.3
Distrito Federal	22.0	24.2	23.1
Durango	14.8	17.1	15.9
Estado de México	18.2	22.2	20.1
Guanajuato	18.4	20.7	19.6
Guerrero	18.6	18.7	18.6
Hidalgo	18.0	14.9	16.4
Jalisco	21.8	23.9	22.8
Michoacán	23.3	25.6	24.5
Morelos	18.4	18.2	18.3
Nayarit	13.0	14.5	13.7
Nuevo León	8.4	12.4	10.3
Oaxaca	15.2	12.3	13.8
Puebla	16.4	15.1	15.7
Querétaro	17.6	16.7	17.1
Quintana Roo	14.1	13.8	14.0
San Luis Potosí	16.7	13.9	15.3
Sinaloa	8.5	8.4	8.5
Sonora	10.2	11.9	11.1
Tabasco	11.3	17.3	14.2
Tamaulipas	12.2	15.8	14.0
Tlaxcala	22.5	21.4	21.9
Veracruz	15.3	15.0	15.2
Yucatán	11.8	10.3	11.0
Zacatecas	21.4	18.0	19.6
<b>Nacional</b>	<b>16.4</b>	<b>17.4</b>	<b>16.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 7c: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	45.2	42.8	44.1
Baja California	35.1	36.1	35.6
Baja California Sur	31.8	34.2	33.0
Campeche	32.9	29.5	31.1
Chiapas	30.3	23.7	27.0
Chihuahua	46.4	45.1	45.8
Coahuila	47.8	40.6	44.3
Colima	45.5	44.4	44.9
Distrito Federal	49.5	49.4	49.4
Durango	51.0	45.6	48.2
Estado de México	50.3	47.8	49.0
Guanajuato	53.4	44.1	48.3
Guerrero	29.7	30.7	30.2
Hidalgo	48.8	41.9	45.4
Jalisco	48.9	44.6	46.6
Michoacán	48.7	46.2	47.4
Morelos	48.0	46.6	47.2
Nayarit	46.8	43.6	45.3
Nuevo León	47.8	38.3	42.7
Oaxaca	32.3	27.7	29.8
Puebla	47.6	40.0	43.2
Querétaro	50.8	41.2	46.0
Quintana Roo	37.6	35.1	36.4
San Luis Potosí	46.0	36.3	40.8
Sinaloa	32.2	29.1	30.6
Sonora	36.1	34.7	35.5
Tabasco	26.6	27.5	27.1
Tamaulipas	34.2	28.5	31.2
Tlaxcala	48.8	45.5	47.1
Veracruz	33.6	33.4	33.5
Yucatán	39.3	31.3	35.3
Zacatecas	50.0	39.8	44.4
<b>Nacional</b>	<b>43.8</b>	<b>40.0</b>	<b>41.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 8a: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol en  
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	15.4	13.6	14.5
Baja California	10.9	11.3	11.1
Baja California Sur	14.2	12.7	13.5
Campeche	11.9	10.2	11.0
Chiapas	10.3	8.4	9.4
Chihuahua	18.7	15.0	16.9
Coahuila	19.7	13.4	16.5
Colima	16.7	17.3	17.0
Distrito Federal	19.8	19.1	19.5
Durango	18.2	17.2	17.7
Estado de México	17.5	15.8	16.7
Guanajuato	17.6	14.4	16.0
Guerrero	12.6	10.1	11.3
Hidalgo	18.8	13.0	16.0
Jalisco	17.8	16.9	17.4
Michoacán	19.3	18.1	18.7
Morelos	14.9	14.9	14.9
Nayarit	14.6	12.7	13.7
Nuevo León	14.4	11.8	13.1
Oaxaca	11.1	8.3	9.6
Puebla	16.3	12.6	14.3
Querétaro	17.5	12.7	15.1
Quintana Roo	13.4	10.2	11.8
San Luis Potosí	15.9	11.3	13.5
Sinaloa	12.7	9.3	11.0
Sonora	13.3	10.4	11.8
Tabasco	11.0	11.2	11.1
Tamaulipas	11.0	9.9	10.5
Tlaxcala	17.7	15.3	16.5
Veracruz	12.0	9.0	10.5
Yucatán	12.5	8.1	10.2
Zacatecas	18.2	12.4	15.1
<b>Nacional</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	<b>14.5</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 8b: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	8.4	9.4	8.9
Baja California	3.3	4.9	4.2
Baja California Sur	9.0	7.1	8.1
Campeche	6.9	6.4	6.7
Chiapas	5.4	5.3	5.4
Chihuahua	8.8	6.5	7.7
Coahuila	10.1	7.8	8.9
Colima	8.6	13.4	11.0
Distrito Federal	11.6	12.4	12.0
Durango	8.2	9.2	8.7
Estado de México	10.1	10.6	10.3
Guanajuato	10.0	9.7	9.9
Guerrero	9.5	8.2	8.9
Hidalgo	10.2	7.1	8.7
Jalisco	11.8	12.2	12.0
Michoacán	13.7	14.1	13.9
Morelos	8.6	8.7	8.7
Nayarit	5.9	5.9	5.9
Nuevo León	4.1	4.8	4.4
Oaxaca	7.1	5.2	6.2
Puebla	9.7	6.4	7.9
Querétaro	9.5	8.0	8.7
Quintana Roo	6.5	4.9	5.7
San Luis Potosí	9.4	6.7	8.1
Sinaloa	4.9	4.1	4.5
Sonora	4.9	5.2	5.1
Tabasco	6.9	10.0	8.4
Tamaulipas	5.2	7.1	6.2
Tlaxcala	9.9	10.2	10.1
Veracruz	9.4	6.0	7.7
Yucatán	6.7	5.1	5.9
Zacatecas	11.2	9.5	10.3
<b>Nacional</b>	<b>8.9</b>	<b>8.3</b>	<b>8.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 8c: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	26.0	22.3	24.4
Baja California	22.5	21.0	21.7
Baja California Sur	21.6	21.2	21.4
Campeche	20.4	15.8	17.9
Chiapas	18.8	13.6	16.2
Chihuahua	33.2	27.9	30.6
Coahuila	34.8	23.7	29.5
Colima	28.7	23.1	25.9
Distrito Federal	29.3	26.9	28.1
Durango	34.3	28.5	31.3
Estado de México	30.0	23.5	26.7
Guanajuato	36.0	24.1	29.5
Guerrero	18.2	13.6	15.9
Hidalgo	32.4	22.6	27.6
Jalisco	28.6	24.1	26.2
Michoacán	29.9	25.4	27.5
Morelos	27.7	25.0	26.2
Nayarit	29.5	25.7	27.7
Nuevo León	33.9	22.5	27.8
Oaxaca	20.7	14.2	17.1
Puebla	26.9	20.8	23.4
Querétaro	31.7	20.6	26.1
Quintana Roo	22.6	18.1	20.5
San Luis Potosí	28.4	19.0	23.3
Sinaloa	22.7	15.2	18.8
Sonora	25.2	20.2	22.9
Tabasco	17.6	13.1	15.4
Tamaulipas	21.7	14.6	17.9
Tlaxcala	31.3	24.2	27.6
Veracruz	18.3	16.2	17.3
Yucatán	22.0	13.3	17.6
Zacatecas	32.6	17.9	24.5
<b>Nacional</b>	<b>27.3</b>	<b>21.3</b>	<b>24.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 9a: Consumo de Alcohol en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Sexo**

Alcohol	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%	%	%
Alguna Vez	56.1	42.4	55.2	36.7	55.7	39.6
Último Año	37.9	27.2	36.6	24.8	37.2	26.1
Último Mes	27.9	19.0	27.8	16.9	27.8	18.0
Consumo Excesivo de Alcohol	16.6	10.8	14.2	8.5	15.4	9.7

\*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y sexo.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**Tabla SBN 9b: Consumo de Alcohol en Estudiantes por Tipo de Comunidad y Nivel Escolar**

Alcohol	Secundaria		Bachillerato	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%
Alguna Vez	42.3	34.4	74.4	66.5
Último Año	24.7	21.9	54.7	47.6
Último Mes	17.4	14.9	42.4	33.6
Consumo Excesivo de Alcohol	8.8	7.9	24.6	18.9

\*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y nivel educativo.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 10: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Aguascalientes	33.5	61.6	72.1	77.5	81.3	89.8	80.2
Baja California	22.8	51.4	55.8	62.1	72.8	71.9	91.7
Baja California Sur	29.2	52.0	59.2	68.2	68.7	79.3	81.0
Campeche	27.6	47.7	62.6	67.7	68.5	75.1	70.9
Chiapas	23.9	40.3	48.7	52.3	62.9	66.4	76.0
Chihuahua	33.1	56.6	68.4	76.3	82.5	83.8	85.9
Coahuila	32.4	57.7	64.4	69.1	82.3	73.6	80.3
Colima	35.9	56.7	68.0	72.1	84.7	90.7	95.0
Distrito Federal	40.2	69.4	76.3	83.2	86.6	94.7	93.7
Durango	37.3	53.6	69.7	77.4	82.9	83.4	83.1
Estado de México	41.1	66.5	78.0	83.2	85.0	95.6	91.3
Guanajuato	40.1	56.7	69.3	80.7	85.6	88.1	92.7
Guerrero	34.5	44.4	49.5	62.9	66.7	69.3	70.0
Hidalgo	30.4	56.7	71.7	76.7	79.2	80.1	83.6
Jalisco	42.1	63.1	71.5	80.2	83.3	86.0	93.4
Michoacán	38.6	68.2	71.4	79.9	87.2	88.2	71.2
Morelos	38.0	56.7	70.3	82.1	80.6	85.2	91.0
Nayarit	32.5	52.3	70.2	78.3	80.5	79.5	84.6
Nuevo León	23.5	42.8	61.2	68.7	78.1	82.0	90.3
Oaxaca	34.1	48.3	54.1	65.0	72.0	75.0	70.7
Puebla	34.3	57.4	68.9	77.9	84.8	83.6	91.0
Querétaro	36.6	55.1	71.3	75.5	84.3	89.4	82.6
Quintana Roo	35.1	46.6	60.4	70.3	79.2	86.6	86.9
San Luis Potosí	29.6	53.1	62.9	72.6	77.5	79.5	77.6
Sinaloa	24.6	39.1	50.8	62.8	67.9	72.3	84.3
Sonora	20.6	46.7	52.1	61.7	70.6	80.1	100.0
Tabasco	25.7	47.1	49.4	54.2	59.1	57.9	68.5
Tamaulipas	27.7	48.4	54.0	64.2	66.7	66.4	87.3
Tlaxcala	43.3	66.0	69.0	79.0	84.7	89.8	93.0
Veracruz	33.5	51.2	64.9	68.3	75.4	78.9	84.7
Yucatán	24.4	45.3	57.3	72.5	73.6	78.7	72.8
Zacatecas	38.6	56.2	67.4	77.5	80.7	90.8	78.2
<b>Nacional</b>	<b>34.1</b>	<b>56.3</b>	<b>66.1</b>	<b>73.9</b>	<b>78.4</b>	<b>81.9</b>	<b>87.1</b>

\*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 11: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Aguascalientes	19.1	39.1	53.1	60.5	63.7	74.1	56.9
Baja California	9.6	31.6	36.0	43.9	52.6	58.3	75.5
Baja California Sur	13.1	34.0	38.0	46.5	51.0	66.1	70.3
Campeche	12.4	29.5	40.2	44.4	44.3	54.9	52.4
Chiapas	12.5	22.8	29.8	36.6	41.1	44.7	51.4
Chihuahua	16.2	36.0	46.9	60.7	63.1	70.9	76.6
Coahuila	16.8	41.2	48.1	51.3	64.7	56.9	71.7
Colima	20.1	39.1	48.4	49.8	68.3	78.3	87.2
Distrito Federal	22.2	47.2	55.6	63.9	72.2	74.8	80.8
Durango	20.2	36.8	49.5	61.0	67.6	71.1	64.2
Estado de México	22.8	45.5	57.3	64.3	68.2	85.9	79.9
Guanajuato	22.1	36.3	49.3	59.4	65.8	77.1	76.4
Guerrero	21.7	29.2	33.3	42.9	47.2	56.4	51.9
Hidalgo	17.5	39.4	54.5	55.6	61.7	62.6	69.3
Jalisco	23.8	43.0	50.3	57.8	62.6	65.8	77.2
Michoacán	23.0	47.6	55.0	63.1	70.5	76.7	62.1
Morelos	21.4	40.2	49.0	60.5	63.4	71.0	71.8
Nayarit	14.6	32.7	50.6	62.4	63.8	66.3	71.3
Nuevo León	13.2	23.5	39.8	49.1	62.9	71.6	71.5
Oaxaca	18.4	27.2	31.5	44.6	51.1	58.6	67.3
Puebla	17.6	36.2	48.8	56.1	64.9	62.3	77.8
Querétaro	20.5	37.6	48.2	53.5	67.6	80.3	68.5
Quintana Roo	17.7	24.6	38.9	43.7	55.2	67.0	70.9
San Luis Potosí	17.1	31.9	43.3	54.2	56.2	62.7	61.9
Sinaloa	10.5	24.4	29.7	43.4	53.3	60.5	62.2
Sonora	10.1	24.3	36.6	46.3	52.7	63.2	95.9
Tabasco	15.3	29.4	33.0	35.5	40.6	42.8	50.3
Tamaulipas	14.8	30.2	34.6	44.6	42.3	50.8	68.2
Tlaxcala	25.9	44.5	51.1	59.2	69.9	80.3	89.4
Veracruz	18.9	30.2	46.6	41.4	52.4	63.9	69.4
Yucatán	11.5	25.8	33.6	46.7	55.9	58.0	53.8
Zacatecas	23.3	34.7	48.8	56.2	62.2	74.1	61.0
<b>Nacional</b>	18.6	36.4	46.4	53.9	59.9	66.4	72.3

\*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 12: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Aguascalientes	13.8	28.6	40.0	47.5	52.5	68.5	52.8
Baja California	6.1	20.8	25.7	34.8	43.2	46.3	63.9
Baja California Sur	7.7	24.9	25.6	31.1	38.4	49.2	53.8
Campeche	8.6	21.1	28.9	30.4	29.0	41.7	40.5
Chiapas	8.1	16.3	20.9	27.0	28.6	31.5	41.6
Chihuahua	10.4	26.4	37.6	49.5	54.0	67.6	68.6
Coahuila	11.0	31.9	35.4	43.8	57.9	45.7	52.3
Colima	14.9	26.2	38.5	41.6	57.2	65.3	70.2
Distrito Federal	15.3	35.7	39.1	50.7	56.3	58.1	72.5
Durango	12.7	30.7	39.9	48.4	58.0	54.4	48.7
Estado de México	15.6	32.3	46.2	48.8	51.9	73.4	67.6
Guanajuato	16.1	27.6	34.1	47.1	54.2	61.7	65.6
Guerrero	15.5	21.8	22.5	32.8	32.2	45.0	37.4
Hidalgo	12.3	28.0	37.7	41.5	50.6	52.8	63.4
Jalisco	16.6	31.5	39.2	46.3	49.7	63.4	66.8
Michoacán	17.1	36.9	41.9	47.4	53.2	63.9	42.7
Morelos	14.1	27.0	35.4	45.8	51.4	63.2	64.4
Nayarit	9.4	23.3	40.2	50.5	49.8	43.1	53.3
Nuevo León	8.5	16.2	29.6	40.3	48.5	59.6	69.9
Oaxaca	11.7	17.1	20.7	29.9	35.7	42.5	50.8
Puebla	11.8	27.3	35.1	42.1	53.9	43.4	59.1
Querétaro	13.5	28.2	36.4	44.2	57.4	72.3	68.1
Quintana Roo	11.5	18.7	27.8	30.8	40.9	54.1	52.8
San Luis Potosí	11.3	22.5	30.2	42.7	50.0	54.0	55.0
Sinaloa	5.8	17.1	18.4	31.3	40.2	43.3	49.7
Sonora	6.4	18.1	26.8	33.7	41.6	59.1	86.5
Tabasco	9.8	20.2	23.6	25.6	30.1	32.7	41.4
Tamaulipas	10.1	22.2	26.7	31.6	29.9	40.6	62.1
Tlaxcala	17.0	35.5	35.5	44.8	54.0	68.6	79.1
Veracruz	12.1	23.0	29.1	28.5	40.3	43.8	62.1
Yucatán	7.4	16.3	22.1	38.1	42.4	49.0	41.7
Zacatecas	16.3	24.4	39.6	45.2	51.1	52.2	40.7
<b>Nacional</b>	12.6	26.5	34.2	41.5	47.0	54.1	61.9

\*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 13: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol  
por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Aguascalientes	6.3	14.8	20.4	26.9	34.5	40.8	32.3
Baja California	2.5	10.5	13.8	21.0	27.9	28.6	47.2
Baja California Sur	4.2	13.4	16.4	18.9	27.7	31.0	38.4
Campeche	3.2	11.0	16.8	16.4	16.7	27.3	28.5
Chiapas	4.1	7.0	11.6	16.1	17.3	18.8	38.6
Chihuahua	5.0	16.3	22.5	32.1	39.6	50.9	54.7
Coahuila	6.2	18.7	21.6	26.7	42.0	32.4	39.4
Colima	8.0	14.7	21.7	22.9	38.1	40.8	37.6
Distrito Federal	6.9	19.3	21.5	28.9	33.4	27.5	55.7
Durango	6.4	19.3	23.5	31.6	41.7	34.2	39.2
Estado de México	7.6	17.6	23.5	25.4	31.1	49.7	50.0
Guanajuato	7.9	14.1	19.0	28.1	33.4	43.1	47.3
Guerrero	6.1	12.5	10.4	15.7	23.6	22.7	24.0
Hidalgo	6.5	15.7	21.1	24.7	28.8	38.5	48.7
Jalisco	7.5	18.3	20.8	26.1	28.8	38.1	48.1
Michoacán	8.6	21.6	24.0	29.5	33.4	35.0	23.0
Morelos	6.3	13.6	17.8	26.3	29.8	31.2	43.6
Nayarit	3.6	10.5	20.2	31.3	34.7	41.3	41.4
Nuevo León	3.3	8.7	14.2	25.6	35.2	47.7	46.4
Oaxaca	5.4	7.3	10.3	17.3	20.1	30.3	37.1
Puebla	5.8	12.4	19.4	22.6	28.9	25.9	41.7
Querétaro	6.7	14.5	17.6	23.7	37.9	49.7	51.0
Quintana Roo	4.2	8.6	14.0	16.1	23.0	36.1	34.9
San Luis Potosí	5.5	13.5	17.2	23.1	27.4	38.3	27.5
Sinaloa	2.8	9.0	11.4	18.7	25.9	28.2	31.4
Sonora	2.4	9.3	15.9	21.9	28.4	35.8	58.3
Tabasco	5.2	12.3	14.9	12.5	17.5	17.6	38.2
Tamaulipas	4.2	10.9	12.9	18.1	15.7	29.3	44.9
Tlaxcala	7.5	17.4	18.7	23.4	34.5	49.2	47.9
Veracruz	5.3	12.7	15.9	14.9	21.5	28.9	33.4
Yucatán	3.4	8.5	11.2	18.2	24.3	25.7	21.6
Zacatecas	8.0	13.1	18.9	26.1	32.7	38.4	36.7
<b>Nacional</b>	5.9	14.3	18.4	23.5	28.8	34.2	44.1

\*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 14a: Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	34.2	40.9	41.2
Baja California	23.2	26.3	29.1
Baja California Sur	35.2	36.0	38.8
Campeche	35.5	36.2	35.4
Chiapas	31.8	37.5	27.9
Chihuahua	26.4	38.8	39.7
Coahuila	29.4	34.2	39.7
Colima	50.6	45.4	43.0
Distrito Federal	49.8	46.2	53.2
Durango	39.9	44.7	39.9
Estado de México	43.8	43.8	48.3
Guanajuato	47.1	50.7	45.0
Guerrero	44.0	45.0	37.8
Hidalgo	26.6	41.0	37.5
Jalisco	61.6	52.4	50.2
Michoacán	38.0	48.3	49.5
Morelos	30.1	43.7	45.0
Nayarit	30.9	41.2	37.8
Nuevo León	16.8	28.3	27.4
Oaxaca	40.2	39.3	37.8
Puebla	41.0	33.0	41.3
Querétaro	48.9	40.1	41.0
Quintana Roo	45.1	38.0	38.5
San Luis Potosí	33.6	34.5	38.4
Sinaloa	23.3	27.1	28.9
Sonora	15.3	34.5	29.8
Tabasco	33.5	37.4	33.8
Tamaulipas	43.6	29.1	34.7
Tlaxcala	52.4	51.4	47.7
Veracruz	31.3	44.8	35.7
Yucatán	24.8	33.4	32.4
Zacatecas	45.7	42.2	45.5
<b>Nacional</b>	<b>38.4</b>	<b>41.0</b>	<b>40.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 14b: Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	91.6	76.0	74.4
Baja California	76.6	74.3	62.8
Baja California Sur	73.9	67.2	66.4
Campeche	73.8	68.6	68.0
Chiapas	60.4	64.7	57.1
Chihuahua	75.2	78.1	73.7
Coahuila	72.0	84.8	70.2
Colima	88.9	69.1	73.3
Distrito Federal	84.7	80.6	82.6
Durango	82.2	80.4	75.9
Estado de México	91.0	79.8	81.2
Guanajuato	81.3	87.7	80.0
Guerrero	58.5	63.2	60.1
Hidalgo	80.8	81.4	75.7
Jalisco	81.8	80.5	78.3
Michoacán	76.8	81.6	80.8
Morelos	79.6	78.3	79.6
Nayarit	84.1	72.3	75.4
Nuevo León	83.5	69.1	70.8
Oaxaca	69.8	65.4	66.5
Puebla	76.3	84.1	77.1
Querétaro	85.5	74.0	76.7
Quintana Roo	78.7	72.3	73.4
San Luis Potosí	76.2	73.9	71.8
Sinaloa	66.1	58.2	60.8
Sonora	75.7	63.7	60.8
Tabasco	67.8	59.9	53.6
Tamaulipas	70.9	58.7	62.0
Tlaxcala	80.9	85.9	77.4
Veracruz	67.7	76.3	71.3
Yucatán	71.0	77.1	68.6
Zacatecas	79.9	72.8	74.2
<b>Nacional</b>	<b>80.0</b>	<b>75.7</b>	<b>73.1</b>

\*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 15a: Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	27.5	24.0	24.3
Baja California	11.4	12.6	14.5
Baja California Sur	15.8	18.3	22.5
Campeche	21.6	19.3	19.4
Chiapas	15.3	18.3	15.9
Chihuahua	17.0	20.1	21.7
Coahuila	18.1	21.2	23.3
Colima	35.9	25.8	26.8
Distrito Federal	36.1	30.7	32.9
Durango	18.0	27.4	22.9
Estado de México	28.5	24.1	30.0
Guanajuato	30.5	33.3	26.2
Guerrero	32.7	32.3	24.0
Hidalgo	13.4	22.3	24.4
Jalisco	37.9	29.7	32.1
Michoacán	33.4	31.7	32.8
Morelos	23.4	30.8	27.0
Nayarit	18.5	22.2	20.1
Nuevo León	6.7	10.0	16.6
Oaxaca	21.2	21.5	21.4
Puebla	29.0	16.8	23.5
Querétaro	27.7	28.1	24.3
Quintana Roo	19.6	22.5	19.6
San Luis Potosí	20.5	18.6	23.1
Sinaloa	8.9	14.5	14.4
Sonora	6.2	19.1	15.3
Tabasco	20.5	23.3	20.9
Tamaulipas	20.5	17.6	20.1
Tlaxcala	44.3	33.7	29.3
Veracruz	20.6	25.2	20.5
Yucatán	17.7	14.0	17.8
Zacatecas	32.7	25.3	27.9
<b>Nacional</b>	<b>24.4</b>	<b>23.7</b>	<b>24.4</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 15b: Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	71.5	63.4	55.0
Baja California	60.7	53.7	43.5
Baja California Sur	60.8	45.0	46.3
Campeche	55.5	46.7	43.6
Chiapas	44.1	37.2	37.9
Chihuahua	61.5	61.5	54.0
Coahuila	58.7	70.7	52.6
Colima	73.0	49.3	54.5
Distrito Federal	69.0	64.4	63.4
Durango	68.7	66.2	57.3
Estado de México	74.7	60.9	61.0
Guanajuato	67.8	72.2	59.3
Guerrero	44.9	44.6	40.3
Hidalgo	68.0	66.2	56.2
Jalisco	63.8	60.6	56.2
Michoacán	67.6	67.2	62.0
Morelos	58.1	60.8	59.5
Nayarit	72.4	63.1	55.6
Nuevo León	70.2	57.2	50.1
Oaxaca	52.9	43.2	43.9
Puebla	62.2	60.2	56.1
Querétaro	75.8	58.3	53.7
Quintana Roo	58.9	48.4	49.3
San Luis Potosí	57.5	58.3	51.6
Sinaloa	47.5	42.6	42.2
Sonora	60.3	49.1	45.0
Tabasco	47.3	39.9	36.2
Tamaulipas	51.4	39.6	41.0
Tlaxcala	64.8	68.8	59.8
Veracruz	48.7	58.8	47.4
Yucatán	45.8	59.3	45.1
Zacatecas	71.4	58.5	53.8
<b>Nacional</b>	<b>64.2</b>	<b>57.7</b>	<b>52.9</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 16a: Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	24.3	15.2	18.1
Baja California	9.5	9.5	9.2
Baja California Sur	12.0	11.5	15.2
Campeche	17.8	14.1	13.6
Chiapas	10.8	12.4	11.1
Chihuahua	6.4	14.1	14.7
Coahuila	11.4	13.5	16.7
Colima	25.9	18.3	19.2
Distrito Federal	19.0	22.8	23.9
Durango	18.9	19.9	15.1
Estado de México	15.3	16.6	21.3
Guanajuato	20.9	24.2	19.1
Guerrero	25.2	24.3	17.0
Hidalgo	15.7	17.8	16.2
Jalisco	33.8	25.1	22.3
Michoacán	25.0	24.8	24.5
Morelos	15.2	22.4	17.5
Nayarit	8.2	17.1	13.4
Nuevo León	6.7	9.6	10.5
Oaxaca	6.1	14.9	13.9
Puebla	21.8	12.0	16.2
Querétaro	20.2	15.4	17.5
Quintana Roo	15.8	13.9	13.8
San Luis Potosí	12.6	14.0	15.9
Sinaloa	6.7	10.5	8.2
Sonora	2.8	12.3	10.9
Tabasco	15.1	13.4	14.3
Tamaulipas	16.3	14.5	13.8
Tlaxcala	29.9	24.0	20.9
Veracruz	19.1	15.6	14.7
Yucatán	14.8	11.3	10.7
Zacatecas	25.9	16.8	19.9
<b>Nacional</b>	<b>16.8</b>	<b>16.9</b>	<b>17.0</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 16b: Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	62.9	46.4	42.5
Baja California	53.3	41.6	33.9
Baja California Sur	48.1	32.0	32.2
Campeche	42.2	34.1	29.7
Chiapas	33.8	28.9	26.3
Chihuahua	54.0	51.1	44.8
Coahuila	46.1	53.9	43.6
Colima	60.7	38.7	45.2
Distrito Federal	54.6	52.6	48.1
Durango	56.8	52.8	46.7
Estado de México	60.8	47.1	47.8
Guanajuato	51.3	61.9	46.1
Guerrero	35.8	33.2	28.9
Hidalgo	57.6	51.6	43.5
Jalisco	55.1	48.0	45.6
Michoacán	48.5	50.5	47.0
Morelos	52.8	48.5	46.5
Nayarit	60.4	48.2	43.9
Nuevo León	60.3	44.5	40.3
Oaxaca	33.8	30.5	29.1
Puebla	52.7	44.1	42.4
Querétaro	62.0	49.7	44.0
Quintana Roo	48.8	38.2	35.3
San Luis Potosí	46.8	48.6	40.2
Sinaloa	39.3	33.7	29.9
Sonora	45.2	38.8	34.5
Tabasco	31.1	30.3	26.7
Tamaulipas	43.5	30.6	30.1
Tlaxcala	58.1	56.0	44.0
Veracruz	29.9	42.0	31.8
Yucatán	41.2	43.6	33.7
Zacatecas	57.7	50.0	42.4
<b>Nacional</b>	<b>52.1</b>	<b>45.0</b>	<b>40.5</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 17a: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	15.2	5.4	9.2
Baja California	6.3	6.2	3.7
Baja California Sur	3.9	5.9	8.7
Campeche	6.7	6.7	6.6
Chiapas	4.6	4.7	5.6
Chihuahua	4.0	7.7	8.0
Coahuila	8.9	6.1	9.6
Colima	14.4	10.8	10.9
Distrito Federal	13.4	11.5	12.3
Durango	10.5	12.0	8.1
Estado de México	11.7	9.3	10.6
Guanajuato	11.9	12.1	9.6
Guerrero	10.4	12.4	7.9
Hidalgo	6.7	8.6	8.8
Jalisco	12.4	13.3	11.8
Michoacán	20.9	13.5	13.6
Morelos	10.0	11.0	8.0
Nayarit	2.9	8.5	5.6
Nuevo León	6.7	4.9	4.4
Oaxaca	4.3	5.9	6.5
Puebla	15.8	5.7	8.0
Querétaro	9.7	6.7	9.1
Quintana Roo	8.1	4.9	5.7
San Luis Potosí	7.5	6.0	8.7
Sinaloa	2.2	6.6	4.1
Sonora	--	5.1	5.2
Tabasco	7.3	8.7	8.4
Tamaulipas	11.8	7.0	6.0
Tlaxcala	10.5	11.9	9.3
Veracruz	11.5	9.0	6.9
Yucatán	12.0	6.1	5.4
Zacatecas	12.7	7.6	10.7
<b>Nacional</b>	10.1	8.7	8.6

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 17b: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	41.6	27.5	22.6
Baja California	36.3	26.9	20.2
Baja California Sur	30.2	22.5	20.9
Campeche	30.5	22.5	16.0
Chiapas	22.2	21.3	15.3
Chihuahua	40.9	40.7	29.0
Coahuila	32.2	40.9	28.4
Colima	34.6	22.3	26.0
Distrito Federal	36.7	30.1	26.3
Durango	42.0	36.4	29.7
Estado de México	32.8	30.5	25.1
Guanajuato	45.5	41.5	26.7
Guerrero	20.1	18.5	14.7
Hidalgo	43.1	32.2	25.8
Jalisco	37.5	28.8	24.8
Michoacán	30.7	31.2	26.7
Morelos	31.0	25.9	25.9
Nayarit	46.9	37.0	25.5
Nuevo León	41.4	31.3	25.6
Oaxaca	25.0	17.5	16.3
Puebla	39.8	29.1	21.6
Querétaro	46.8	29.2	23.8
Quintana Roo	30.9	22.2	19.6
San Luis Potosí	24.2	27.6	23.2
Sinaloa	30.4	20.3	18.0
Sonora	29.5	26.8	21.7
Tabasco	18.3	20.2	14.9
Tamaulipas	31.2	17.3	16.8
Tlaxcala	37.2	33.9	25.1
Veracruz	21.9	19.3	16.8
Yucatán	25.1	22.3	16.2
Zacatecas	42.3	31.3	22.1
<b>Nacional</b>	<b>34.3</b>	<b>27.9</b>	<b>22.7</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 18a: Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	40.7	42.8	38.8
Baja California	28.4	34.0	25.5
Baja California Sur	38.1	43.4	32.0
Campeche	34.5	39.7	39.1
Chiapas	27.9	39.5	29.3
Chihuahua	37.0	51.9	44.4
Coahuila	38.0	53.0	29.7
Colima	43.9	42.4	40.1
Distrito Federal	50.0	65.1	52.8
Durango	39.8	47.4	37.7
Estado de México	47.1	49.0	47.8
Guanajuato	44.2	53.4	44.0
Guerrero	37.5	50.9	31.3
Hidalgo	37.4	46.7	26.7
Jalisco	48.2	62.7	56.4
Michoacán	48.4	50.9	46.6
Morelos	43.1	50.6	43.6
Nayarit	37.1	50.7	30.1
Nuevo León	25.8	40.1	36.4
Oaxaca	39.8	39.8	33.1
Puebla	39.2	45.7	36.8
Querétaro	39.9	51.7	35.8
Quintana Roo	38.1	42.4	38.8
San Luis Potosí	37.9	42.8	30.6
Sinaloa	26.8	41.0	27.3
Sonora	29.8	36.7	30.2
Tabasco	34.7	37.4	26.0
Tamaulipas	32.4	50.1	40.7
Tlaxcala	47.1	63.9	50.5
Veracruz	37.5	40.8	39.6
Yucatán	31.8	38.6	28.4
Zacatecas	42.2	57.6	51.4
<b>Nacional</b>	<b>39.7</b>	<b>48.9</b>	<b>39.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 18b: Consumo de Alcohol Alguna Vez y Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	72.1	86.4	88.8
Baja California	61.0	76.9	83.1
Baja California Sur	64.2	76.8	74.7
Campeche	67.4	72.6	74.5
Chiapas	56.3	66.0	62.0
Chihuahua	71.8	84.2	83.1
Coahuila	68.5	78.0	84.6
Colima	70.6	81.9	79.4
Distrito Federal	81.8	86.5	84.0
Durango	75.4	83.6	85.7
Estado de México	81.0	84.2	84.1
Guanajuato	79.1	84.8	90.4
Guerrero	59.9	61.5	67.5
Hidalgo	74.8	84.4	83.4
Jalisco	76.5	82.1	92.3
Michoacán	80.2	83.9	77.2
Morelos	78.5	82.8	80.4
Nayarit	73.4	80.9	83.5
Nuevo León	68.5	76.9	90.9
Oaxaca	65.3	73.2	69.8
Puebla	76.2	85.3	83.2
Querétaro	73.6	87.2	89.3
Quintana Roo	70.9	84.3	79.7
San Luis Potosí	69.2	80.0	79.6
Sinaloa	59.2	63.3	72.6
Sonora	58.7	67.1	84.5
Tabasco	54.1	55.6	54.8
Tamaulipas	59.0	71.8	79.1
Tlaxcala	76.7	84.7	90.1
Veracruz	70.8	82.3	68.7
Yucatán	66.4	76.2	88.9
Zacatecas	72.6	83.2	76.2
<b>Nacional</b>	<b>72.0</b>	<b>79.6</b>	<b>81.7</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 19a: Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	24.0	29.4	23.4
Baja California	14.0	17.1	12.7
Baja California Sur	20.8	26.6	21.3
Campeche	18.4	25.4	20.9
Chiapas	15.6	20.8	15.8
Chihuahua	19.5	30.3	26.7
Coahuila	21.7	35.3	20.6
Colima	26.8	27.7	27.3
Distrito Federal	30.6	48.7	32.6
Durango	22.6	31.1	21.1
Estado de México	28.1	34.6	27.9
Guanajuato	25.1	35.6	27.2
Guerrero	23.0	38.3	21.8
Hidalgo	23.2	34.2	14.3
Jalisco	29.0	43.6	40.8
Michoacán	31.3	35.4	34.4
Morelos	26.6	34.1	25.3
Nayarit	19.6	29.9	12.4
Nuevo León	14.4	25.0	19.7
Oaxaca	22.5	19.0	19.2
Puebla	21.4	29.8	20.4
Querétaro	23.4	37.9	24.1
Quintana Roo	18.7	27.6	21.9
San Luis Potosí	22.6	26.0	17.0
Sinaloa	13.2	21.3	13.3
Sonora	15.5	17.9	16.2
Tabasco	21.3	24.2	19.2
Tamaulipas	18.6	28.8	26.2
Tlaxcala	28.9	45.7	36.5
Veracruz	21.0	23.5	27.4
Yucatán	16.2	23.4	15.9
Zacatecas	24.4	40.7	35.5
<b>Nacional</b>	23.0	32.3	24.4

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 19b: Consumo de Alcohol en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	51.5	74.3	71.2
Baja California	41.4	59.8	67.1
Baja California Sur	43.1	57.9	60.8
Campeche	42.5	52.0	56.0
Chiapas	36.0	43.9	48.6
Chihuahua	51.7	68.1	72.1
Coahuila	51.2	64.0	67.3
Colima	50.8	64.3	67.3
Distrito Federal	62.0	72.6	70.6
Durango	56.9	66.6	76.7
Estado de México	59.4	70.7	71.0
Guanajuato	57.3	71.0	75.1
Guerrero	41.3	41.9	48.6
Hidalgo	55.0	70.0	75.3
Jalisco	53.7	62.3	76.2
Michoacán	60.9	68.6	66.4
Morelos	56.8	69.6	62.0
Nayarit	55.1	61.0	70.5
Nuevo León	49.4	56.1	76.6
Oaxaca	41.7	52.7	60.0
Puebla	53.9	68.8	64.8
Querétaro	50.1	72.7	78.9
Quintana Roo	46.8	60.3	62.5
San Luis Potosí	48.5	64.0	65.2
Sinaloa	40.2	49.2	55.7
Sonora	42.4	54.7	69.8
Tabasco	35.6	39.8	45.8
Tamaulipas	38.0	50.8	64.8
Tlaxcala	58.4	67.8	81.6
Veracruz	48.1	56.5	53.9
Yucatán	42.3	57.0	67.3
Zacatecas	52.9	66.9	58.4
<b>Nacional</b>	<b>51.3</b>	<b>62.8</b>	<b>67.5</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 20a: Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	17.2	21.6	19.8
Baja California	9.2	11.7	6.5
Baja California Sur	14.3	16.3	10.7
Campeche	12.5	20.0	18.6
Chiapas	10.4	18.5	9.7
Chihuahua	12.8	21.1	18.5
Coahuila	15.2	23.1	14.9
Colima	18.8	23.5	17.8
Distrito Federal	22.1	33.1	24.2
Durango	14.9	25.0	15.6
Estado de México	19.2	23.9	22.7
Guanajuato	18.7	25.2	18.9
Guerrero	15.9	28.9	17.4
Hidalgo	15.5	28.0	9.4
Jalisco	20.4	32.9	29.2
Michoacán	23.5	26.5	27.4
Morelos	17.4	26.1	15.5
Nayarit	13.1	20.5	9.3
Nuevo León	10.1	13.9	11.7
Oaxaca	14.2	14.4	12.3
Puebla	15.4	18.1	14.4
Querétaro	15.8	27.2	15.9
Quintana Roo	13.2	19.2	11.9
San Luis Potosí	15.3	19.7	10.8
Sinaloa	8.0	12.7	7.4
Sonora	10.8	11.1	14.0
Tabasco	14.3	16.0	11.4
Tamaulipas	13.0	25.0	17.2
Tlaxcala	21.5	28.5	17.5
Veracruz	14.5	12.5	24.0
Yucatán	10.0	16.9	11.5
Zacatecas	17.1	31.4	23.6
<b>Nacional</b>	<b>16.0</b>	<b>22.8</b>	<b>17.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 20b: Consumo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	39.5	58.9	59.0
Baja California	31.4	51.6	56.8
Baja California Sur	30.1	41.5	44.1
Campeche	28.2	39.9	41.9
Chiapas	24.8	33.5	37.4
Chihuahua	42.8	58.5	60.1
Coahuila	41.9	54.9	53.3
Colima	41.5	55.3	52.8
Distrito Federal	46.3	63.4	56.2
Durango	46.1	57.7	58.6
Estado de México	45.9	57.3	58.8
Guanajuato	44.3	58.7	61.4
Guerrero	30.6	28.7	32.3
Hidalgo	41.6	57.5	63.5
Jalisco	43.7	50.4	64.1
Michoacán	46.1	52.5	47.5
Morelos	44.6	54.1	56.1
Nayarit	43.0	46.9	65.1
Nuevo León	39.2	43.1	69.6
Oaxaca	27.4	35.8	44.1
Puebla	39.5	57.5	51.2
Querétaro	39.9	61.5	72.8
Quintana Roo	33.8	44.6	48.1
San Luis Potosí	38.1	51.5	46.4
Sinaloa	28.5	37.9	39.7
Sonora	31.4	44.7	55.3
Tabasco	25.7	30.5	36.5
Tamaulipas	27.1	42.6	52.9
Tlaxcala	42.8	55.6	71.0
Veracruz	31.6	43.7	38.8
Yucatán	31.8	42.8	53.7
Zacatecas	41.7	56.2	47.0
<b>Nacional</b>	<b>38.8</b>	<b>50.9</b>	<b>54.7</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 21a: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	7.6	14.7	11.3
Baja California	4.2	5.4	1.9
Baja California Sur	7.8	10.7	7.1
Campeche	6.2	8.7	9.4
Chiapas	5.2	7.9	5.1
Chihuahua	6.0	16.0	12.3
Coahuila	8.5	12.8	7.1
Colima	10.5	15.1	9.1
Distrito Federal	11.2	15.9	17.9
Durango	7.8	13.3	10.5
Estado de México	10.0	12.5	10.7
Guanajuato	8.7	14.8	11.8
Guerrero	7.4	13.8	8.4
Hidalgo	8.3	12.7	6.0
Jalisco	10.8	17.4	14.5
Michoacán	12.3	15.7	21.5
Morelos	8.5	10.0	9.0
Nayarit	5.4	10.9	2.2
Nuevo León	4.3	6.5	5.8
Oaxaca	6.2	6.9	5.6
Puebla	6.7	13.1	9.0
Querétaro	7.6	15.7	10.5
Quintana Roo	5.2	9.8	6.1
San Luis Potosí	7.7	11.5	6.7
Sinaloa	4.1	7.2	4.4
Sonora	4.9	2.7	8.3
Tabasco	8.1	11.4	9.4
Tamaulipas	6.1	7.1	9.2
Tlaxcala	9.7	15.2	7.6
Veracruz	6.8	5.2	16.1
Yucatán	5.4	7.9	6.6
Zacatecas	9.4	13.7	11.6
<b>Nacional</b>	<b>7.9</b>	<b>12.1</b>	<b>10.2</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y por Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 21b: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	20.7	36.4	35.9
Baja California	17.6	35.7	45.2
Baja California Sur	18.7	27.8	33.2
Campeche	15.5	23.8	30.7
Chiapas	14.0	23.2	24.7
Chihuahua	27.7	43.6	44.5
Coahuila	27.7	35.9	39.3
Colima	22.3	37.3	34.4
Distrito Federal	24.7	40.5	40.1
Durango	29.6	38.0	42.2
Estado de México	23.7	36.0	34.8
Guanajuato	25.0	42.5	41.2
Guerrero	15.4	18.6	12.9
Hidalgo	23.5	37.7	52.8
Jalisco	23.6	29.9	40.3
Michoacán	25.8	34.0	29.1
Morelos	24.1	34.4	27.6
Nayarit	24.5	33.9	44.5
Nuevo León	24.4	30.4	50.7
Oaxaca	15.3	20.5	31.2
Puebla	19.9	36.8	30.6
Querétaro	20.6	40.2	49.1
Quintana Roo	18.7	26.5	28.0
San Luis Potosí	20.4	34.6	28.9
Sinaloa	17.0	24.3	29.9
Sonora	20.0	29.3	37.9
Tabasco	14.4	16.1	27.6
Tamaulipas	14.3	27.9	36.8
Tlaxcala	23.6	36.5	47.1
Veracruz	15.9	24.4	23.1
Yucatán	15.0	21.7	33.0
Zacatecas	21.6	34.3	34.3
<b>Nacional</b>	<b>21.3</b>	<b>32.7</b>	<b>36.3</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y por Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 22a: Estudiantes de Secundaria que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión**

Estado	Nunca en el último año  %	Por lo menos 1 vez en el último año  %	Una vez en el último mes  %	2 a 3 veces en el último mes  %	1 o más veces en la última semana  %	No bebe alcohol  %
Aguascalientes	19.0	10.9	3.7	3.0	2.2	61.2
Baja California	15.7	7.2	2.3	1.1	.8	72.9
Baja California Sur	18.5	10.5	3.7	2.7	1.7	62.9
Campeche	17.5	9.5	3.5	1.7	1.4	66.3
Chiapas	14.6	8.3	2.5	1.8	1.1	71.7
Chihuahua	20.0	10.4	3.0	2.4	2.2	61.9
Coahuila	17.6	10.7	3.4	3.3	2.2	62.8
Colima	19.4	12.3	4.4	4.0	2.5	57.4
Distrito Federal	23.2	15.5	5.7	4.0	2.2	49.3
Durango	18.7	11.7	3.7	2.8	2.2	60.9
Estado de México	21.2	14.3	4.7	3.5	2.1	54.2
Guanajuato	21.3	12.6	4.4	2.9	2.6	56.3
Guerrero	15.5	13.2	3.7	3.8	1.4	62.4
Hidalgo	16.3	11.9	4.4	2.6	1.7	63.1
Jalisco	21.8	14.5	5.3	3.9	2.8	51.6
Michoacán	18.6	13.5	5.3	4.7	4.0	53.9
Morelos	20.9	13.6	4.9	2.9	.9	56.8
Nayarit	19.2	11.6	2.4	2.0	1.4	63.3
Nuevo León	14.3	8.0	2.0	1.6	.9	73.2
Oaxaca	19.2	11.6	3.5	1.5	1.2	62.9
Puebla	19.1	11.4	4.3	2.5	1.2	61.6
Querétaro	19.2	12.2	4.5	2.8	1.4	59.8
Quintana Roo	18.4	10.2	2.9	1.4	1.4	65.6
San Luis Potosí	16.8	10.8	3.6	3.2	1.3	64.3
Sinaloa	15.2	7.4	2.1	1.2	1.2	72.9
Sonora	15.5	7.9	2.2	1.6	1.3	71.5
Tabasco	15.5	9.7	4.6	2.6	1.2	66.4
Tamaulipas	15.5	11.0	3.6	1.6	1.0	67.2
Tlaxcala	20.5	17.0	5.5	3.1	1.5	52.4
Veracruz	17.9	11.3	4.0	2.4	1.3	63.1
Yucatán	16.1	8.7	2.4	2.1	1.4	69.4
Zacatecas	19.9	13.6	5.0	3.4	2.0	56.2
<b>Nacional</b>	<b>18.8</b>	<b>11.9</b>	<b>4.0</b>	<b>2.8</b>	<b>1.8</b>	<b>60.7</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 22b: Estudiantes de Bachillerato que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión**

Estado	Nunca en el Último año  %	Por lo menos 1 vez en el último año  %	Una vez en el último mes  %	2 a 3 veces en el último mes  %	1 o más veces en la última semana  %	No bebe alcohol  %
Aguascalientes	27.2	23.5	10.7	10.1	3.6	24.8
Baja California	24.7	17.3	8.3	8.7	4.7	36.3
Baja California Sur	25.8	19.3	9.0	7.8	4.6	33.4
Campeche	29.0	20.9	8.2	6.7	3.1	32.2
Chiapas	24.1	16.8	8.6	5.6	2.0	42.9
Chihuahua	25.4	17.9	11.7	11.2	7.8	26.0
Coahuila	23.1	18.3	11.4	12.5	5.7	29.2
Colima	26.7	20.3	10.5	10.1	5.3	27.1
Distrito Federal	28.5	25.9	13.2	10.7	4.3	17.5
Durango	24.1	21.1	12.4	11.1	7.8	23.5
Estado de México	26.9	27.5	12.4	10.4	3.9	18.8
Guanajuato	27.5	23.8	12.8	11.2	5.5	19.2
Guerrero	24.0	19.8	8.2	5.3	2.4	40.2
Hidalgo	24.2	24.9	12.5	10.5	4.7	23.3
Jalisco	28.8	22.6	12.6	9.6	4.1	22.3
Michoacán	24.6	27.5	12.6	9.9	5.1	20.3
Morelos	27.9	25.1	12.4	9.9	4.0	20.7
Nayarit	24.4	23.1	13.8	9.4	4.6	24.7
Nuevo León	25.9	17.7	10.8	9.9	7.0	28.6
Oaxaca	26.2	22.7	9.9	5.5	1.7	34.0
Puebla	28.7	25.5	11.8	9.5	2.1	22.3
Querétaro	29.6	20.6	11.2	9.9	5.0	23.6
Quintana Roo	28.2	22.3	9.3	7.2	4.1	28.9
San Luis Potosí	25.8	22.2	10.3	8.6	4.4	28.6
Sinaloa	25.1	16.6	9.7	6.1	3.0	39.5
Sonora	20.6	18.2	9.7	9.0	4.2	38.3
Tabasco	21.5	17.0	6.8	5.8	2.8	46.2
Tamaulipas	25.5	18.0	7.1	7.2	3.7	38.5
Tlaxcala	23.9	27.4	14.5	9.1	3.9	21.1
Veracruz	28.9	25.6	8.3	7.1	1.8	28.3
Yucatán	29.7	21.8	6.8	7.6	3.3	30.8
Zacatecas	26.2	23.4	11.7	8.4	4.4	25.9
<b>Nacional</b>	26.4	22.7	11.1	9.1	4.0	26.6

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 23a: Consumo de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga)**

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Consumo Problemático</b>	336 007	10.3	275 511	8.5	524 023	27.2	373 562	18.5
<b>No caso</b>	2 939 972	89.7	2 950 165	91.5	1 405 982	72.8	1 650 593	81.5

\*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

**Tabla SBN 23b: Consumo de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta)**

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>No consumo o consumo de bajo riesgo</b>	2 887 122	88.1	2 880 802	89.3	1 259 867	65.3	1 470 471	72.6
<b>Consumo en riesgo</b>	291 580	8.9	271 654	8.4	441 447	22.9	409 004	20.2
<b>Consumo peligroso</b>	97 276	3.0	73 220	2.3	228 690	11.8	144 679	7.1

\*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 24a: Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 210	5.5	2 539	4.5	5 749	5.0
Baja California	7 223	4.7	6 781	4.0	14 004	4.3
Baja California Sur	1 804	5.8	1 481	4.7	3 286	5.2
Campeche	1 659	4.7	1 169	3.1	2 828	3.9
Chiapas	9 677	4.1	4 826	2.1	14 503	3.1
Chihuahua	13 705	8.4	8 167	5.3	21 872	6.9
Coahuila	9 664	8.0	5 309	4.3	14 973	6.1
Colima	1 742	6.4	1 570	5.7	3 312	6.1
Distrito Federal	39 903	8.7	27 608	6.4	67 511	7.6
Durango	5 680	7.3	4 806	6.0	10 486	6.6
Estado de México	49 228	6.6	30 894	4.5	80 121	5.6
Guanajuato	17 312	7.5	11 872	4.8	29 184	6.1
Guerrero	8 349	5.1	5 640	3.6	13 989	4.4
Hidalgo	10 834	8.0	5 881	4.5	16 715	6.3
Jalisco	23 269	6.8	14 859	4.4	38 127	5.6
Michoacán	13 608	7.8	12 438	6.6	26 046	7.1
Morelos	4 244	5.4	3 688	4.3	7 932	4.8
Nayarit	2 970	5.9	2 363	4.9	5 333	5.4
Nuevo León	12 238	5.9	8 816	4.1	21 054	5.0
Oaxaca	5 331	3.4	3 681	2.2	9 012	2.8
Puebla	15 222	5.8	12 034	3.7	27 256	4.6
Querétaro	6 170	6.6	2 711	3.0	8 882	4.8
Quintana Roo	3 455	5.4	1 956	3.2	5 411	4.3
San Luis Potosí	7 483	6.3	4 736	3.8	12 219	5.0
Sinaloa	6 561	4.8	4 231	3.1	10 792	4.0
Sonora	7 300	5.6	5 228	3.8	12 528	4.7
Tabasco	5 143	4.5	3 689	3.4	8 832	4.0
Tamaulipas	6 516	4.9	4 792	3.3	11 308	4.1
Tlaxcala	4 025	7.2	2 242	3.7	6 267	5.4
Veracruz	13 290	4.4	7 641	2.6	20 931	3.5
Yucatán	4 310	5.3	1 959	2.3	6 269	3.8
Zacatecas	4 841	7.4	2 296	3.1	7 136	5.1
<b>Nacional</b>	<b>325 967</b>	<b>6.3</b>	<b>217 899</b>	<b>4.2</b>	<b>543 866</b>	<b>5.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 24b: Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	1 082	3.0	1 202	3.1	2 284	3.1
Baja California	714	.8	1 311	1.3	2 025	1.0
Baja California Sur	472	2.6	443	2.3	915	2.4
Campeche	610	2.7	299	1.3	909	2.0
Chiapas	3 157	2.1	1 357	1.0	4 513	1.5
Chihuahua	3 152	3.3	1 953	2.1	5 105	2.7
Coahuila	2 440	3.3	1 732	2.2	4 172	2.7
Colima	417	2.6	658	4.1	1 075	3.3
Distrito Federal	9 761	4.0	8 774	3.8	18 535	3.9
Durango	1 255	2.6	1 120	2.4	2 375	2.5
Estado de México	16 261	3.5	9 075	2.2	25 336	2.9
Guanajuato	6 403	3.9	5 481	3.3	11 884	3.6
Guerrero	4 001	3.8	2 930	2.9	6 931	3.4
Hidalgo	2 660	3.2	1 311	1.6	3 971	2.4
Jalisco	8 559	3.9	6 788	3.3	15 346	3.6
Michoacán	5 899	5.1	6 345	5.2	12 244	5.2
Morelos	1 330	2.5	1 277	2.4	2 607	2.5
Nayarit	608	1.9	551	1.7	1 159	1.8
Nuevo León	1 207	.9	2 382	1.8	3 589	1.3
Oaxaca	1 981	1.8	1 378	1.3	3 359	1.5
Puebla	5 541	3.4	2 788	1.5	8 329	2.4
Querétaro	1 559	2.6	643	1.1	2 202	1.9
Quintana Roo	663	1.8	507	1.4	1 170	1.6
San Luis Potosí	2 184	2.8	1 512	1.9	3 696	2.4
Sinaloa	1 046	1.4	876	1.2	1 923	1.3
Sonora	1 201	1.6	1 860	2.1	3 060	1.8
Tabasco	1 527	2.2	1 615	2.5	3 142	2.3
Tamaulipas	1 231	1.4	1 593	1.8	2 824	1.6
Tlaxcala	987	2.8	986	2.6	1 973	2.7
Veracruz	6 714	3.2	2 942	1.4	9 656	2.3
Yucatán	852	1.7	539	1.0	1 391	1.3
Zacatecas	1 805	4.1	991	2.0	2 796	3.0
<b>Nacional</b>	<b>97 276</b>	<b>3.0</b>	<b>73 220</b>	<b>2.3</b>	<b>170 496</b>	<b>2.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 24c: Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	2 128	9.2	1 337	7.2	3 466	8.3
Baja California	6 509	10.7	5 470	8.2	11 979	9.4
Baja California Sur	1 332	10.3	1 039	8.2	2 370	9.2
Campeche	1 050	8.0	869	5.7	1 919	6.8
Chiapas	6 520	7.6	3 470	4.0	9 989	5.8
Chihuahua	10 552	16.0	6 214	10.0	16 766	13.1
Coahuila	7 224	15.5	3 577	8.2	10 801	12.0
Colima	1 326	12.1	912	8.2	2 238	10.1
Distrito Federal	30 142	14.1	18 834	9.4	48 976	11.8
Durango	4 426	14.8	3 686	11.2	8 111	12.9
Estado de México	32 967	12.0	21 818	7.9	54 785	9.9
Guanajuato	10 909	16.1	6 391	7.8	17 300	11.6
Guerrero	4 348	7.7	2 710	4.9	7 058	6.3
Hidalgo	8 174	15.6	4 570	9.2	12 744	12.5
Jalisco	14 710	12.1	8 071	6.0	22 781	8.9
Michoacán	7 709	12.7	6 093	9.0	13 802	10.8
Morelos	2 914	11.1	2 411	7.4	5 325	9.1
Nayarit	2 362	12.7	1 812	10.9	4 174	11.8
Nuevo León	11 031	15.2	6 434	7.6	17 465	11.1
Oaxaca	3 351	7.4	2 303	4.1	5 653	5.6
Puebla	9 681	9.5	9 245	6.7	18 927	7.9
Querétaro	4 612	13.7	2 068	6.1	6 680	9.9
Quintana Roo	2 793	10.2	1 448	6.0	4 241	8.2
San Luis Potosí	5 299	13.1	3 224	6.9	8 523	9.8
Sinaloa	5 515	9.1	3 354	5.2	8 869	7.1
Sonora	6 099	11.3	3 369	7.1	9 468	9.3
Tabasco	3 617	8.3	2 073	4.9	5 690	6.6
Tamaulipas	5 285	11.2	3 199	6.0	8 484	8.4
Tlaxcala	3 037	15.0	1 256	5.7	4 293	10.1
Veracruz	6 576	7.4	4 699	5.4	11 275	6.4
Yucatán	3 458	11.3	1 420	4.6	4 878	7.9
Zacatecas	3 036	14.1	1 305	5.0	4 341	9.1
<b>Nacional</b>	<b>228 690</b>	<b>11.8</b>	<b>144 679</b>	<b>7.1</b>	<b>373 370</b>	<b>9.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 25a: Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	9 530	16.2	7 684	13.5	17 215	14.9
Baja California	18 424	11.9	15 945	9.5	34 368	10.6
Baja California Sur	3 886	12.4	3 806	12.0	7 692	12.2
Campeche	4 428	12.6	3 383	9.0	7 810	10.7
Chiapas	28 004	11.8	17 262	7.5	45 266	9.7
Chihuahua	28 939	17.8	21 398	13.8	50 338	15.9
Coahuila	21 364	17.7	14 854	12.0	36 218	14.8
Colima	4 168	15.3	3 893	14.2	8 061	14.8
Distrito Federal	99 050	21.6	73 459	16.9	172 509	19.3
Durango	13 836	17.7	12 216	15.3	26 051	16.5
Estado de México	140 520	18.9	103 316	15.0	243 836	17.1
Guanajuato	40 510	17.6	33 274	13.4	73 783	15.4
Guerrero	23 942	14.7	19 541	12.6	43 483	13.7
Hidalgo	26 825	19.8	15 854	12.2	42 679	16.1
Jalisco	63 923	18.8	52 745	15.5	116 669	17.1
Michoacán	38 219	21.8	31 703	16.7	69 922	19.1
Morelos	13 115	16.5	11 151	13.1	24 266	14.8
Nayarit	7 449	14.8	6 080	12.5	13 529	13.7
Nuevo León	28 155	13.5	22 014	10.3	50 168	11.9
Oaxaca	20 035	12.8	14 274	8.6	34 309	10.7
Puebla	47 145	17.8	39 791	12.3	86 936	14.8
Querétaro	16 158	17.4	9 299	10.3	25 457	13.9
Quintana Roo	8 919	13.9	5 775	9.4	14 694	11.7
San Luis Potosí	19 319	16.4	14 753	11.7	34 072	13.9
Sinaloa	15 381	11.2	10 682	7.9	26 063	9.5
Sonora	16 727	12.8	12 268	8.9	28 995	10.8
Tabasco	13 734	12.0	10 741	10.0	24 475	11.0
Tamaulipas	16 552	12.4	12 312	8.5	28 865	10.4
Tlaxcala	10 152	18.3	7 724	12.9	17 875	15.5
Veracruz	39 059	13.0	27 441	9.2	66 500	11.1
Yucatán	10 146	12.4	5 866	7.0	16 012	9.6
Zacatecas	12 415	18.9	8 571	11.4	20 986	14.9
<b>Nacional</b>	<b>860 030</b>	<b>16.5</b>	<b>649 073</b>	<b>12.4</b>	<b>1 509 103</b>	<b>14.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 25b: Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 810	10.7	3 714	9.6	7 523	10.2
Baja California	4 223	4.5	4 950	4.9	9 173	4.7
Baja California Sur	1 397	7.6	1 460	7.7	2 856	7.6
Campeche	1 994	9.0	1 397	6.2	3 391	7.6
Chiapas	12 769	8.5	6 865	4.8	19 634	6.7
Chihuahua	8 857	9.1	7 497	8.1	16 353	8.6
Coahuila	7 195	9.8	6 279	7.8	13 474	8.8
Colima	1 384	8.5	1 779	11.0	3 164	9.7
Distrito Federal	31 917	13.0	28 010	12.0	59 927	12.5
Durango	4 016	8.3	3 676	7.8	7 692	8.1
Estado de México	54 075	11.6	43 464	10.6	97 539	11.1
Guanajuato	18 109	11.1	17 601	10.5	35 710	10.8
Guerrero	12 243	11.6	12 474	12.5	24 716	12.0
Hidalgo	9 506	11.5	4 516	5.6	14 022	8.6
Jalisco	29 070	13.3	25 493	12.4	54 563	12.9
Michoacán	19 677	17.2	17 142	14.0	36 819	15.5
Morelos	6 204	11.7	3 719	7.1	9 923	9.4
Nayarit	2 680	8.4	2 239	7.0	4 920	7.7
Nuevo León	5 906	4.3	7 687	5.9	13 594	5.1
Oaxaca	10 042	9.1	6 220	5.7	16 261	7.4
Puebla	18 207	11.2	14 184	7.7	32 391	9.3
Querétaro	5 933	10.0	3 479	6.2	9 412	8.1
Quintana Roo	3 119	8.5	1 943	5.3	5 062	6.9
San Luis Potosí	7 677	9.9	6 028	7.6	13 706	8.7
Sinaloa	3 927	5.1	2 654	3.7	6 581	4.4
Sonora	4 600	6.0	4 769	5.3	9 370	5.6
Tabasco	5 822	8.3	5 484	8.5	11 306	8.4
Tamaulipas	6 468	7.5	5 645	6.2	12 112	6.8
Tlaxcala	4 045	11.5	3 329	8.8	7 374	10.1
Veracruz	22 174	10.5	15 225	7.2	37 399	8.8
Yucatán	3 398	6.7	2 402	4.5	5 800	5.6
Zacatecas	5 564	12.6	4 186	8.6	9 750	10.5
<b>Nacional</b>	<b>336 007</b>	<b>10.3</b>	<b>275 511</b>	<b>8.5</b>	<b>611 517</b>	<b>9.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 25c: Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	5 720	24.7	3 971	21.5	9 691	23.3
Baja California	14 201	23.3	10 995	16.5	25 195	19.7
Baja California Sur	2 490	19.2	2 346	18.5	4 836	18.8
Campeche	2 434	18.6	1 986	13.0	4 419	15.6
Chiapas	15 235	17.7	10 397	11.9	25 632	14.8
Chihuahua	20 083	30.4	13 902	22.5	33 984	26.6
Coahuila	14 169	30.3	8 574	19.8	22 744	25.2
Colima	2 784	25.3	2 114	19.0	4 898	22.1
Distrito Federal	67 133	31.5	45 449	22.7	112 582	27.2
Durango	9 820	32.8	8 539	25.9	18 359	29.2
Estado de México	86 445	31.5	59 851	21.6	146 297	26.5
Guanajuato	22 401	33.0	15 673	19.2	38 073	25.5
Guerrero	11 699	20.6	7 067	12.7	18 766	16.7
Hidalgo	17 319	33.1	11 338	22.8	28 657	28.1
Jalisco	34 854	28.6	27 252	20.3	62 106	24.3
Michoacán	18 542	30.5	14 561	21.6	33 103	25.8
Morelos	6 911	26.4	7 432	22.9	14 343	24.5
Nayarit	4 768	25.7	3 841	23.0	8 609	24.4
Nuevo León	22 248	30.6	14 326	17.0	36 574	23.3
Oaxaca	9 994	22.1	8 054	14.3	18 048	17.7
Puebla	28 938	28.4	25 607	18.5	54 545	22.7
Querétaro	10 225	30.4	5 820	17.1	16 046	23.7
Quintana Roo	5 800	21.1	3 832	15.8	9 632	18.6
San Luis Potosí	11 641	28.9	8 725	18.6	20 366	23.4
Sinaloa	11 455	18.9	8 028	12.5	19 482	15.6
Sonora	12 127	22.4	7 498	15.7	19 625	19.3
Tabasco	7 912	18.1	5 257	12.3	13 169	15.2
Tamaulipas	10 085	21.4	6 668	12.4	16 752	16.6
Tlaxcala	6 107	30.1	4 395	19.9	10 502	24.8
Veracruz	16 885	18.9	12 216	14.1	29 100	16.6
Yucatán	6 748	22.0	3 464	11.1	10 212	16.5
Zacatecas	6 851	31.9	4 385	16.7	11 236	23.5
<b>Nacional</b>	<b>524 023</b>	<b>27.2</b>	<b>373 562</b>	<b>18.5</b>	<b>897 585</b>	<b>22.7</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 26: Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en el Último Año Según Sexo**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
<b>No bebe alcohol</b>	2 395 067	46.0	2 495 109	47.5	4 890 176	46.8
<b>Menos de una vez en el último año</b>	925 032	17.8	924 165	17.6	1 849 198	17.7
<b>1 a 12 veces en el último año</b>	803 052	15.4	877 434	16.7	1 680 486	16.1
<b>2 a 4 veces en el último mes</b>	745 885	14.3	719 393	13.7	1 465 278	14.0
<b>2 o 3 veces por semana</b>	272 676	5.2	188 598	3.6	461 274	4.4
<b>4 o más veces por semana</b>	64 271	1.2	45 131	.9	109 402	1.0

\*Porcentajes obtenidos según Sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 27a: Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Menos de una vez en el último año	De 1 a 12 veces en el último año	De 2 a 4 veces en el último mes	De 2 a 3 veces por semana	4 o más veces por semana	No bebe alcohol
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	16.1	10.9	9.1	3.5	.9	59.4
Baja California	14.3	7.5	4.6	1.6	.4	71.6
Baja California Sur	16.7	11.2	7.2	2.7	.4	61.8
Campeche	16.1	9.5	7.0	1.9	1.0	64.5
Chiapas	13.4	8.3	5.9	1.4	.6	70.4
Chihuahua	17.8	10.8	6.4	3.2	1.1	60.9
Coahuila	15.5	10.8	7.5	3.3	.9	61.9
Colima	16.7	13.1	9.1	3.9	.9	56.2
Distrito Federal	19.2	16.1	11.4	4.0	.7	48.6
Durango	16.9	11.6	7.8	3.2	.6	59.8
Estado de México	18.6	14.9	9.4	3.5	1.0	52.7
Guanajuato	18.6	13.1	9.1	3.7	1.0	54.6
Guerrero	13.3	12.0	9.3	3.3	1.2	60.9
Hidalgo	13.9	12.4	8.0	2.6	.5	62.5
Jalisco	18.9	15.0	11.8	4.0	1.1	49.2
Michoacán	16.0	13.2	12.2	5.2	1.7	51.8
Morelos	16.6	14.8	9.9	2.4	.6	55.8
Nayarit	17.9	11.1	6.2	2.4	.6	61.8
Nuevo León	12.0	8.5	4.6	1.6	.7	72.7
Oaxaca	17.0	10.5	8.0	2.6	.3	61.6
Puebla	17.5	11.9	8.1	1.9	.6	60.0
Querétaro	16.1	12.8	8.7	3.0	.5	58.9
Quintana Roo	18.5	10.9	6.0	2.3	.8	61.5
San Luis Potosí	15.2	11.5	7.8	2.7	.3	62.5
Sinaloa	14.3	7.6	4.2	2.1	.2	71.6
Sonora	14.5	8.3	5.0	2.0	.4	69.9
Tabasco	13.2	9.7	8.6	2.4	.5	65.7
Tamaulipas	14.4	9.9	7.0	2.2	.5	66.0
Tlaxcala	17.9	16.5	11.2	2.8	.5	51.2
Veracruz	16.2	11.2	7.7	2.3	.8	61.8
Yucatán	15.3	8.5	5.4	2.8	.4	67.7
Zacatecas	17.4	13.3	10.5	3.2	.6	54.9
<b>Nacional</b>	16.5	12.1	8.4	2.9	.8	59.3

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 27b: Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Menos de una vez en el último año	De 1 a 12 veces en el último año	De 2 a 4 veces en el último mes	De 2 a 3 veces por semana	4 o más veces por semana	No bebe alcohol
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	18.8	25.1	23.9	6.4	1.4	24.4
Baja California	19.1	16.6	19.8	6.5	2.5	35.4
Baja California Sur	20.1	20.8	18.2	6.5	1.4	33.0
Campeche	23.7	21.8	16.8	5.6	.6	31.4
Chiapas	19.9	17.9	14.6	4.3	1.3	42.0
Chihuahua	19.0	17.0	24.9	10.8	2.5	25.8
Coahuila	17.1	18.2	24.7	9.3	1.8	28.8
Colima	18.8	20.2	23.3	8.8	2.2	26.6
Distrito Federal	18.6	26.5	28.2	7.8	1.6	17.4
Durango	17.8	19.5	25.6	11.6	2.5	23.1
Estado de México	19.5	27.0	27.1	7.1	1.2	18.1
Guanajuato	19.8	23.8	27.2	8.8	1.4	19.0
Guerrero	19.2	19.0	16.4	4.6	1.6	39.3
Hidalgo	18.5	24.0	25.7	6.8	1.9	23.1
Jalisco	21.6	23.0	25.4	7.1	1.8	21.1
Michoacán	17.9	27.0	26.2	7.7	1.6	19.5
Morelos	19.9	25.2	25.2	7.7	1.5	20.6
Nayarit	18.3	22.3	25.6	7.9	1.5	24.4
Nuevo León	18.8	17.9	23.6	9.2	2.2	28.3
Oaxaca	22.2	22.0	17.6	3.7	1.0	33.5
Puebla	21.0	25.3	26.0	4.8	.8	22.1
Querétaro	21.1	21.7	24.9	7.8	1.5	23.0
Quintana Roo	23.8	22.2	19.3	6.7	1.6	26.3
San Luis Potosí	19.5	20.8	22.9	6.7	1.6	28.4
Sinaloa	18.3	19.2	17.6	4.4	1.2	39.3
Sonora	15.7	17.1	20.6	7.1	1.6	38.0
Tabasco	17.6	16.7	14.5	4.4	1.3	45.5
Tamaulipas	20.5	17.5	16.6	6.0	1.5	37.9
Tlaxcala	17.4	26.8	27.0	6.5	1.4	20.9
Veracruz	22.7	25.9	18.0	4.6	1.0	27.9
Yucatán	23.1	21.3	17.2	6.5	1.4	30.4
Zacatecas	19.0	22.5	24.1	6.8	2.0	25.6
<b>Nacional</b>	19.6	22.6	23.3	6.8	1.5	26.1

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 28: Prevalencia de Consumo de Alcohol por tipo de Bebida

	N	%
Cerveza	4 246 332	40.6
Vino de Mesa	2 012 669	19.2
Cócteles, Viñas	1 628 068	15.6
Alcohol Puro	933 745	8.9
Destilados	2 919 886	27.9
Pulque	1 158 992	11.1
Bebidas Preparadas en Lata	2 146 198	20.5

\*Porcentajes obtenidos por tipo de bebida.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 29a: Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	26 712	45.5	24 075	42.2	50 787	43.9
Baja California	49 725	32.1	53 423	31.8	103 148	32.0
Baja California Sur	12 514	39.9	11 494	36.2	24 008	38.0
Campeche	12 431	35.3	11 816	31.3	24 247	33.2
Chiapas	76 077	32.2	59 362	25.9	135 439	29.1
Chihuahua	73 580	45.2	62 540	40.4	136 119	42.9
Coahuila	49 592	41.2	44 275	35.8	93 867	38.5
Colima	11 918	43.7	12 552	45.9	24 469	44.8
Distrito Federal	229 526	50.0	211 332	48.8	440 858	49.4
Durango	36 719	47.0	37 571	47.0	74 289	47.0
Estado de México	345 408	46.5	313 201	45.5	658 609	46.1
Guanajuato	102 193	44.3	104 503	42.0	206 696	43.1
Guerrero	61 480	37.9	56 353	36.2	117 833	37.0
Hidalgo	60 128	44.4	49 042	37.7	109 171	41.1
Jalisco	168 462	49.5	162 881	47.9	331 343	48.7
Michoacán	86 865	49.5	88 658	46.7	175 523	48.1
Morelos	34 639	43.7	38 483	45.4	73 122	44.6
Nayarit	20 400	40.5	19 413	39.9	39 813	40.2
Nuevo León	65 532	31.3	67 504	31.6	133 036	31.5
Oaxaca	58 840	37.7	53 672	32.4	112 512	35.0
Puebla	120 013	45.4	137 107	42.5	257 120	43.8
Querétaro	40 090	43.1	36 014	39.9	76 105	41.5
Quintana Roo	24 673	38.6	21 497	35.1	46 171	36.9
San Luis Potosí	50 979	43.2	46 251	36.7	97 230	39.8
Sinaloa	47 255	34.3	37 489	27.7	84 744	31.0
Sonora	45 443	34.8	40 744	29.6	86 186	32.1
Tabasco	32 896	28.8	32 096	29.9	64 992	29.3
Tamaulipas	43 542	32.5	45 743	31.7	89 284	32.1
Tlaxcala	26 575	47.8	27 720	46.2	54 294	46.9
Veracruz	108 139	35.9	95 067	31.9	203 206	33.9
Yucatán	29 779	36.5	26 376	31.3	56 156	33.8
Zacatecas	31 872	48.5	34 083	45.3	65 955	46.8
<b>Nacional</b>	<b>2 183 996</b>	<b>42.0</b>	<b>2 062 336</b>	<b>39.3</b>	<b>4 246 332</b>	<b>40.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 29b: Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	11 224	31.6	12 535	32.5	23 759	32.1
Baja California	17 823	19.0	19 911	19.7	37 734	19.3
Baja California Sur	5 445	29.6	4 910	25.8	10 354	27.7
Campeche	5 676	25.6	4 686	20.8	10 362	23.2
Chiapas	34 577	23.0	24 248	17.1	58 826	20.1
Chihuahua	30 147	31.1	25 528	27.5	55 676	29.4
Coahuila	20 430	27.7	21 738	27.1	42 168	27.4
Colima	5 219	32.1	5 859	36.1	11 078	34.1
Distrito Federal	83 783	34.1	79 778	34.2	163 562	34.2
Durango	15 253	31.6	15 802	33.6	31 055	32.6
Estado de México	161 454	34.5	137 343	33.5	298 797	34.0
Guanajuato	55 217	33.9	53 926	32.2	109 143	33.0
Guerrero	32 564	30.8	30 619	30.6	63 183	30.7
Hidalgo	24 645	29.7	19 621	24.5	44 266	27.1
Jalisco	87 795	40.1	82 472	40.1	170 267	40.1
Michoacán	43 875	38.3	45 301	37.0	89 177	37.6
Morelos	17 539	33.1	16 910	32.3	34 449	32.7
Nayarit	8 954	28.1	8 895	27.9	17 850	28.0
Nuevo León	21 701	15.9	25 804	19.9	47 504	17.8
Oaxaca	34 112	30.8	26 043	23.9	60 155	27.4
Puebla	52 167	32.1	47 590	25.9	99 757	28.8
Querétaro	18 647	31.4	15 510	27.5	34 157	29.5
Quintana Roo	8 824	24.2	8 995	24.4	17 820	24.3
San Luis Potosí	25 506	32.8	20 049	25.3	45 555	29.0
Sinaloa	16 685	21.7	12 255	17.3	28 939	19.6
Sonora	17 575	23.0	18 342	20.4	35 917	21.6
Tabasco	14 844	21.1	14 808	22.9	29 652	22.0
Tamaulipas	20 387	23.5	21 015	23.2	41 401	23.4
Tlaxcala	12 410	35.1	13 226	34.8	25 636	35.0
Veracruz	57 276	27.0	50 647	24.0	107 922	25.5
Yucatán	12 144	23.9	10 805	20.3	22 950	22.0
Zacatecas	16 863	38.2	17 512	35.8	34 374	36.9
<b>Nacional</b>	<b>990 761</b>	<b>30.2</b>	<b>912 683</b>	<b>28.3</b>	<b>1 903 444</b>	<b>29.3</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 29c: Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en  
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	15 488	67.0	11 540	62.5	27 028	65.0
Baja California	31 903	52.3	33 512	50.2	65 414	51.2
Baja California Sur	7 069	54.4	6 585	51.9	13 654	53.2
Campeche	6 755	51.7	7 130	46.8	13 886	49.1
Chiapas	41 499	48.3	35 114	40.2	76 614	44.2
Chihuahua	43 433	65.7	37 011	59.9	80 444	62.9
Coahuila	29 162	62.4	22 537	52.0	51 699	57.4
Colima	6 698	60.9	6 693	60.1	13 391	60.5
Distrito Federal	145 743	68.4	131 553	65.6	277 296	67.1
Durango	21 466	71.6	21 769	66.0	43 235	68.7
Estado de México	183 953	67.1	175 859	63.4	359 812	65.2
Guanajuato	46 976	69.3	50 577	62.0	97 553	65.3
Guerrero	28 916	51.0	25 734	46.4	54 650	48.7
Hidalgo	35 483	67.7	29 422	59.1	64 905	63.5
Jalisco	80 667	66.3	80 409	59.9	161 076	62.9
Michoacán	42 990	70.7	43 357	64.2	86 347	67.3
Morelos	17 099	65.2	21 573	66.5	38 673	66.0
Nayarit	11 446	61.7	10 518	63.0	21 964	62.3
Nuevo León	43 831	60.4	41 700	49.6	85 531	54.6
Oaxaca	24 728	54.6	27 629	48.9	52 357	51.4
Puebla	67 846	66.7	89 517	64.5	157 363	65.4
Querétaro	21 444	63.8	20 504	60.3	41 948	62.0
Quintana Roo	15 849	57.7	12 502	51.4	28 351	54.7
San Luis Potosí	25 473	63.1	26 202	55.9	51 675	59.3
Sinaloa	30 570	50.3	25 234	39.2	55 805	44.6
Sonora	27 868	51.5	22 401	46.9	50 269	49.4
Tabasco	18 052	41.3	17 288	40.5	35 339	40.9
Tamaulipas	23 155	49.1	24 728	46.1	47 883	47.5
Tlaxcala	14 165	69.8	14 493	65.7	28 658	67.7
Veracruz	50 864	57.1	44 420	51.4	95 284	54.3
Yucatán	17 635	57.5	15 571	50.0	33 206	53.7
Zacatecas	15 010	69.8	16 571	62.9	31 581	66.0
<b>Nacional</b>	<b>1 193 235</b>	<b>61.8</b>	<b>1 149 654</b>	<b>56.8</b>	<b>2 342 888</b>	<b>59.3</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 30a: Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en  
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	11 595	19.8	10 614	18.6	22 210	19.2
Baja California	27 382	17.7	31 213	18.6	58 595	18.2
Baja California Sur	6 197	19.8	5 806	18.3	12 004	19.0
Campeche	5 842	16.6	6 229	16.5	12 070	16.5
Chiapas	31 048	13.1	30 220	13.2	61 268	13.1
Chihuahua	33 175	20.4	28 255	18.3	61 430	19.3
Coahuila	22 284	18.5	18 528	15.0	40 812	16.7
Colima	5 883	21.6	6 428	23.5	12 311	22.5
Distrito Federal	126 740	27.6	115 720	26.7	242 459	27.2
Durango	13 764	17.6	14 045	17.6	27 809	17.6
Estado de México	157 851	21.3	147 489	21.4	305 339	21.4
Guanajuato	49 932	21.6	43 954	17.7	93 885	19.6
Guerrero	19 685	12.1	20 615	13.2	40 301	12.7
Hidalgo	29 366	21.7	24 307	18.7	53 673	20.2
Jalisco	94 098	27.6	88 044	25.9	182 141	26.8
Michoacán	35 978	20.5	38 421	20.2	74 399	20.4
Morelos	15 897	20.1	16 360	19.3	32 258	19.7
Nayarit	9 173	18.2	8 434	17.4	17 606	17.8
Nuevo León	29 885	14.3	33 473	15.7	63 358	15.0
Oaxaca	24 454	15.7	27 210	16.5	51 665	16.1
Puebla	51 881	19.6	56 449	17.5	108 330	18.4
Querétaro	19 916	21.4	19 046	21.1	38 962	21.2
Quintana Roo	15 084	23.6	13 136	21.5	28 220	22.5
San Luis Potosí	21 464	18.2	18 202	14.4	39 666	16.2
Sinaloa	23 467	17.1	21 510	15.9	44 976	16.5
Sonora	19 635	15.0	18 432	13.4	38 067	14.2
Tabasco	16 622	14.5	16 025	14.9	32 648	14.7
Tamaulipas	20 820	15.5	20 586	14.3	41 406	14.9
Tlaxcala	11 014	19.8	12 012	20.0	23 026	19.9
Veracruz	54 009	17.9	47 147	15.8	101 156	16.9
Yucatán	14 347	17.6	11 915	14.1	26 261	15.8
Zacatecas	11 513	17.5	12 844	17.1	24 358	17.3
<b>Nacional</b>	<b>1 030 000</b>	<b>19.8</b>	<b>982 669</b>	<b>18.7</b>	<b>2 012 669</b>	<b>19.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 30b: Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 852	10.8	4 860	12.6	8 712	11.8
Baja California	7 701	8.2	9 851	9.7	17 552	9.0
Baja California Sur	2 457	13.4	2 264	11.9	4 721	12.6
Campeche	2 205	9.9	2 038	9.1	4 243	9.5
Chiapas	11 721	7.8	10 850	7.6	22 572	7.7
Chihuahua	9 302	9.6	10 922	11.8	20 224	10.7
Coahuila	7 020	9.5	7 929	9.9	14 949	9.7
Colima	1 889	11.6	2 631	16.2	4 520	13.9
Distrito Federal	40 893	16.6	36 385	15.6	77 278	16.1
Durango	3 794	7.9	4 538	9.6	8 332	8.7
Estado de México	59 782	12.8	52 791	12.9	112 574	12.8
Guanajuato	21 201	13.0	18 130	10.8	39 331	11.9
Guerrero	8 640	8.2	10 202	10.2	18 841	9.2
Hidalgo	9 691	11.7	8 182	10.2	17 873	11.0
Jalisco	43 137	19.7	39 057	19.0	82 195	19.4
Michoacán	14 364	12.5	15 739	12.9	30 103	12.7
Morelos	6 414	12.1	5 998	11.5	12 412	11.8
Nayarit	3 146	9.9	3 046	9.5	6 192	9.7
Nuevo León	7 945	5.8	10 415	8.0	18 360	6.9
Oaxaca	12 213	11.0	12 337	11.3	24 550	11.2
Puebla	17 932	11.0	15 373	8.4	33 305	9.6
Querétaro	6 140	10.3	5 530	9.8	11 670	10.1
Quintana Roo	5 536	15.2	5 333	14.4	10 870	14.8
San Luis Potosí	8 089	10.4	6 298	7.9	14 387	9.2
Sinaloa	6 929	9.0	5 620	7.9	12 549	8.5
Sonora	6 714	8.8	7 254	8.1	13 968	8.4
Tabasco	7 268	10.3	8 234	12.8	15 502	11.5
Tamaulipas	9 139	10.5	8 347	9.2	17 485	9.9
Tlaxcala	4 251	12.0	5 037	13.3	9 288	12.7
Veracruz	24 945	11.8	23 421	11.1	48 367	11.4
Yucatán	4 536	8.9	3 422	6.4	7 958	7.6
Zacatecas	4 826	10.9	5 784	11.8	10 610	11.4
<b>Nacional</b>	<b>383 675</b>	<b>11.7</b>	<b>367 818</b>	<b>11.4</b>	<b>751 493</b>	<b>11.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 30c: Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en  
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	7 743	33.5	5 754	31.2	13 497	32.5
Baja California	19 681	32.3	21 362	32.0	41 043	32.1
Baja California Sur	3 740	28.8	3 542	27.9	7 282	28.4
Campeche	3 637	27.8	4 190	27.5	7 827	27.7
Chiapas	19 327	22.5	19 370	22.1	38 696	22.3
Chihuahua	23 873	36.1	17 333	28.0	41 206	32.2
Coahuila	15 264	32.7	10 599	24.4	25 863	28.7
Colima	3 994	36.3	3 797	34.1	7 791	35.2
Distrito Federal	85 846	40.3	79 335	39.6	165 181	39.9
Durango	9 970	33.3	9 506	28.8	19 477	31.0
Estado de México	98 068	35.8	94 697	34.2	192 766	35.0
Guanajuato	28 731	42.4	25 823	31.7	54 554	36.5
Guerrero	11 046	19.5	10 413	18.8	21 459	19.1
Hidalgo	19 675	37.6	16 125	32.4	35 800	35.0
Jalisco	50 960	41.9	48 987	36.5	99 947	39.0
Michoacán	21 614	35.6	22 682	33.6	44 296	34.5
Morelos	9 483	36.2	10 362	32.0	19 846	33.8
Nayarit	6 027	32.5	5 388	32.3	11 415	32.4
Nuevo León	21 940	30.2	23 058	27.4	44 998	28.7
Oaxaca	12 241	27.0	14 873	26.3	27 114	26.6
Puebla	33 949	33.4	41 076	29.6	75 025	31.2
Querétaro	13 776	41.0	13 516	39.7	27 292	40.4
Quintana Roo	9 547	34.7	7 803	32.1	17 350	33.5
San Luis Potosí	13 375	33.2	11 904	25.4	25 279	29.0
Sinaloa	16 537	27.2	15 890	24.7	32 427	25.9
Sonora	12 921	23.9	11 178	23.4	24 099	23.7
Tabasco	9 354	21.4	7 791	18.2	17 145	19.8
Tamaulipas	11 681	24.8	12 240	22.8	23 921	23.7
Tlaxcala	6 763	33.3	6 975	31.6	13 738	32.4
Veracruz	29 063	32.6	23 726	27.4	52 790	30.1
Yucatán	9 811	32.0	8 493	27.3	18 303	29.6
Zacatecas	6 687	31.1	7 061	26.8	13 748	28.7
<b>Nacional</b>	<b>646 325</b>	<b>33.5</b>	<b>614 852</b>	<b>30.4</b>	<b>1 261 177</b>	<b>31.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 31a: Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	8 013	13.7	6 339	11.1	14 352	12.4
Baja California	17 684	11.4	22 374	13.3	40 058	12.4
Baja California Sur	3 819	12.2	4 515	14.2	8 334	13.2
Campeche	5 366	15.2	7 432	19.7	12 798	17.5
Chiapas	24 082	10.2	21 565	9.4	45 647	9.8
Chihuahua	20 978	12.9	17 643	11.4	38 621	12.2
Coahuila	11 917	9.9	11 459	9.3	23 376	9.6
Colima	2 984	10.9	2 948	10.8	5 932	10.9
Distrito Federal	145 412	31.7	137 582	31.7	282 994	31.7
Durango	6 257	8.0	6 626	8.3	12 883	8.1
Estado de México	178 707	24.1	162 988	23.7	341 696	23.9
Guanajuato	26 619	11.5	25 960	10.4	52 579	11.0
Guerrero	14 778	9.1	13 473	8.7	28 251	8.9
Hidalgo	24 776	18.3	19 106	14.7	43 882	16.5
Jalisco	43 239	12.7	39 468	11.6	82 708	12.2
Michoacán	24 984	14.2	25 326	13.3	50 309	13.8
Morelos	11 783	14.9	11 847	14.0	23 630	14.4
Nayarit	4 811	9.5	4 456	9.2	9 267	9.4
Nuevo León	20 703	9.9	20 994	9.8	41 696	9.9
Oaxaca	15 858	10.2	18 057	10.9	33 915	10.6
Puebla	40 081	15.2	44 233	13.7	84 313	14.4
Querétaro	19 154	20.6	15 012	16.6	34 167	18.6
Quintana Roo	11 320	17.7	10 639	17.4	21 959	17.5
San Luis Potosí	12 922	10.9	13 181	10.4	26 103	10.7
Sinaloa	13 976	10.2	14 273	10.5	28 249	10.3
Sonora	12 626	9.7	17 185	12.5	29 811	11.1
Tabasco	19 461	17.0	20 766	19.4	40 227	18.2
Tamaulipas	16 218	12.1	15 175	10.5	31 393	11.3
Tlaxcala	8 675	15.6	9 791	16.3	18 466	16.0
Veracruz	44 204	14.7	45 064	15.1	89 269	14.9
Yucatán	11 073	13.6	10 827	12.8	21 900	13.2
Zacatecas	5 016	7.6	4 269	5.7	9 284	6.6
<b>Nacional</b>	<b>827 497</b>	<b>15.9</b>	<b>800 572</b>	<b>15.2</b>	<b>1 628 068</b>	<b>15.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 31b: Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	1 980	5.6	2 133	5.5	4 113	5.6
Baja California	4 060	4.3	4 130	4.1	8 190	4.2
Baja California Sur	1 320	7.2	1 342	7.0	2 662	7.1
Campeche	1 657	7.5	1 799	8.0	3 456	7.7
Chiapas	7 339	4.9	4 844	3.4	12 183	4.2
Chihuahua	5 194	5.4	5 008	5.4	10 203	5.4
Coahuila	3 089	4.2	3 385	4.2	6 474	4.2
Colima	860	5.3	885	5.5	1 745	5.4
Distrito Federal	41 836	17.0	41 903	18.0	83 738	17.5
Durango	1 312	2.7	1 956	4.2	3 268	3.4
Estado de México	70 524	15.1	52 937	12.9	123 461	14.1
Guanajuato	9 390	5.8	10 615	6.3	20 005	6.1
Guerrero	6 437	6.1	5 807	5.8	12 244	5.9
Hidalgo	8 042	9.7	4 476	5.6	12 518	7.7
Jalisco	14 977	6.8	14 011	6.8	28 988	6.8
Michoacán	9 043	7.9	9 886	8.1	18 929	8.0
Morelos	4 299	8.1	3 501	6.7	7 800	7.4
Nayarit	1 482	4.6	1 285	4.0	2 767	4.3
Nuevo León	4 541	3.3	3 998	3.1	8 540	3.2
Oaxaca	7 195	6.5	5 969	5.5	13 165	6.0
Puebla	12 417	7.6	8 452	4.6	20 870	6.0
Querétaro	5 642	9.5	3 543	6.3	9 186	7.9
Quintana Roo	2 525	6.9	2 866	7.8	5 391	7.3
San Luis Potosí	4 456	5.7	4 070	5.1	8 526	5.4
Sinaloa	2 552	3.3	2 266	3.2	4 818	3.3
Sonora	2 442	3.2	5 301	5.9	7 743	4.7
Tabasco	7 995	11.3	7 886	12.2	15 881	11.8
Tamaulipas	6 047	7.0	3 891	4.3	9 938	5.6
Tlaxcala	3 117	8.8	3 496	9.2	6 613	9.0
Veracruz	17 559	8.3	17 778	8.4	35 337	8.3
Yucatán	2 123	4.2	2 562	4.8	4 685	4.5
Zacatecas	2 068	4.7	1 747	3.6	3 816	4.1
<b>Nacional</b>	<b>273 521</b>	<b>8.3</b>	<b>243 729</b>	<b>7.6</b>	<b>517 251</b>	<b>8.0</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 31c: Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	6 033	26.1	4 206	22.8	10 239	24.6
Baja California	13 624	22.3	18 244	27.4	31 868	25.0
Baja California Sur	2 500	19.3	3 173	25.0	5 672	22.1
Campeche	3 709	28.4	5 632	37.0	9 342	33.0
Chiapas	16 743	19.5	16 721	19.1	33 464	19.3
Chihuahua	15 784	23.9	12 635	20.4	28 418	22.2
Coahuila	8 827	18.9	8 074	18.6	16 901	18.8
Colima	2 124	19.3	2 063	18.5	4 187	18.9
Distrito Federal	103 576	48.6	95 680	47.7	199 256	48.2
Durango	4 945	16.5	4 670	14.2	9 615	15.3
Estado de México	108 183	39.4	110 051	39.7	218 234	39.6
Guanajuato	17 229	25.4	15 345	18.8	32 574	21.8
Guerrero	8 341	14.7	7 666	13.8	16 008	14.3
Hidalgo	16 735	31.9	14 629	29.4	31 364	30.7
Jalisco	28 262	23.2	25 458	19.0	53 720	21.0
Michoacán	15 940	26.2	15 439	22.9	31 380	24.5
Morelos	7 484	28.6	8 346	25.7	15 830	27.0
Nayarit	3 330	17.9	3 171	19.0	6 501	18.4
Nuevo León	16 161	22.3	16 995	20.2	33 157	21.2
Oaxaca	8 663	19.1	12 087	21.4	20 750	20.4
Puebla	27 663	27.2	35 780	25.8	63 444	26.4
Querétaro	13 512	40.2	11 469	33.7	24 981	36.9
Quintana Roo	8 795	32.0	7 773	32.0	16 569	32.0
San Luis Potosí	8 466	21.0	9 112	19.4	17 577	20.2
Sinaloa	11 425	18.8	12 007	18.6	23 432	18.7
Sonora	10 184	18.8	11 884	24.9	22 068	21.7
Tabasco	11 466	26.2	12 880	30.2	24 345	28.2
Tamaulipas	10 171	21.6	11 283	21.0	21 455	21.3
Tlaxcala	5 558	27.4	6 296	28.5	11 854	28.0
Veracruz	26 646	29.9	27 286	31.6	53 932	30.7
Yucatán	8 950	29.2	8 265	26.5	17 215	27.8
Zacatecas	2 947	13.7	2 521	9.6	5 469	11.4
<b>Nacional</b>	<b>553 975</b>	<b>28.7</b>	<b>556 843</b>	<b>27.5</b>	<b>1 110 818</b>	<b>28.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 32a: Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en  
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	4 728	8.1	5 275	9.3	10 003	8.6
Baja California	9 439	6.1	7 892	4.7	17 331	5.4
Baja California Sur	2 107	6.7	1 786	5.6	3 893	6.2
Campeche	2 386	6.8	2 316	6.1	4 703	6.4
Chiapas	18 944	8.0	13 152	5.7	32 096	6.9
Chihuahua	16 148	9.9	12 537	8.1	28 685	9.0
Coahuila	9 338	7.8	7 453	6.0	16 790	6.9
Colima	2 737	10.0	2 334	8.5	5 071	9.3
Distrito Federal	68 218	14.9	50 593	11.7	118 811	13.3
Durango	7 858	10.0	6 751	8.4	14 609	9.2
Estado de México	85 403	11.5	61 782	9.0	147 186	10.3
Guanajuato	21 216	9.2	16 876	6.8	38 092	7.9
Guerrero	16 122	9.9	14 238	9.1	30 360	9.5
Hidalgo	16 868	12.5	9 936	7.6	26 804	10.1
Jalisco	41 112	12.1	36 172	10.6	77 283	11.4
Michoacán	21 711	12.4	19 041	10.0	40 753	11.2
Morelos	7 023	8.9	8 275	9.8	15 298	9.3
Nayarit	3 501	6.9	3 584	7.4	7 085	7.2
Nuevo León	16 983	8.1	13 079	6.1	30 062	7.1
Oaxaca	22 293	14.3	17 223	10.4	39 516	12.3
Puebla	26 528	10.0	23 125	7.2	49 653	8.5
Querétaro	9 096	9.8	4 593	5.1	13 689	7.5
Quintana Roo	5 599	8.8	4 176	6.8	9 775	7.8
San Luis Potosí	9 901	8.4	7 401	5.9	17 301	7.1
Sinaloa	8 204	6.0	6 225	4.6	14 430	5.3
Sonora	8 644	6.6	7 378	5.4	16 023	6.0
Tabasco	7 215	6.3	5 052	4.7	12 267	5.5
Tamaulipas	7 060	5.3	6 814	4.7	13 873	5.0
Tlaxcala	6 134	11.0	5 099	8.5	11 233	9.7
Veracruz	26 687	8.9	17 411	5.8	44 097	7.4
Yucatán	7 229	8.9	5 216	6.2	12 445	7.5
Zacatecas	7 968	12.1	6 561	8.7	14 528	10.3
<b>Nacional</b>	<b>524 399</b>	<b>10.1</b>	<b>409 345</b>	<b>7.8</b>	<b>933 745</b>	<b>8.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 32b: Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	1 727	4.9	2 994	7.8	4 720	6.4
Baja California	3 864	4.1	2 396	2.4	6 260	3.2
Baja California Sur	930	5.1	839	4.4	1 769	4.7
Campeche	1 261	5.7	848	3.8	2 109	4.7
Chiapas	7 395	4.9	4 838	3.4	12 234	4.2
Chihuahua	6 040	6.2	5 018	5.4	11 058	5.8
Coahuila	4 033	5.5	3 570	4.4	7 604	4.9
Colima	1 017	6.3	942	5.8	1 960	6.0
Distrito Federal	19 213	7.8	20 570	8.8	39 782	8.3
Durango	2 461	5.1	2 222	4.7	4 683	4.9
Estado de México	39 501	8.4	25 944	6.3	65 445	7.4
Guanajuato	9 974	6.1	9 646	5.8	19 620	5.9
Guerrero	9 270	8.8	8 516	8.5	17 786	8.6
Hidalgo	6 978	8.4	3 620	4.5	10 597	6.5
Jalisco	21 696	9.9	19 666	9.6	41 362	9.7
Michoacán	11 605	10.1	8 531	7.0	20 136	8.5
Morelos	3 311	6.2	4 620	8.8	7 931	7.5
Nayarit	1 468	4.6	2 007	6.3	3 475	5.4
Nuevo León	5 284	3.9	4 892	3.8	10 177	3.8
Oaxaca	13 687	12.4	8 133	7.5	21 821	9.9
Puebla	12 363	7.6	11 453	6.2	23 816	6.9
Querétaro	3 396	5.7	1 555	2.8	4 951	4.3
Quintana Roo	1 827	5.0	1 492	4.0	3 319	4.5
San Luis Potosí	4 651	6.0	3 044	3.8	7 695	4.9
Sinaloa	2 595	3.4	1 399	2.0	3 994	2.7
Sonora	2 534	3.3	3 847	4.3	6 380	3.8
Tabasco	3 981	5.6	3 160	4.9	7 141	5.3
Tamaulipas	3 077	3.5	3 835	4.2	6 912	3.9
Tlaxcala	2 763	7.8	2 652	7.0	5 415	7.4
Veracruz	16 764	7.9	10 629	5.0	27 394	6.5
Yucatán	2 338	4.6	1 562	2.9	3 900	3.7
Zacatecas	3 658	8.3	2 734	5.6	6 392	6.9
<b>Nacional</b>	<b>230 663</b>	<b>7.0</b>	<b>187 175</b>	<b>5.8</b>	<b>417 838</b>	<b>6.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 32c: Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en  
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 002	13.0	2 281	12.4	5 283	12.7
Baja California	5 575	9.1	5 496	8.2	11 071	8.7
Baja California Sur	1 178	9.1	947	7.5	2 124	8.3
Campeche	1 126	8.6	1 468	9.6	2 594	9.2
Chiapas	11 548	13.4	8 314	9.5	19 862	11.5
Chihuahua	10 108	15.3	7 519	12.2	17 627	13.8
Coahuila	5 304	11.4	3 882	8.9	9 186	10.2
Colima	1 719	15.6	1 392	12.5	3 111	14.1
Distrito Federal	49 005	23.0	30 023	15.0	79 028	19.1
Durango	5 397	18.0	4 529	13.7	9 926	15.8
Estado de México	45 902	16.7	35 838	12.9	81 741	14.8
Guanajuato	11 242	16.6	7 230	8.9	18 472	12.4
Guerrero	6 852	12.1	5 722	10.3	12 574	11.2
Hidalgo	9 890	18.9	6 316	12.7	16 206	15.9
Jalisco	19 416	15.9	16 506	12.3	35 922	14.0
Michoacán	10 106	16.6	10 511	15.6	20 617	16.1
Morelos	3 712	14.2	3 655	11.3	7 367	12.6
Nayarit	2 033	11.0	1 577	9.5	3 610	10.2
Nuevo León	11 698	16.1	8 187	9.7	19 885	12.7
Oaxaca	8 606	19.0	9 090	16.1	17 696	17.4
Puebla	14 165	13.9	11 672	8.4	25 837	10.7
Querétaro	5 700	16.9	3 038	8.9	8 738	12.9
Quintana Roo	3 772	13.7	2 684	11.0	6 456	12.5
San Luis Potosí	5 249	13.0	4 357	9.3	9 606	11.0
Sinaloa	5 609	9.2	4 826	7.5	10 436	8.3
Sonora	6 110	11.3	3 532	7.4	9 642	9.5
Tabasco	3 234	7.4	1 892	4.4	5 126	5.9
Tamaulipas	3 983	8.4	2 979	5.6	6 962	6.9
Tlaxcala	3 371	16.6	2 447	11.1	5 818	13.7
Veracruz	9 922	11.1	6 781	7.8	16 704	9.5
Yucatán	4 891	15.9	3 654	11.7	8 545	13.8
Zacatecas	4 310	20.0	3 827	14.5	8 136	17.0
<b>Nacional</b>	<b>293 737</b>	<b>15.2</b>	<b>222 171</b>	<b>11.0</b>	<b>515 907</b>	<b>13.0</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 33a: Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en  
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	16 951	28.9	14 987	26.3	31 938	27.6
Baja California	29 837	19.3	33 977	20.2	63 814	19.8
Baja California Sur	7 434	23.7	7 409	23.3	14 843	23.5
Campeche	8 402	23.8	8 453	22.4	16 854	23.1
Chiapas	37 113	15.7	34 858	15.2	71 971	15.4
Chihuahua	44 341	27.2	39 265	25.4	83 605	26.3
Coahuila	32 557	27.0	30 382	24.6	62 939	25.8
Colima	7 886	28.9	8 976	32.8	16 862	30.9
Distrito Federal	193 497	42.2	194 642	44.9	388 139	43.5
Durango	19 743	25.2	18 415	23.0	38 158	24.1
Estado de México	259 092	34.9	256 742	37.3	515 834	36.1
Guanajuato	67 364	29.2	70 020	28.1	137 384	28.6
Guerrero	32 056	19.7	33 159	21.3	65 215	20.5
Hidalgo	43 570	32.2	38 949	30.0	82 520	31.1
Jalisco	115 279	33.9	122 197	35.9	237 476	34.9
Michoacán	55 789	31.8	58 852	31.0	114 641	31.4
Morelos	23 073	29.1	28 395	33.5	51 468	31.4
Nayarit	12 177	24.1	11 433	23.5	23 611	23.8
Nuevo León	45 315	21.7	48 472	22.7	93 787	22.2
Oaxaca	29 220	18.7	28 873	17.5	58 093	18.1
Puebla	79 094	29.9	86 237	26.7	165 331	28.2
Querétaro	25 055	26.9	23 652	26.2	48 707	26.6
Quintana Roo	19 110	29.9	16 194	26.4	35 304	28.2
San Luis Potosí	28 971	24.5	28 335	22.5	57 305	23.5
Sinaloa	28 746	20.9	25 030	18.5	53 776	19.7
Sonora	26 485	20.3	24 534	17.8	51 018	19.0
Tabasco	23 259	20.4	22 748	21.2	46 007	20.8
Tamaulipas	26 516	19.8	29 509	20.5	56 025	20.1
Tlaxcala	18 952	34.1	20 011	33.3	38 963	33.7
Veracruz	68 016	22.6	62 055	20.8	130 071	21.7
Yucatán	20 531	25.2	15 760	18.7	36 291	21.9
Zacatecas	15 172	23.1	16 764	22.3	31 935	22.7
<b>Nacional</b>	<b>1 460 604</b>	<b>28.1</b>	<b>1 459 282</b>	<b>27.8</b>	<b>2 919 886</b>	<b>27.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 33b: Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	4 688	13.2	5 532	14.4	10 220	13.8
Baja California	5 942	6.3	7 447	7.4	13 389	6.9
Baja California Sur	2 575	14.0	2 449	12.9	5 025	13.4
Campeche	2 751	12.4	2 344	10.4	5 096	11.4
Chiapas	10 181	6.8	9 413	6.6	19 594	6.7
Chihuahua	11 906	12.3	10 368	11.2	22 275	11.7
Coahuila	9 450	12.8	10 976	13.7	20 426	13.3
Colima	2 105	12.9	3 205	19.8	5 309	16.3
Distrito Federal	53 950	21.9	63 790	27.4	117 740	24.6
Durango	5 038	10.4	4 296	9.1	9 335	9.8
Estado de México	91 425	19.5	92 422	22.5	183 847	20.9
Guanajuato	25 167	15.4	24 425	14.6	49 592	15.0
Guerrero	15 510	14.7	14 342	14.3	29 853	14.5
Hidalgo	13 683	16.5	11 224	14.0	24 907	15.3
Jalisco	46 383	21.2	47 889	23.3	94 272	22.2
Michoacán	20 419	17.8	22 224	18.2	42 643	18.0
Morelos	8 035	15.2	8 770	16.7	16 805	15.9
Nayarit	3 286	10.3	3 224	10.1	6 510	10.2
Nuevo León	8 106	5.9	14 036	10.8	22 142	8.3
Oaxaca	13 158	11.9	9 688	8.9	22 846	10.4
Puebla	24 296	14.9	19 546	10.6	43 842	12.6
Querétaro	6 989	11.8	6 415	11.4	13 404	11.6
Quintana Roo	5 014	13.7	4 974	13.5	9 988	13.6
San Luis Potosí	9 466	12.2	9 871	12.4	19 338	12.3
Sinaloa	6 640	8.6	3 955	5.6	10 595	7.2
Sonora	6 457	8.4	7 344	8.2	13 802	8.3
Tabasco	9 218	13.1	8 358	12.9	17 576	13.0
Tamaulipas	8 747	10.1	9 945	11.0	18 692	10.5
Tlaxcala	7 008	19.8	7 607	20.0	14 615	19.9
Veracruz	28 149	13.3	26 049	12.3	54 198	12.8
Yucatán	5 453	10.7	4 200	7.9	9 653	9.3
Zacatecas	5 856	13.3	6 447	13.2	12 303	13.2
<b>Nacional</b>	<b>477 051</b>	<b>14.6</b>	<b>482 777</b>	<b>15.0</b>	<b>959 829</b>	<b>14.8</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 33c: Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en  
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	12 263	53.0	9 455	51.2	21 718	52.2
Baja California	23 896	39.2	26 530	39.8	50 425	39.5
Baja California Sur	4 859	37.4	4 960	39.1	9 818	38.2
Campeche	5 650	43.3	6 108	40.1	11 759	41.6
Chiapas	26 933	31.3	25 445	29.1	52 378	30.2
Chihuahua	32 435	49.1	28 896	46.7	61 331	47.9
Coahuila	23 107	49.4	19 406	44.7	42 513	47.2
Colima	5 782	52.6	5 771	51.8	11 553	52.2
Distrito Federal	139 548	65.5	130 851	65.3	270 399	65.4
Durango	14 705	49.1	14 119	42.8	28 823	45.8
Estado de México	167 667	61.1	164 320	59.3	331 987	60.2
Guanajuato	42 197	62.2	45 594	55.9	87 791	58.8
Guerrero	16 546	29.2	18 817	33.9	35 362	31.5
Hidalgo	29 887	57.0	27 726	55.7	57 613	56.4
Jalisco	68 896	56.6	74 308	55.3	143 204	55.9
Michoacán	35 370	58.2	36 628	54.3	71 998	56.1
Morelos	15 039	57.4	19 625	60.5	34 663	59.1
Nayarit	8 891	47.9	8 210	49.2	17 101	48.5
Nuevo León	37 208	51.2	34 436	40.9	71 645	45.7
Oaxaca	16 062	35.4	19 186	33.9	35 247	34.6
Puebla	54 798	53.8	66 691	48.1	121 489	50.5
Querétaro	18 066	53.7	17 237	50.7	35 303	52.2
Quintana Roo	14 096	51.3	11 220	46.1	25 316	48.9
San Luis Potosí	19 504	48.3	18 463	39.4	37 968	43.5
Sinaloa	22 106	36.4	21 075	32.7	43 181	34.5
Sonora	20 027	37.0	17 189	36.0	37 217	36.5
Tabasco	14 041	32.1	14 390	33.7	28 431	32.9
Tamaulipas	17 770	37.7	19 564	36.5	37 334	37.0
Tlaxcala	11 944	58.9	12 405	56.2	24 349	57.5
Veracruz	39 867	44.7	36 006	41.7	75 873	43.2
Yucatán	15 078	49.2	11 559	37.1	26 637	43.1
Zacatecas	9 315	43.3	10 317	39.2	19 632	41.0
<b>Nacional</b>	<b>983 553</b>	<b>51.0</b>	<b>976 505</b>	<b>48.2</b>	<b>1 960 058</b>	<b>49.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 34a: Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	5 319	9.1	4 179	7.3	9 499	8.2
Baja California	5 364	3.5	3 698	2.2	9 062	2.8
Baja California Sur	1 281	4.1	788	2.5	2 069	3.3
Campeche	1 270	3.6	1 103	2.9	2 372	3.3
Chiapas	9 507	4.0	4 652	2.0	14 159	3.0
Chihuahua	8 054	4.9	3 988	2.6	12 043	3.8
Coahuila	4 600	3.8	3 176	2.6	7 776	3.2
Colima	2 058	7.5	1 454	5.3	3 511	6.4
Distrito Federal	122 285	26.6	82 320	19.0	204 605	22.9
Durango	3 369	4.3	2 147	2.7	5 516	3.5
Estado de México	170 555	23.0	111 419	16.2	281 974	19.7
Guanajuato	30 661	13.3	20 077	8.1	50 738	10.6
Guerrero	9 109	5.6	6 330	4.1	15 440	4.9
Hidalgo	25 862	19.1	15 544	12.0	41 406	15.6
Jalisco	39 607	11.6	23 483	6.9	63 090	9.3
Michoacán	30 000	17.1	22 611	11.9	52 611	14.4
Morelos	13 141	16.6	10 676	12.6	23 817	14.5
Nayarit	1 892	3.8	1 129	2.3	3 021	3.1
Nuevo León	5 429	2.6	3 839	1.8	9 268	2.2
Oaxaca	21 576	13.8	17 421	10.5	38 997	12.1
Puebla	61 470	23.2	53 209	16.5	114 679	19.5
Querétaro	18 872	20.3	11 149	12.3	30 020	16.4
Quintana Roo	4 226	6.6	2 122	3.5	6 347	5.1
San Luis Potosí	13 349	11.3	7 222	5.7	20 572	8.4
Sinaloa	3 334	2.4	1 758	1.3	5 092	1.9
Sonora	3 808	2.9	2 499	1.8	6 307	2.4
Tabasco	4 777	4.2	3 234	3.0	8 010	3.6
Tamaulipas	7 531	5.6	5 089	3.5	12 620	4.5
Tlaxcala	17 024	30.6	11 408	19.0	28 432	24.6
Veracruz	40 082	13.3	23 501	7.9	63 582	10.6
Yucatán	3 416	4.2	2 038	2.4	5 454	3.3
Zacatecas	4 466	6.8	2 434	3.2	6 901	4.9
<b>Nacional</b>	<b>693 293</b>	<b>13.3</b>	<b>465 699</b>	<b>8.9</b>	<b>1 158 992</b>	<b>11.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 34b: Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en  
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	1 654	4.7	2 272	5.9	3 926	5.3
Baja California	1 303	1.4	1 173	1.2	2 476	1.3
Baja California Sur	474	2.6	365	1.9	839	2.2
Campeche	521	2.3	458	2.0	979	2.2
Chiapas	3 865	2.6	1 494	1.1	5 360	1.8
Chihuahua	2 763	2.9	1 686	1.8	4 449	2.3
Coahuila	1 650	2.2	977	1.2	2 626	1.7
Colima	709	4.4	556	3.4	1 265	3.9
Distrito Federal	49 132	20.0	31 924	13.7	81 056	16.9
Durango	1 418	2.9	556	1.2	1 973	2.1
Estado de México	83 316	17.8	50 624	12.3	133 940	15.2
Guanajuato	17 536	10.8	10 551	6.3	28 087	8.5
Guerrero	4 608	4.4	3 135	3.1	7 743	3.8
Hidalgo	11 557	13.9	7 636	9.5	19 193	11.8
Jalisco	21 461	9.8	11 341	5.5	32 803	7.7
Michoacán	16 331	14.3	11 919	9.7	28 250	11.9
Morelos	7 764	14.6	5 990	11.4	13 754	13.0
Nayarit	697	2.2	448	1.4	1 145	1.8
Nuevo León	1 587	1.2	1 763	1.4	3 350	1.3
Oaxaca	12 562	11.3	8 497	7.8	21 060	9.6
Puebla	29 413	18.1	23 610	12.8	53 023	15.3
Querétaro	9 414	15.8	5 353	9.5	14 767	12.8
Quintana Roo	1 490	4.1	769	2.1	2 259	3.1
San Luis Potosí	7 147	9.2	3 071	3.9	10 218	6.5
Sinaloa	705	.9	667	.9	1 371	.9
Sonora	1 102	1.4	876	1.0	1 977	1.2
Tabasco	2 149	3.0	1 540	2.4	3 689	2.7
Tamaulipas	3 700	4.3	2 664	2.9	6 364	3.6
Tlaxcala	8 597	24.3	5 716	15.0	14 313	19.5
Veracruz	23 331	11.0	13 811	6.5	37 143	8.8
Yucatán	718	1.4	674	1.3	1 392	1.3
Zacatecas	2 169	4.9	1 032	2.1	3 201	3.4
<b>Nacional</b>	<b>330 842</b>	<b>10.1</b>	<b>213 149</b>	<b>6.6</b>	<b>543 990</b>	<b>8.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 34c: Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en  
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	3 665	15.9	1 907	10.3	5 572	13.4
Baja California	4 061	6.7	2 525	3.8	6 586	5.2
Baja California Sur	808	6.2	423	3.3	1 231	4.8
Campeche	749	5.7	645	4.2	1 393	4.9
Chiapas	5 641	6.6	3 158	3.6	8 799	5.1
Chihuahua	5 291	8.0	2 303	3.7	7 594	5.9
Coahuila	2 950	6.3	2 200	5.1	5 149	5.7
Colima	1 349	12.3	898	8.1	2 246	10.2
Distrito Federal	73 153	34.3	50 396	25.1	123 549	29.9
Durango	1 951	6.5	1 591	4.8	3 543	5.6
Estado de México	87 239	31.8	60 795	21.9	148 033	26.8
Guanajuato	13 125	19.4	9 526	11.7	22 651	15.2
Guerrero	4 501	7.9	3 195	5.8	7 696	6.9
Hidalgo	14 305	27.3	7 908	15.9	22 213	21.7
Jalisco	18 145	14.9	12 142	9.0	30 287	11.8
Michoacán	13 670	22.5	10 691	15.8	24 361	19.0
Morelos	5 377	20.5	4 686	14.5	10 063	17.2
Nayarit	1 195	6.4	681	4.1	1 876	5.3
Nuevo León	3 841	5.3	2 077	2.5	5 918	3.8
Oaxaca	9 013	19.9	8 924	15.8	17 937	17.6
Puebla	32 057	31.5	29 599	21.3	61 656	25.6
Querétaro	9 458	28.1	5 796	17.0	15 253	22.6
Quintana Roo	2 736	10.0	1 353	5.6	4 089	7.9
San Luis Potosí	6 203	15.4	4 151	8.9	10 354	11.9
Sinaloa	2 630	4.3	1 091	1.7	3 721	3.0
Sonora	2 707	5.0	1 623	3.4	4 330	4.3
Tabasco	2 628	6.0	1 694	4.0	4 321	5.0
Tamaulipas	3 831	8.1	2 425	4.5	6 256	6.2
Tlaxcala	8 427	41.5	5 692	25.8	14 119	33.3
Veracruz	16 750	18.8	9 689	11.2	26 440	15.1
Yucatán	2 698	8.8	1 364	4.4	4 062	6.6
Zacatecas	2 298	10.7	1 402	5.3	3 700	7.7
<b>Nacional</b>	<b>362 451</b>	<b>18.8</b>	<b>252 551</b>	<b>12.5</b>	<b>615 002</b>	<b>15.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 35a: Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	13 164	22.4	9 830	17.2	22 994	19.9
Baja California	25 725	16.6	32 663	19.5	58 387	18.1
Baja California Sur	5 000	15.9	6 024	19.0	11 025	17.5
Campeche	4 014	11.4	4 099	10.9	8 113	11.1
Chiapas	23 889	10.1	15 174	6.6	39 063	8.4
Chihuahua	33 314	20.5	26 943	17.4	60 257	19.0
Coahuila	23 174	19.2	19 717	15.9	42 890	17.6
Colima	5 259	19.3	5 401	19.7	10 660	19.5
Distrito Federal	162 045	35.3	146 532	33.8	308 578	34.6
Durango	12 964	16.6	12 167	15.2	25 130	15.9
Estado de México	223 429	30.1	185 428	27.0	408 857	28.6
Guanajuato	58 220	25.2	55 698	22.4	113 918	23.7
Guerrero	17 726	10.9	15 889	10.2	33 614	10.6
Hidalgo	33 611	24.8	24 799	19.1	58 411	22.0
Jalisco	89 804	26.4	88 090	25.9	177 894	26.1
Michoacán	47 707	27.2	44 116	23.2	91 823	25.1
Morelos	14 619	18.4	15 341	18.1	29 960	18.3
Nayarit	9 043	17.9	8 441	17.4	17 484	17.7
Nuevo León	41 022	19.6	50 626	23.7	91 648	21.7
Oaxaca	18 880	12.1	15 008	9.1	33 888	10.5
Puebla	44 797	16.9	41 495	12.9	86 292	14.7
Querétaro	23 546	25.3	19 263	21.3	42 809	23.3
Quintana Roo	12 304	19.2	9 298	15.2	21 601	17.3
San Luis Potosí	23 171	19.6	22 732	18.0	45 903	18.8
Sinaloa	18 468	13.4	19 775	14.6	38 243	14.0
Sonora	21 460	16.4	25 145	18.3	46 605	17.4
Tabasco	12 380	10.8	10 511	9.8	22 891	10.3
Tamaulipas	21 151	15.8	23 440	16.3	44 591	16.0
Tlaxcala	12 003	21.6	10 299	17.1	22 302	19.3
Veracruz	46 222	15.4	36 775	12.4	82 997	13.9
Yucatán	10 130	12.4	7 634	9.0	17 764	10.7
Zacatecas	13 699	20.9	15 907	21.1	29 606	21.0
<b>Nacional</b>	<b>1 121 939</b>	<b>21.6</b>	<b>1 024 259</b>	<b>19.5</b>	<b>2 146 198</b>	<b>20.5</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 35b: Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	4 200	11.8	3 491	9.1	7 691	10.4
Baja California	5 074	5.4	7 671	7.6	12 745	6.5
Baja California Sur	1 790	9.7	2 004	10.5	3 794	10.1
Campeche	1 240	5.6	929	4.1	2 169	4.9
Chiapas	7 987	5.3	2 952	2.1	10 939	3.7
Chihuahua	8 378	8.7	5 631	6.1	14 009	7.4
Coahuila	6 282	8.5	6 467	8.1	12 749	8.3
Colima	1 293	7.9	1 943	12.0	3 236	10.0
Distrito Federal	50 156	20.4	44 279	19.0	94 436	19.7
Durango	3 036	6.3	3 002	6.4	6 037	6.3
Estado de México	84 122	18.0	66 999	16.3	151 121	17.2
Guanajuato	24 498	15.0	19 882	11.9	44 381	13.4
Guerrero	7 647	7.2	7 570	7.6	15 217	7.4
Hidalgo	10 022	12.1	5 800	7.2	15 822	9.7
Jalisco	37 487	17.1	36 942	18.0	74 429	17.5
Michoacán	19 509	17.0	19 109	15.6	38 618	16.3
Morelos	4 463	8.4	4 477	8.5	8 940	8.5
Nayarit	2 256	7.1	2 503	7.8	4 759	7.5
Nuevo León	7 676	5.6	12 857	9.9	20 533	7.7
Oaxaca	9 159	8.3	5 260	4.8	14 420	6.6
Puebla	13 587	8.4	10 215	5.6	23 801	6.9
Querétaro	7 969	13.4	5 761	10.2	13 730	11.9
Quintana Roo	2 719	7.4	2 506	6.8	5 225	7.1
San Luis Potosí	7 514	9.7	7 835	9.9	15 349	9.8
Sinaloa	3 466	4.5	3 777	5.3	7 244	4.9
Sonora	5 635	7.4	8 930	9.9	14 564	8.8
Tabasco	4 996	7.1	3 870	6.0	8 866	6.6
Tamaulipas	7 021	8.1	6 959	7.7	13 980	7.9
Tlaxcala	3 869	11.0	3 687	9.7	7 557	10.3
Veracruz	18 597	8.8	14 933	7.1	33 531	7.9
Yucatán	1 995	3.9	1 996	3.7	3 991	3.8
Zacatecas	5 515	12.5	6 093	12.5	11 608	12.5
<b>Nacional</b>	<b>379 159</b>	<b>11.6</b>	<b>336 333</b>	<b>10.4</b>	<b>715 493</b>	<b>11.0</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 35c: Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	8 963	38.8	6 339	34.3	15 302	36.8
Baja California	20 650	33.9	24 992	37.5	45 642	35.7
Baja California Sur	3 210	24.7	4 021	31.7	7 230	28.2
Campeche	2 774	21.2	3 169	20.8	5 943	21.0
Chiapas	15 902	18.5	12 222	14.0	28 124	16.2
Chihuahua	24 936	37.7	21 312	34.5	46 248	36.2
Coahuila	16 891	36.1	13 250	30.5	30 141	33.4
Colima	3 966	36.1	3 458	31.1	7 424	33.5
Distrito Federal	111 889	52.5	102 253	51.0	214 142	51.8
Durango	9 928	33.1	9 165	27.8	19 093	30.3
Estado de México	139 307	50.8	118 428	42.7	257 736	46.7
Guanajuato	33 722	49.7	35 815	43.9	69 537	46.6
Guerrero	10 079	17.8	8 318	15.0	18 397	16.4
Hidalgo	23 589	45.0	18 999	38.2	42 588	41.7
Jalisco	52 317	43.0	51 148	38.1	103 466	40.4
Michoacán	28 199	46.4	25 007	37.1	53 205	41.5
Morelos	10 156	38.7	10 864	33.5	21 020	35.8
Nayarit	6 787	36.6	5 938	35.6	12 724	36.1
Nuevo León	33 347	45.9	37 769	44.9	71 115	45.4
Oaxaca	9 721	21.4	9 748	17.2	19 468	19.1
Puebla	31 210	30.7	31 281	22.5	62 490	26.0
Querétaro	15 577	46.3	13 502	39.7	29 079	43.0
Quintana Roo	9 585	34.9	6 791	27.9	16 376	31.6
San Luis Potosí	15 657	38.8	14 897	31.8	30 554	35.0
Sinaloa	15 002	24.7	15 998	24.8	30 999	24.8
Sonora	15 826	29.3	16 216	33.9	32 041	31.5
Tabasco	7 384	16.9	6 641	15.6	14 025	16.2
Tamaulipas	14 130	30.0	16 481	30.7	30 611	30.4
Tlaxcala	8 134	40.1	6 612	30.0	14 745	34.8
Veracruz	27 625	31.0	21 842	25.3	49 466	28.2
Yucatán	8 135	26.5	5 638	18.1	13 773	22.3
Zacatecas	8 184	38.1	9 814	37.3	17 998	37.6
<b>Nacional</b>	<b>742 780</b>	<b>38.5</b>	<b>687 926</b>	<b>34.0</b>	<b>1 430 705</b>	<b>36.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 36: Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	>=18
Aguascalientes	16.8	26.3	36.7	19.6	.6
Baja California	20.3	20.1	31.0	27.5	1.1
Baja California Sur	17.3	19.2	34.9	27.6	.9
Campeche	20.2	20.0	31.7	26.8	1.2
Chiapas	22.7	19.6	31.9	24.9	.9
Chihuahua	20.1	22.6	36.6	20.0	.7
Coahuila	18.3	20.3	33.8	26.0	1.6
Colima	17.6	22.7	36.8	22.1	.7
Distrito Federal	16.1	24.5	36.4	22.6	.4
Durango	18.3	25.0	32.6	23.7	.4
Estado de México	22.4	26.8	34.3	16.0	.5
Guanajuato	17.5	25.6	34.6	21.3	1.1
Guerrero	20.5	27.4	30.6	21.1	.4
Hidalgo	19.3	23.5	33.7	22.7	.8
Jalisco	16.9	24.6	36.3	21.5	.8
Michoacán	20.2	25.1	34.8	19.4	.5
Morelos	21.4	22.7	32.8	21.6	1.4
Nayarit	21.4	22.2	33.3	22.2	1.0
Nuevo León	13.7	18.9	32.4	32.2	2.8
Oaxaca	25.6	24.3	29.9	20.0	.1
Puebla	19.7	22.8	33.2	23.7	.6
Querétaro	18.8	27.0	33.8	20.1	.4
Quintana Roo	19.7	21.7	28.8	28.7	1.1
San Luis Potosí	16.6	24.0	36.7	22.1	.6
Sinaloa	18.0	16.0	26.0	39.1	.9
Sonora	17.8	17.1	35.0	28.7	1.4
Tabasco	22.4	20.3	33.1	23.4	.9
Tamaulipas	19.8	22.6	34.0	22.0	1.7
Tlaxcala	24.9	26.3	28.5	19.6	.6
Veracruz	23.7	27.1	31.1	17.3	.9
Yucatán	18.6	19.2	32.9	27.9	1.4
Zacatecas	16.3	24.8	40.5	18.1	.3
<b>Nacional</b>	19.6	23.8	33.8	22.0	.8

\*Porcentajes obtenidos por edad, por Estado.

\*\*Edad en que probó por primera vez alcohol.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 37a: Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	4.3	26.5	69.2
Baja California	5.0	21.1	73.9
Baja California Sur	4.6	30.8	64.6
Campeche	5.3	21.5	73.2
Chiapas	4.5	21.8	73.6
Chihuahua	4.8	27.3	67.9
Coahuila	5.4	27.5	67.1
Colima	5.8	29.8	64.4
Distrito Federal	5.9	32.9	61.2
Durango	4.9	26.7	68.4
Estado de México	5.5	30.4	64.0
Guanajuato	4.6	28.1	67.3
Guerrero	4.6	23.4	72.1
Hidalgo	3.3	24.7	72.0
Jalisco	5.8	32.6	61.6
Michoacán	6.2	25.8	68.0
Morelos	5.1	29.8	65.1
Nayarit	4.6	27.3	68.1
Nuevo León	5.6	26.8	67.6
Oaxaca	3.5	23.4	73.2
Puebla	4.1	25.8	70.1
Querétaro	4.9	25.5	69.5
Quintana Roo	5.0	23.9	71.1
San Luis Potosí	5.7	27.0	67.3
Sinaloa	2.8	23.8	73.4
Sonora	5.1	26.0	68.9
Tabasco	4.8	20.8	74.4
Tamaulipas	5.5	27.1	67.4
Tlaxcala	4.3	30.0	65.7
Veracruz	4.7	25.7	69.6
Yucatán	4.5	20.4	75.2
Zacatecas	4.2	26.9	68.9
<b>Nacional</b>	<b>5.0</b>	<b>27.1</b>	<b>67.9</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 37b: Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	7.6	44.0	48.4
Baja California	6.8	40.8	52.4
Baja California Sur	6.4	43.7	49.9
Campeche	5.9	32.8	61.2
Chiapas	4.0	31.6	64.4
Chihuahua	9.5	44.4	46.0
Coahuila	6.8	44.4	48.9
Colima	7.7	41.5	50.8
Distrito Federal	8.0	48.9	43.1
Durango	7.9	46.9	45.2
Estado de México	7.6	44.0	48.3
Guanajuato	7.0	46.3	46.7
Guerrero	4.9	32.6	62.5
Hidalgo	6.3	46.1	47.5
Jalisco	5.6	46.8	47.6
Michoacán	5.5	45.7	48.9
Morelos	7.0	44.5	48.5
Nayarit	7.3	49.4	43.3
Nuevo León	8.4	46.8	44.8
Oaxaca	4.8	35.0	60.2
Puebla	5.5	41.6	52.9
Querétaro	7.1	45.0	48.0
Quintana Roo	8.2	38.4	53.4
San Luis Potosí	6.8	40.7	52.5
Sinaloa	6.4	40.3	53.3
Sonora	6.9	41.9	51.2
Tabasco	4.2	28.0	67.8
Tamaulipas	8.3	37.5	54.1
Tlaxcala	6.5	43.5	50.1
Veracruz	4.6	40.8	54.6
Yucatán	7.6	37.9	54.6
Zacatecas	5.8	43.2	51.0
<b>Nacional</b>	6.7	42.6	50.7

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 38a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Aguascalientes	5.3	21.3	73.4	2.0	7.3	90.7
Baja California	4.0	15.5	80.5	1.8	6.0	92.2
Baja California Sur	4.8	18.7	76.5	2.1	6.7	91.1
Campeche	6.0	15.9	78.1	3.3	7.1	89.6
Chiapas	5.5	12.9	81.6	3.3	6.0	90.8
Chihuahua	5.9	21.1	73.0	2.8	6.3	90.9
Coahuila	6.6	21.9	71.5	2.2	7.8	90.0
Colima	6.5	22.8	70.6	3.2	8.3	88.4
Distrito Federal	5.6	26.7	67.7	1.9	9.9	88.1
Durango	5.9	20.2	73.9	2.7	6.8	90.5
Estado de México	6.7	22.4	70.9	2.7	7.7	89.6
Guanajuato	5.8	21.5	72.7	2.8	7.0	90.2
Guerrero	5.7	17.4	76.8	3.3	9.2	87.5
Hidalgo	3.6	18.7	77.7	1.9	5.3	92.8
Jalisco	5.7	26.5	67.8	2.4	9.7	87.9
Michoacán	6.6	21.1	72.3	3.6	7.5	88.9
Morelos	5.0	22.4	72.6	1.8	8.4	89.8
Nayarit	5.5	20.3	74.2	3.2	8.4	88.4
Nuevo León	4.2	21.0	74.7	1.9	6.3	91.8
Oaxaca	4.9	15.5	79.7	2.2	7.8	90.0
Puebla	4.3	18.6	77.1	1.9	6.1	91.9
Querétaro	4.7	18.8	76.6	2.6	6.2	91.3
Quintana Roo	5.4	17.3	77.4	3.3	7.5	89.2
San Luis Potosí	5.5	21.3	73.2	3.0	6.6	90.4
Sinaloa	4.0	12.9	83.1	2.2	6.3	91.5
Sonora	5.4	17.0	77.6	2.8	6.5	90.7
Tabasco	4.4	13.3	82.3	2.2	6.7	91.1
Tamaulipas	5.8	17.3	77.0	2.8	5.7	91.6
Tlaxcala	5.4	22.4	72.1	1.8	6.6	91.6
Veracruz	4.8	18.2	77.0	2.5	7.0	90.6
Yucatán	5.0	13.8	81.2	2.7	6.1	91.3
Zacatecas	6.1	22.0	71.9	2.4	7.7	90.0
<b>Nacional</b>	5.4	20.1	74.5	2.5	7.3	90.1

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 38b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Aguascalientes	7.8	48.0	44.3	.9	17.1	82.0
Baja California	7.2	40.5	52.2	1.7	14.9	83.4
Baja California Sur	5.9	40.9	53.2	1.5	14.1	84.4
Campeche	4.6	30.2	65.2	1.5	11.3	87.2
Chiapas	3.0	25.3	71.7	1.2	10.3	88.5
Chihuahua	11.6	43.1	45.2	2.3	16.6	81.2
Coahuila	12.1	48.3	39.6	2.2	23.5	74.3
Colima	9.0	42.1	48.8	1.6	21.1	77.3
Distrito Federal	8.9	49.1	42.0	1.5	25.8	72.7
Durango	10.7	43.8	45.5	2.0	16.9	81.1
Estado de México	7.8	46.0	46.3	1.6	18.5	79.9
Guanajuato	8.6	47.6	43.7	1.3	19.9	78.8
Guerrero	7.9	27.6	64.5	2.6	12.5	85.0
Hidalgo	7.9	42.0	50.1	1.0	15.7	83.4
Jalisco	7.7	43.1	49.2	1.8	21.0	77.2
Michoacán	8.2	44.7	47.1	2.2	18.9	78.9
Morelos	7.2	46.4	46.4	1.1	21.6	77.3
Nayarit	8.9	47.7	43.3	2.1	19.2	78.7
Nuevo León	9.0	46.0	45.0	1.6	21.2	77.2
Oaxaca	4.6	29.1	66.4	1.1	9.2	89.6
Puebla	6.1	39.4	54.6	.8	12.0	87.1
Querétaro	7.2	47.1	45.7	1.2	18.5	80.3
Quintana Roo	6.6	37.9	55.5	1.1	16.3	82.6
San Luis Potosí	7.5	41.5	51.0	1.5	14.3	84.2
Sinaloa	6.7	37.8	55.5	1.4	17.3	81.3
Sonora	6.0	38.7	55.2	1.4	14.6	84.0
Tabasco	5.0	23.9	71.0	1.5	9.5	89.0
Tamaulipas	6.5	37.6	55.9	1.1	13.8	85.1
Tlaxcala	5.7	42.2	52.1	.8	14.1	85.1
Veracruz	4.7	34.2	61.1	1.1	11.3	87.5
Yucatán	5.6	35.2	59.2	.9	13.7	85.3
Zacatecas	9.6	39.5	50.9	1.8	13.9	84.3
<b>Nacional</b>	7.4	41.3	51.3	1.5	17.2	81.3

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 39a: Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Aguascalientes	2.3	6.6	91.2	2.2	8.4	89.3
Baja California	1.9	6.4	91.8	1.9	8.1	90.0
Baja California Sur	2.3	6.3	91.5	2.1	10.0	87.9
Campeche	3.4	6.5	90.1	3.0	8.8	88.2
Chiapas	3.6	4.5	91.9	3.4	6.3	90.3
Chihuahua	2.8	7.8	89.4	3.1	8.8	88.1
Coahuila	2.8	7.1	90.1	2.1	9.7	88.2
Colima	3.4	9.6	87.0	3.6	10.6	85.9
Distrito Federal	2.0	12.2	85.8	2.3	14.1	83.7
Durango	3.1	6.0	91.0	2.9	8.1	89.0
Estado de México	2.8	8.5	88.7	2.7	9.7	87.6
Guanajuato	2.2	6.6	91.2	2.1	8.7	89.2
Guerrero	3.8	6.1	90.1	3.2	8.9	87.9
Hidalgo	1.6	6.5	91.9	1.6	8.8	89.6
Jalisco	2.3	8.5	89.2	2.2	10.2	87.6
Michoacán	3.4	7.4	89.2	3.3	9.6	87.1
Morelos	1.6	8.2	90.2	2.2	9.5	88.4
Nayarit	3.5	7.9	88.6	3.5	9.5	87.0
Nuevo León	1.6	7.7	90.6	1.9	9.6	88.5
Oaxaca	2.2	5.9	91.9	1.8	7.1	91.1
Puebla	2.1	6.8	91.1	1.7	8.3	90.0
Querétaro	2.7	7.4	89.9	2.3	8.6	89.1
Quintana Roo	3.0	7.3	89.7	2.8	9.0	88.2
San Luis Potosí	2.4	6.8	90.8	2.9	8.6	88.5
Sinaloa	2.1	6.2	91.6	2.0	7.4	90.6
Sonora	2.7	7.5	89.8	2.8	9.0	88.2
Tabasco	2.2	6.0	91.9	2.0	6.4	91.6
Tamaulipas	2.7	7.2	90.0	2.7	9.2	88.1
Tlaxcala	2.0	8.6	89.5	1.7	11.4	86.9
Veracruz	2.3	7.2	90.5	2.3	8.6	89.2
Yucatán	2.2	7.1	90.8	2.2	7.9	89.9
Zacatecas	2.3	5.7	92.0	2.7	8.0	89.4
<b>Nacional</b>	2.5	7.5	90.0	2.4	9.2	88.4

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Tabla SBN 39b: Tolerancia Social de los Padres ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Aguascalientes	.6	13.7	85.7	1.2	19.3	79.5
Baja California	1.6	18.2	80.2	1.8	20.3	77.9
Baja California Sur	1.4	16.5	82.2	1.6	19.4	79.0
Campeche	.9	8.6	90.5	1.2	11.2	87.7
Chiapas	1.2	5.8	93.0	1.3	7.6	91.1
Chihuahua	1.2	15.6	83.2	1.8	21.4	76.9
Coahuila	1.3	18.6	80.0	2.1	22.6	75.4
Colima	1.5	18.0	80.5	1.8	21.9	76.3
Distrito Federal	1.5	19.6	78.9	1.6	24.6	73.8
Durango	1.2	13.3	85.5	1.5	18.7	79.8
Estado de México	1.1	16.6	82.2	1.6	20.5	77.9
Guanajuato	.9	14.0	85.1	1.4	18.3	80.3
Guerrero	2.5	9.2	88.3	2.5	11.6	85.9
Hidalgo	.6	11.5	87.9	1.0	16.3	82.6
Jalisco	1.5	14.8	83.7	1.7	19.4	78.9
Michoacán	1.7	14.7	83.6	2.0	19.4	78.7
Morelos	1.2	18.1	80.7	1.2	20.3	78.5
Nayarit	2.1	16.0	81.9	2.4	20.9	76.7
Nuevo León	2.0	20.0	78.0	2.0	24.5	73.4
Oaxaca	.8	6.6	92.5	1.0	10.0	89.0
Puebla	1.1	12.5	86.3	1.0	16.4	82.5
Querétaro	1.3	16.6	82.1	1.3	20.0	78.8
Quintana Roo	1.1	14.9	84.0	1.2	18.5	80.4
San Luis Potosí	1.0	11.9	87.1	1.3	15.8	83.0
Sinaloa	1.8	13.2	85.0	2.1	17.6	80.4
Sonora	1.8	12.6	85.7	1.7	15.3	83.0
Tabasco	1.2	7.2	91.5	1.2	8.0	90.8
Tamaulipas	.8	15.2	83.9	1.5	19.7	78.8
Tlaxcala	.8	13.3	85.9	.9	17.4	81.7
Veracruz	1.2	9.0	89.8	1.2	14.0	84.8
Yucatán	1.1	13.9	84.9	1.4	16.1	82.5
Zacatecas	2.0	9.9	88.1	2.1	13.8	84.1
<b>Nacional</b>	1.3	14.3	84.3	1.6	18.3	80.2

\*Porcentajes obtenidos por Estado.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Listado de Tablas**

- Tabla PN 1:** Características Sociodemográficas
- Tabla PN 2:** Estructura Familiar
- Tabla PN 3:** Distribución de la Población Estudiantil por Tipo de Comunidad
- Tabla PN 4:** Total de Estudiantes por Estado Según Sexo
- Tabla PN 5:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo
- Tabla PN 6:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo
- Tabla PN 7:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol
- Tabla PN 8:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol
- Tabla PN 9:** Consumo de Alcohol en Estudiantes de Primaria por Tipo de Comunidad y Sexo
- Tabla PN 10:** Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión
- Tabla PN 11:** Edad de Inicio de Consumo de Alcohol
- Tabla PN 12:** Percepción del Riesgo de Consumir Frecuentemente Alcohol
- Tabla PN 13:** Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Alcohol
- Tabla PN 14:** Tolerancia de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 1: Características Sociodemográficas  
(N= 4 611 539, n= 52 171)**

	<b>Hombres</b>		<b>Mujeres</b>	
	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Edad</b>				
10 años o menos	1 334 368	56.7	1 334 998	59.2
11 años	819 663	34.8	773 857	34.3
12 años	161 568	6.9	122 635	5.4
13 años o más	37 864	1.6	22 396	1.0
<b>Estatus Laboral</b>				
No trabajó	823 338	66.8	694 518	73.0
Trabajó 4 horas o menos cada día	316 354	25.7	187 420	19.7
Trabajó 8 horas o más cada día	93 655	7.6	69 103	7.3
<b>Grado Escolar</b>				
5° de Primaria	1 396 437	59.3	1 319 612	58.5
6° de Primaria	959 841	40.7	935 649	41.5
<b>Tiene Papá</b>				
Tengo papá	2 081 573	90.6	1 992 809	90.0
Lo sustituye algún familiar	114 956	5.0	121 390	5.5
No tengo papá y nadie lo sustituye	100 522	4.4	100 894	4.6
<b>Tiene Mamá</b>				
Tengo mamá	2 244 449	97.1	2 161 698	97.2
La sustituye algún familiar	49 632	2.1	48 317	2.2
No tengo mamá y nadie la sustituye	18 150	.8	13 401	.6

\*Porcentajes obtenidos por columna.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 2: Estructura Familiar  
(N= 4 611 539, n= 52 171)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	1 810 965	79.2	1 703 840	77.8	3 514 805	78.6
Mamá	2 162 184	94.2	2 080 764	95.0	4 242 948	94.6
Padrastra	148 523	6.9	137 682	6.7	286 205	6.8
Madrastra	158 214	7.4	129 114	6.3	287 327	6.9
Hermano/a/s	1 698 736	76.3	1 651 766	77.1	3 350 502	76.7
Otro/s familiar/es	714 835	33.1	643 804	31.1	1 358 639	32.1
Amigos/as	154 509	7.6	126 092	6.5	280 600	7.1

\*Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tabla PN 3: Distribución de la Población Estudiantil por Tipo de Comunidad  
(N=4 611 539, n=52 171)**

Comunidad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Urbana	1 826 323	77.5	1 734 570	76.9	3 560 892	77.2
Rural	529 956	22.5	520 691	23.1	1 050 647	22.8

\*Porcentajes obtenidos según sexo y tipo de comunidad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 4: Total de Estudiantes por Estado Según Sexo**

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	26 597	50.3	26 331	49.7	52 928	1.1
Baja California	63 543	50.5	62 259	49.5	125 802	2.7
Baja California Sur	13 742	51.9	12 743	48.1	26 485	.6
Campeche	17 781	51.0	17 051	49.0	34 832	.8
Chiapas	81 144	50.1	80 894	49.9	162 038	3.5
Chihuahua	67 779	50.0	67 726	50.0	135 505	2.9
Coahuila	64 143	49.1	66 422	50.9	130 565	2.8
Colima	13 776	50.2	13 665	49.8	27 441	.6
Distrito Federal	160 301	52.1	147 642	47.9	307 943	6.7
Durango	37 637	50.3	37 127	49.7	74 764	1.6
Estado de México	339 219	53.1	299 619	46.9	638 838	13.9
Guanajuato	145 153	52.8	129 615	47.2	274 768	6.0
Guerrero	67 145	51.0	64 526	49.0	131 671	2.9
Hidalgo	54 782	52.4	49 758	47.6	104 540	2.3
Jalisco	158 523	49.5	161 907	50.5	320 430	6.9
Michoacán	85 888	49.3	88 443	50.7	174 331	3.8
Morelos	36 358	50.7	35 378	49.3	71 736	1.6
Nayarit	20 332	49.3	20 892	50.7	41 224	.9
Nuevo León	106 449	53.2	93 713	46.8	200 162	4.3
Oaxaca	64 371	51.6	60 274	48.4	124 645	2.7
Puebla	133 712	50.3	132 293	49.7	266 005	5.8
Querétaro	41 017	50.9	39 637	49.1	80 654	1.7
Quintana Roo	28 560	50.3	28 265	49.7	56 825	1.2
San Luis Potosí	59 061	50.2	58 565	49.8	117 626	2.6
Sinaloa	57 397	48.8	60 216	51.2	117 613	2.6
Sonora	52 297	48.8	54 803	51.2	107 100	2.3
Tabasco	48 368	52.4	43 958	47.6	92 326	2.0
Tamaulipas	61 953	49.3	63 644	50.7	125 597	2.7
Tlaxcala	25 352	49.7	25 666	50.3	51 018	1.1
Veracruz	151 683	52.1	139 654	47.9	291 337	6.3
Yucatán	41 217	52.3	37 533	47.7	78 750	1.7
Zacatecas	30 997	46.9	35 043	53.1	66 040	1.4
<b>Nacional</b>	<b>2 356 278</b>	<b>51.1</b>	<b>2 255 261</b>	<b>48.9</b>	<b>4 611 539</b>	<b>100.0</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 5: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	25.5	14.4	20.0
Baja California	13.2	6.7	10.0
Baja California Sur	18.0	9.6	14.0
Campeche	19.5	11.4	15.6
Chiapas	14.3	7.5	10.9
Chihuahua	22.3	11.5	16.9
Coahuila	24.8	16.3	20.4
Colima	22.8	9.8	16.3
Distrito Federal	20.3	15.9	18.2
Durango	24.9	12.0	18.5
Estado de México	23.8	13.8	19.1
Guanajuato	20.9	10.2	15.9
Guerrero	25.3	13.5	19.5
Hidalgo	26.2	14.7	20.8
Jalisco	19.1	10.4	14.7
Michoacán	27.7	16.1	21.8
Morelos	26.4	11.8	19.2
Nayarit	24.0	12.6	18.2
Nuevo León	14.9	6.6	11.0
Oaxaca	27.8	11.8	20.1
Puebla	25.7	14.6	20.2
Querétaro	32.8	15.7	24.4
Quintana Roo	23.4	13.2	18.3
San Luis Potosí	23.7	11.9	17.8
Sinaloa	23.0	11.6	17.2
Sonora	9.7	2.9	6.2
Tabasco	13.8	7.3	10.7
Tamaulipas	17.4	8.7	13.0
Tlaxcala	37.5	20.9	29.1
Veracruz	16.0	13.8	15.0
Yucatán	22.4	13.0	17.9
Zacatecas	18.0	7.1	12.2
<b>Nacional</b>	<b>21.5</b>	<b>12.1</b>	<b>16.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 6: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo**

Estado	Hombres %	Mujeres %	Total %
Aguascalientes	12.0	7.0	9.6
Baja California	5.7	2.7	4.2
Baja California Sur	6.7	4.2	5.5
Campeche	9.1	5.5	7.3
Chiapas	6.6	3.4	5.0
Chihuahua	10.6	5.2	7.9
Coahuila	12.9	6.0	9.4
Colima	12.0	4.8	8.4
Distrito Federal	8.1	6.4	7.3
Durango	11.4	5.3	8.3
Estado de México	12.2	5.5	9.1
Guanajuato	10.3	4.4	7.5
Guerrero	13.4	6.0	9.8
Hidalgo	13.6	7.3	10.6
Jalisco	10.4	4.0	7.2
Michoacán	13.5	9.1	11.3
Morelos	11.6	6.8	9.2
Nayarit	12.3	5.6	8.9
Nuevo León	6.6	3.1	4.9
Oaxaca	13.6	5.2	9.6
Puebla	13.9	7.3	10.6
Querétaro	17.3	7.5	12.5
Quintana Roo	10.5	5.8	8.2
San Luis Potosí	13.1	5.6	9.3
Sinaloa	9.6	5.9	7.7
Sonora	5.0	1.3	3.1
Tabasco	6.2	3.2	4.8
Tamaulipas	9.4	3.8	6.6
Tlaxcala	20.5	11.2	15.8
Veracruz	6.5	8.0	7.2
Yucatán	10.9	5.5	8.4
Zacatecas	9.3	3.8	6.4
<b>Nacional</b>	<b>10.5</b>	<b>5.5</b>	<b>8.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 7: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol**

Estado	Total %
Aguascalientes	5.4
Baja California	3.0
Baja California Sur	2.5
Campeche	3.7
Chiapas	2.7
Chihuahua	3.4
Coahuila	4.8
Colima	4.6
Distrito Federal	3.2
Durango	4.8
Estado de México	4.6
Guanajuato	3.3
Guerrero	5.2
Hidalgo	4.5
Jalisco	3.1
Michoacán	6.1
Morelos	4.3
Nayarit	4.7
Nuevo León	2.2
Oaxaca	5.1
Puebla	5.2
Querétaro	6.8
Quintana Roo	4.5
San Luis Potosí	4.8
Sinaloa	3.3
Sonora	1.7
Tabasco	2.9
Tamaulipas	3.1
Tlaxcala	6.5
Veracruz	4.1
Yucatán	4.4
Zacatecas	3.3
<b>Nacional</b>	<b>4.0</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 8: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol**

Estado	Total %
Aguascalientes	3.3
Baja California	1.5
Baja California Sur	1.7
Campeche	2.1
Chiapas	1.4
Chihuahua	2.2
Coahuila	2.7
Colima	2.6
Distrito Federal	1.7
Durango	2.8
Estado de México	2.8
Guanajuato	1.8
Guerrero	3.3
Hidalgo	3.0
Jalisco	1.8
Michoacán	3.5
Morelos	2.0
Nayarit	2.6
Nuevo León	1.5
Oaxaca	3.2
Puebla	2.7
Querétaro	4.8
Quintana Roo	2.7
San Luis Potosí	2.8
Sinaloa	1.6
Sonora	.8
Tabasco	2.2
Tamaulipas	1.6
Tlaxcala	4.2
Veracruz	2.5
Yucatán	2.8
Zacatecas	1.9
<b>Nacional</b>	<b>2.4</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 9: Consumo de Alcohol en Estudiantes de Primaria por  
Tipo de Comunidad y Sexo**

Alcohol	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
	%	%	%	%	%	%
Alguna Vez	21.4	21.9	12.7	10.2	17.1	16.1
Último Año	10.3	11.4	5.7	5.0	8.0	8.2
Último Mes	5.1	6.3	2.6	2.5	3.9	4.4
Consumo Excesivo de Alcohol	3.1	3.9	1.4	1.6	2.3	2.7

\*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y sexo.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 10: Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol  
en Una Sola Ocasión**

Estado	Nunca en el Último Año	Por lo menos 1 Vez en el Último Año	Una Vez en el Último Mes	2 a 3 veces en el Último Mes	1 o más veces en la Última Semana	No Consume Alcohol
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	7.5	4.9	1.7	.9	.8	84.1
Baja California	3.5	1.7	.6	.4	.6	93.2
Baja California Sur	4.5	3.6	.7	.5	.6	90.1
Campeche	6.0	3.5	1.0	.8	.5	88.3
Chiapas	3.8	2.2	.8	.4	.2	92.6
Chihuahua	5.8	4.2	.9	.5	.9	87.6
Coahuila	6.8	5.3	1.1	1.2	.6	84.9
Colima	5.4	4.4	1.4	.9	.4	87.5
Distrito Federal	6.7	5.0	.9	.4	.5	86.6
Durango	7.1	3.1	1.8	.8	.4	86.8
Estado de México	6.6	5.1	1.5	.7	.8	85.2
Guanajuato	5.0	4.7	.9	.4	.6	88.4
Guerrero	6.6	4.7	1.7	.6	1.2	85.3
Hidalgo	7.0	6.2	1.5	.8	.9	83.6
Jalisco	5.4	4.2	.4	.9	.6	88.5
Michoacán	6.9	5.7	2.3	.6	.7	83.7
Morelos	7.0	5.0	1.1	.3	.8	85.8
Nayarit	6.3	5.0	1.1	.8	.8	86.0
Nuevo León	3.4	2.4	.7	.5	.5	92.6
Oaxaca	7.1	5.2	2.2	.5	.7	84.3
Puebla	7.4	6.2	1.4	.7	.6	83.7
Querétaro	9.8	5.9	2.2	1.4	1.4	79.3
Quintana Roo	6.9	4.2	1.1	.9	.9	85.9
San Luis Potosí	5.9	5.1	1.8	.7	.4	86.1
Sinaloa	5.3	5.3	.6	.6	.5	87.8
Sonora	2.5	1.2	.4	.1	.4	95.6
Tabasco	3.4	2.8	.9	.9	.5	91.5
Tamaulipas	4.0	3.9	.7	.3	.8	90.4
Tlaxcala	10.6	9.3	2.2	1.5	.7	75.7
Veracruz	4.7	4.2	1.1	.9	.6	88.5
Yucatán	6.3	4.3	1.1	.5	1.3	86.5
Zacatecas	4.7	2.8	1.1	.6	.2	90.5
<b>Nacional</b>	<b>5.8</b>	<b>4.5</b>	<b>1.2</b>	<b>.6</b>	<b>.7</b>	<b>87.2</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 11: Edad de Inicio de Consumo de Alcohol**

Estado	<=6 años %	7-9 años %	10-12 años %	>=13 años %
Aguascalientes	16.8	39.6	43.5	--
Baja California	29.6	39.8	30.6	--
Baja California Sur	28.7	30.7	40.6	--
Campeche	23.4	29.7	43.7	3.3
Chiapas	19.2	37.9	42.9	--
Chihuahua	17.5	44.6	37.9	--
Coahuila	17.9	37.4	44.7	--
Colima	24.1	35.9	40.0	--
Distrito Federal	23.5	39.6	36.8	--
Durango	22.0	45.2	31.7	1.1
Estado de México	20.0	35.0	44.9	.1
Guanajuato	11.0	41.3	46.9	.9
Guerrero	15.0	29.3	53.2	2.5
Hidalgo	17.8	45.5	35.2	1.4
Jalisco	17.5	41.3	41.2	--
Michoacán	13.0	33.1	50.6	3.2
Morelos	13.6	45.0	41.3	.2
Nayarit	18.1	39.1	42.7	--
Nuevo León	15.4	43.3	41.3	--
Oaxaca	21.9	38.1	40.0	--
Puebla	15.0	41.4	42.9	.7
Querétaro	14.5	42.5	43.0	--
Quintana Roo	25.0	39.8	34.0	1.2
San Luis Potosí	13.9	37.5	48.6	--
Sinaloa	19.3	31.2	48.6	.9
Sonora	14.3	38.0	47.7	--
Tabasco	13.3	34.9	49.3	2.5
Tamaulipas	11.7	42.1	46.2	--
Tlaxcala	17.8	47.3	34.9	--
Veracruz	27.7	37.2	35.2	--
Yucatán	18.4	33.5	45.9	2.1
Zacatecas	15.6	27.8	56.6	--
<b>Nacional</b>	18.4	38.5	42.5	.5

\*Porcentajes obtenidos por edad, en cada Estado.

\*\*Edad en que probó por primera vez alcohol.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 12: Percepción del Riesgo de Consumir Frecuentemente Alcohol**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %
Aguascalientes	5.4	94.6
Baja California	5.3	94.7
Baja California Sur	4.8	95.2
Campeche	7.7	92.3
Chiapas	6.2	93.8
Chihuahua	5.3	94.7
Coahuila	6.5	93.5
Colima	7.1	92.9
Distrito Federal	6.7	93.3
Durango	5.3	94.7
Estado de México	5.6	94.4
Guanajuato	4.1	95.9
Guerrero	4.8	95.2
Hidalgo	5.3	94.7
Jalisco	5.4	94.6
Michoacán	4.9	95.1
Morelos	6.3	93.7
Nayarit	6.8	93.2
Nuevo León	7.3	92.7
Oaxaca	6.8	93.2
Puebla	5.9	94.1
Querétaro	6.9	93.1
Quintana Roo	9.1	90.9
San Luis Potosí	7.6	92.4
Sinaloa	5.6	94.4
Sonora	5.0	95.0
Tabasco	6.6	93.4
Tamaulipas	6.9	93.1
Tlaxcala	7.0	93.0
Veracruz	8.3	91.7
Yucatán	6.4	93.6
Zacatecas	6.4	93.6
<b>Nacional</b>	<b>6.1</b>	<b>93.9</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 13: Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Alcohol**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas?	Mamá			Papá		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	2.8	7.6	89.6	2.5	8.4	89.0
Baja California	3.8	5.1	91.0	3.9	6.3	89.8
Baja California Sur	2.8	5.3	91.9	2.5	5.9	91.7
Campeche	5.0	6.2	88.8	4.4	8.2	87.3
Chiapas	2.8	4.6	92.5	2.1	5.7	92.1
Chihuahua	2.7	5.7	91.5	2.6	7.1	90.3
Coahuila	2.1	6.6	91.3	2.1	7.9	90.0
Colima	4.2	6.9	88.9	3.2	8.5	88.3
Distrito Federal	2.3	7.0	90.7	2.7	7.6	89.6
Durango	3.8	5.4	90.8	3.2	6.3	90.5
Estado de México	2.8	6.0	91.3	2.2	7.6	90.2
Guanajuato	.6	4.7	94.7	1.2	4.9	93.9
Guerrero	5.0	9.0	86.0	4.4	8.9	86.7
Hidalgo	2.9	5.5	91.6	2.4	6.7	90.9
Jalisco	3.0	6.7	90.3	2.5	7.7	89.8
Michoacán	3.6	7.4	88.9	2.5	9.2	88.3
Morelos	4.4	8.3	87.3	4.0	9.5	86.5
Nayarit	3.9	8.0	88.1	3.8	8.8	87.5
Nuevo León	3.4	6.2	90.4	3.3	7.3	89.3
Oaxaca	3.4	8.5	88.1	3.4	8.4	88.3
Puebla	4.0	6.9	89.1	2.9	9.2	87.8
Querétaro	2.0	6.4	91.6	1.2	7.4	91.3
Quintana Roo	5.9	8.9	85.2	4.8	11.0	84.3
San Luis Potosí	2.9	8.5	88.6	3.0	9.0	88.1
Sinaloa	2.5	7.9	89.6	2.4	9.0	88.6
Sonora	2.9	6.7	90.4	2.2	7.2	90.6
Tabasco	5.0	6.4	88.6	4.3	7.6	88.1
Tamaulipas	3.0	6.0	91.1	2.5	6.6	91.0
Tlaxcala	2.8	6.3	90.9	2.3	7.2	90.5
Veracruz	3.4	6.5	90.1	2.7	7.6	89.7
Yucatán	5.0	5.9	89.0	4.6	6.7	88.7
Zacatecas	2.3	6.6	91.0	2.0	6.8	91.1
<b>Nacional</b>	<b>3.1</b>	<b>6.5</b>	<b>90.4</b>	<b>2.7</b>	<b>7.6</b>	<b>89.7</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**Tabla PN 14: Tolerancia de Mejor Amigo/a y de Maestros/as  
Ante el Consumo de Alcohol**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas?	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	4.6	12.1	83.3	2.7	6.8	90.5
Baja California	4.3	9.6	86.0	3.1	5.4	91.5
Baja California Sur	3.4	10.0	86.6	2.4	5.3	92.3
Campeche	7.6	12.6	79.8	4.6	8.0	87.4
Chiapas	5.3	7.5	87.2	2.8	6.8	90.4
Chihuahua	4.9	15.0	80.1	2.3	6.0	91.8
Coahuila	3.7	14.5	81.8	1.7	6.2	92.1
Colima	5.2	12.5	82.3	3.6	6.5	89.8
Distrito Federal	5.2	15.8	79.1	2.4	5.7	91.9
Durango	5.3	11.4	83.3	2.6	5.9	91.5
Estado de México	5.2	13.1	81.7	2.2	6.6	91.2
Guanajuato	2.2	12.0	85.9	.7	3.9	95.3
Guerrero	6.1	14.2	79.8	4.4	9.5	86.1
Hidalgo	4.5	11.5	84.0	2.3	5.6	92.0
Jalisco	4.5	14.7	80.9	2.7	6.3	91.0
Michoacán	5.0	14.6	80.4	3.3	7.6	89.1
Morelos	6.3	15.0	78.6	4.7	8.5	86.8
Nayarit	5.3	13.1	81.6	2.4	8.8	88.8
Nuevo León	4.2	11.6	84.2	3.0	6.8	90.2
Oaxaca	4.4	13.9	81.7	4.0	7.0	88.9
Puebla	4.7	16.3	79.0	2.8	7.3	89.8
Querétaro	3.6	13.4	83.0	1.6	4.8	93.6
Quintana Roo	8.0	14.8	77.2	4.8	8.9	86.3
San Luis Potosí	4.8	17.1	78.1	3.5	9.1	87.4
Sinaloa	3.9	13.0	83.1	2.7	6.9	90.4
Sonora	3.0	9.8	87.2	2.8	6.2	91.0
Tabasco	5.8	9.1	85.2	4.4	6.8	88.8
Tamaulipas	4.8	12.1	83.1	2.1	6.0	92.0
Tlaxcala	3.8	11.8	84.4	2.2	6.3	91.5
Veracruz	5.9	12.3	81.8	2.9	5.7	91.4
Yucatán	5.8	10.4	83.8	4.3	6.7	89.0
Zacatecas	3.1	12.3	84.6	1.8	5.0	93.2
<b>Nacional</b>	<b>4.8</b>	<b>13.1</b>	<b>82.2</b>	<b>2.7</b>	<b>6.5</b>	<b>90.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por Estado.


**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública



# ANEXO 3: REPORTE ESTADÍSTICO CIUDADES

3.1 Secundaria y Bachillerato

3.2 Primaria







**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Listado de Tablas**

- Tabla SBC 1:** Características Sociodemográficas
- Tabla SBC 2:** Estructura Familiar
- Tabla SBC 3a:** Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Ciudad Según Sexo
- Tabla SBC 3b:** Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Ciudad Según Sexo
- Tabla SBC 4a:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 4b:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 4c:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 5a:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 5b:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 5c:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 6a:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 6b:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 6c:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 7a:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 7b:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 7c:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 8:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 9:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 10:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 11:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

- Tabla SBC 12a:** Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 12b:** Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 13a:** Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 13b:** Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 14a:** Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 14b:** Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 15a:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 15b:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 16a:** Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 16b:** Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 17a:** Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 17b:** Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 18a:** Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 18b:** Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 19a:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 19b:** Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 20a:** Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión en Secundaria
- Tabla SBC 20b:** Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión en Bachillerato
- Tabla SBC 21a:** Consumo de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga)
- Tabla SBC 21b:** Consumo de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta)
- Tabla SBC 22a:** Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

- Tabla SBC 22b:** Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 22c:** Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 23a:** Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 23b:** Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 23c:** Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 24:** Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en el Último Año Según Sexo
- Tabla SBC 25a:** Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 25b:** Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 26:** Prevalencia de Consumo de Alcohol por Tipo de Bebida
- Tabla SBC 27a:** Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 27b:** Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 27c:** Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 28a:** Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 28b:** Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 28c:** Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 29a:** Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 29b:** Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 29c:** Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 30a:** Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 30b:** Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 30c:** Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 31a:** Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 31b:** Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 31c:** Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 32a:** Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
- Tabla SBC 32b:** Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 32c:** Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBC 33a:** Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBC 33b:** Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBC 33c:** Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBC 34:** Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

**Tabla SBC 35a:** Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBC 35b:** Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBC 36a:** Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBC 36b:** Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato

**Tabla SBC 37a:** Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

**Tabla SBC 37b:** Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 1: Características Sociodemográficas  
(N= 732 154, n= 31 067)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
<b>Edad</b>				
13 años o menos	153 270	42.7	160 015	42.8
14 años	51 915	14.5	50 337	13.5
15 años	55 889	15.6	60 488	16.2
16 años	45 424	12.7	51 086	13.7
17 años	34 725	9.7	35 305	9.5
18 años	11 027	3.1	9 468	2.5
19 años o más	6 346	1.8	6 859	1.8
<b>Estatus Escolar</b>				
No fui estudiante el año pasado	186 96	5.3	15 674	4.3
Fui estudiante de medio tiempo	50 908	14.5	48 989	13.4
Fui estudiante de tiempo completo	281 448	80.2	301 171	82.3
<b>Estatus Laboral</b>				
No trabajé	263 918	75.0	318 238	86.8
Si trabajé medio tiempo (4 horas)	56 128	16.0	30 836	8.4
Si trabajé tiempo completo	31 715	9.0	17 632	4.8
<b>Dominio de estudio</b>				
Secundaria	212 675	59.3	216 111	57.9
Bachillerato	145 921	40.7	157 447	42.1
<b>Tiene Papá</b>				
Tengo papá	298 463	84.0	302 330	81.7
Lo sustituye algún familiar	31 157	8.8	37 585	10.2
No tengo papá y nadie lo sustituye	25 521	7.2	30 212	8.2
<b>Tiene Mamá</b>				
Tengo mamá	343 561	96.9	359 040	96.9
La sustituye algún familiar	7 370	2.1	8 128	2.2
No tengo mamá y nadie la sustituye	3 507	1.0	3 189	.9
<b>Hablas alguna lengua indígena</b>	10 129	2.9	8 509	2.3
<b>Alguien en tu casa habla alguna lengua indígena</b>	30 208	8.5	30 050	8.1
<b>Posible discapacidad o enfermedad</b>				
Problemas de aprendizaje	16 148	4.7	14 775	4.1
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	3 317	1.0	3 564	1.0
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	9 231	2.7	18 693	5.2
Problemas de conducta	14 618	4.2	8 777	2.4
Otro	13 509	3.9	14 581	4.0
No tiene	289 266	83.6	299 898	83.2

\*Porcentajes obtenidos del total.

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 2: Estructura Familiar  
(N= 732 154, n= 31 067)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	267 413	74.6	260 338	69.7	527 751	72.1
Mamá	335 001	93.4	349 259	93.5	684 260	93.5
Hermano/a/s	301 786	84.2	314 276	84.1	616 062	84.1
Padrastro	25 105	7.0	32 301	8.6	57 406	7.8
Madrastra	6 304	1.8	4 658	1.2	10 962	1.5
Hermanastro/s	14 300	4.0	12 391	3.3	26 691	3.6
Hermanastra/s	11 489	3.2	10 277	2.8	21 766	3.0
Otro/s familiar/es	89 788	25.0	88 552	23.7	178 340	24.4
Amigos/as	17 296	4.8	12 339	3.3	29 636	4.0
Otros	19 127	5.3	20 053	5.4	39 180	5.4

\*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 3a: Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Ciudad Según Sexo**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	19 709	4.6	16 849	3.9	36 558	5.0
Apatzingán	2 642	.6	2 740	.6	5 382	.7
Cancún – Playa del Carmen	20 816	4.9	21 263	5.0	42 079	5.7
Ciudad del Carmen	4 394	1.0	4 701	1.1	9 095	1.2
Ciudad Juárez	38 012	8.9	36 574	8.5	74 586	10.2
Cuatla	4 236	1.0	4 269	1.0	8 505	1.2
Ecatepec	42 826	10.0	42 160	9.8	84 986	11.6
Guadalajara	42 186	9.8	43 665	10.2	85 851	11.7
Tijuana	37 855	8.8	43 889	10.2	81 744	11.2
<b>Nacional</b>	<b>212 675</b>	<b>49.6</b>	<b>216 111</b>	<b>50.4</b>	<b>428 786</b>	<b>58.6</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 3b: Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Ciudad Según Sexo**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	11 863	3.9	12 399	4.1	24 262	3.3
Apatzingán	1 682	.6	1 984	.7	3 666	.5
Cancún – Playa del Carmen	15 654	5.2	15 469	5.1	31 123	4.3
Ciudad del Carmen	3 037	1.0	3 470	1.1	6 507	.9
Ciudad Juárez	24 744	8.2	27 405	9.0	52 149	7.1
Cuatla	3 177	1.0	3 756	1.2	6 933	.9
Ecatepec	24 876	8.2	24 886	8.2	49 762	6.8
Guadalajara	32 094	10.6	39 493	13.0	71 587	9.8
Tijuana	28 794	9.5	28 585	9.4	57 379	7.8
<b>Nacional</b>	<b>145 921</b>	<b>48.1</b>	<b>157 447</b>	<b>51.9</b>	<b>303 368</b>	<b>41.4</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 4a: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	47.1	50.5	48.7
Apatzingán	49.8	54.5	52.3
Cancún – Playa del Carmen	55.0	57.0	56.0
Ciudad del Carmen	53.3	55.9	54.6
Ciudad Juárez	51.4	50.7	51.1
Cuautla	57.5	58.5	58.0
Ecatepec	59.6	56.6	58.1
Guadalajara	60.0	65.2	62.7
Tijuana	47.4	45.8	46.6
<b>Nacional</b>	<b>54.0</b>	<b>52.5</b>	<b>53.2</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 4b: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	36.5	39.2	37.7
Apatzingán	38.0	43.7	40.9
Cancún – Playa del Carmen	41.4	44.0	42.7
Ciudad del Carmen	42.8	41.3	42.0
Ciudad Juárez	39.8	38.6	39.2
Cuautla	44.2	42.2	43.2
Ecatepec	46.6	42.9	44.8
Guadalajara	46.2	51.1	48.7
Tijuana	32.3	29.5	30.8
<b>Nacional</b>	<b>41.9</b>	<b>39.4</b>	<b>40.7</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, en cada Ciudad.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 4c: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	64.6	65.8	65.2
Apatzingán	68.4	69.4	68.9
Cancún – Playa del Carmen	73.1	74.8	73.9
Ciudad del Carmen	68.4	75.7	72.3
Ciudad Juárez	69.2	67.0	68.0
Cuautla	75.3	77.1	76.3
Ecatepec	81.8	79.8	80.8
Guadalajara	78.2	80.7	79.6
Tijuana	67.3	70.6	69.0
<b>Nacional</b>	74.5	73.3	73.9

\*Porcentajes obtenidos según sexo, en cada Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 5a: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	28.7	33.6	31.1
Apatzingán	33.8	37.7	35.8
Cancún – Playa del Carmen	34.6	33.5	34.0
Ciudad del Carmen	32.0	33.4	32.7
Ciudad Juárez	31.2	32.2	31.7
Cuautla	37.5	40.2	38.9
Ecatepec	41.9	39.3	40.6
Guadalajara	40.5	46.0	43.4
Tijuana	27.3	27.7	27.5
<b>Nacional</b>	<b>36.2</b>	<b>34.9</b>	<b>35.5</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 5b: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	20.1	24.6	22.2
Apatzingán	21.0	26.6	23.9
Cancún – Playa del Carmen	22.6	22.3	22.5
Ciudad del Carmen	22.5	21.6	22.0
Ciudad Juárez	21.3	23.1	22.2
Cuautla	22.8	26.8	24.8
Ecatepec	27.0	25.2	26.1
Guadalajara	26.4	33.8	30.2
Tijuana	13.0	14.7	13.9
<b>Nacional</b>	<b>24.3</b>	<b>24.0</b>	<b>24.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO**  
**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO**  
**DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 5c: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	43.1	45.9	44.5
Apatzingán	54.0	52.9	53.4
Cancún – Playa del Carmen	50.4	48.9	49.7
Ciudad del Carmen	45.7	49.3	47.6
Ciudad Juárez	46.5	44.4	45.4
Cuatla	57.1	55.5	56.2
Ecatepec	67.4	63.1	65.3
Guadalajara	59.0	59.6	59.3
Tijuana	46.2	47.6	46.9
<b>Nacional</b>	56.5	52.1	54.3

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 6a: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	19.9	23.7	21.7
Apatzingán	24.1	26.9	25.5
Cancún – Playa del Carmen	24.4	24.9	24.6
Ciudad del Carmen	21.9	23.5	22.7
Ciudad Juárez	22.1	23.7	22.9
Cuatla	27.8	28.0	27.9
Ecatepec	30.1	30.5	30.3
Guadalajara	29.5	35.7	32.8
Tijuana	19.1	19.9	19.5
<b>Nacional</b>	<b>26.6</b>	<b>26.1</b>	<b>26.3</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 6b: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	14.3	17.3	15.7
Apatzingán	13.8	17.5	15.7
Cancún – Playa del Carmen	15.7	17.0	16.4
Ciudad del Carmen	13.2	14.5	13.9
Ciudad Juárez	14.0	15.9	14.9
Cuatla	16.4	17.3	16.8
Ecatepec	16.0	18.3	17.1
Guadalajara	18.4	25.5	22.0
Tijuana	8.1	9.7	9.0
<b>Nacional</b>	<b>16.4</b>	<b>17.4</b>	<b>16.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO**  
**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO**  
**DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 6c: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	29.2	32.4	30.8
Apatzingán	40.2	39.8	40.0
Cancún – Playa del Carmen	35.9	35.8	35.8
Ciudad del Carmen	34.5	35.7	35.1
Ciudad Juárez	34.7	34.2	34.4
Cuautla	43.0	40.2	41.4
Ecatepec	54.4	51.3	52.8
Guadalajara	44.2	46.9	45.7
Tijuana	33.6	35.6	34.6
<b>Nacional</b>	<b>43.8</b>	<b>40.0</b>	<b>41.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 7a: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	11.7	11.7	11.7
Apatzingán	14.4	15.0	14.7
Cancún – Playa del Carmen	12.6	11.0	11.8
Ciudad del Carmen	12.0	12.0	12.0
Ciudad Juárez	12.7	11.9	12.3
Cuatla	15.1	13.8	14.4
Ecatepec	16.4	15.6	16.0
Guadalajara	17.1	19.3	18.2
Tijuana	11.1	10.1	10.6
<b>Nacional</b>	<b>15.7</b>	<b>13.3</b>	<b>14.5</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**Tabla SBC 7b: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	8.0	7.8	7.9
Apatzingán	7.4	9.7	8.6
Cancún – Playa del Carmen	7.3	6.6	6.9
Ciudad del Carmen	6.4	7.1	6.8
Ciudad Juárez	7.4	7.0	7.2
Cuatla	6.9	8.2	7.5
Ecatepec	6.6	8.0	7.3
Guadalajara	9.4	13.8	11.6
Tijuana	3.4	3.6	3.5
<b>Nacional</b>	<b>8.9</b>	<b>8.3</b>	<b>8.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 7c: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol  
Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	17.8	17.0	17.4
Apatzingán	25.5	22.1	23.7
Cancún – Playa del Carmen	19.7	17.1	18.4
Ciudad del Carmen	20.0	18.6	19.3
Ciudad Juárez	20.8	18.5	19.6
Cuautla	26.1	20.1	22.9
Ecatepec	33.2	28.5	30.8
Guadalajara	27.1	25.4	26.2
Tijuana	21.3	19.9	20.6
<b>Nacional</b>	<b>27.3</b>	<b>21.3</b>	<b>24.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 8: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Acapulco	33.6	43.1	59.5	65.5	69.4	76.4	86.6
Apatzingán	32.9	58.5	63.4	69.4	71.0	75.0	84.5
Cancún – Playa del Carmen	36.7	53.1	65.0	69.8	78.0	84.3	86.6
Ciudad del Carmen	35.9	54.3	61.2	73.3	74.4	85.8	87.2
Ciudad Juárez	31.7	58.9	59.2	68.3	78.2	81.0	89.5
Cuautla	37.2	58.3	69.4	73.6	80.3	85.6	92.6
Ecatepec	40.6	69.1	71.9	83.1	85.8	94.5	91.2
Guadalajara	40.7	60.7	70.0	79.1	84.5	92.1	91.8
Tijuana	26.0	52.4	61.3	65.7	76.0	77.6	95.5
<b>Nacional</b>	<b>34.1</b>	<b>56.3</b>	<b>66.1</b>	<b>73.9</b>	<b>78.4</b>	<b>81.9</b>	<b>87.1</b>

\*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

**Tabla SBC 9: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Acapulco	17.8	27.4	39.9	45.3	48.6	56.4	68.8
Apatzingán	16.7	39.9	45.6	55.5	57.0	61.8	66.9
Cancún – Playa del Carmen	18.4	29.0	38.3	45.6	53.7	63.8	70.7
Ciudad del Carmen	17.8	27.7	36.8	49.4	49.8	66.8	68.4
Ciudad Juárez	17.4	34.9	34.1	47.0	57.1	62.5	73.3
Cuautla	19.7	36.1	49.0	53.3	57.7	73.3	79.4
Ecatepec	22.9	45.2	53.7	66.7	73.4	85.1	80.3
Guadalajara	23.4	39.2	49.6	58.1	65.8	68.3	77.7
Tijuana	10.2	29.6	38.6	42.4	54.0	62.8	78.3
<b>Nacional</b>	<b>18.6</b>	<b>36.4</b>	<b>46.4</b>	<b>53.9</b>	<b>59.9</b>	<b>66.4</b>	<b>72.3</b>

\*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 10: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Acapulco	11.8	19.3	27.6	33.1	33.6	42.4	54.5
Apatzingán	9.6	29.4	34.7	41.9	45.8	37.1	35.6
Cancún – Playa del Carmen	12.5	21.6	27.4	32.1	40.5	49.0	51.7
Ciudad del Carmen	10.1	18.7	27.6	35.2	36.8	50.5	57.6
Ciudad Juárez	11.3	24.1	23.8	35.2	44.5	57.7	66.4
Cuautla	12.5	25.6	35.3	39.4	41.0	61.1	62.7
Ecatepec	15.3	29.6	43.5	52.1	61.6	67.4	63.0
Guadalajara	16.0	31.6	34.3	43.8	52.3	62.8	63.7
Tijuana	6.8	18.6	26.6	31.1	38.5	53.7	68.6
<b>Nacional</b>	12.6	26.5	34.2	41.5	47.0	54.1	61.9

\*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

**Tabla SBC 11: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol por Edad en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Acapulco	5.6	9.7	15.4	17.2	21.2	27.0	41.3
Apatzingán	4.2	17.7	19.5	25.6	26.9	28.4	26.3
Cancún – Playa del Carmen	4.5	10.2	13.3	15.5	20.8	28.5	32.8
Ciudad del Carmen	3.9	10.6	14.6	19.2	19.6	34.7	33.6
Ciudad Juárez	5.2	12.2	11.8	21.2	25.8	37.2	42.0
Cuautla	4.9	12.2	19.3	19.4	23.7	42.3	35.1
Ecatepec	6.2	14.8	22.0	27.4	40.2	55.1	47.8
Guadalajara	7.6	18.4	18.7	21.2	32.0	43.9	45.5
Tijuana	2.4	7.5	14.0	16.3	26.0	36.3	55.1
<b>Nacional</b>	5.9	14.3	18.4	23.5	28.8	34.2	44.1

\*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 12a: Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	38.0	37.8	37.6
Apatzingán	37.5	44.2	41.0
Cancún – Playa del Carmen	41.5	41.2	42.9
Ciudad del Carmen	41.5	40.6	43.1
Ciudad Juárez	25.5	39.5	39.8
Cuautla	44.0	45.0	42.8
Ecatepec	41.8	41.1	45.5
Guadalajara	62.1	53.9	47.8
Tijuana	23.9	25.6	32.3
<b>Nacional</b>	37.1	39.1	41.5

\*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

**Tabla SBC 12b: Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	58.0	69.4	65.5
Apatzingán	73.6	72.5	68.1
Cancún – Playa del Carmen	81.1	69.8	73.7
Ciudad del Carmen	74.9	73.3	72.0
Ciudad Juárez	68.4	68.1	68.2
Cuautla	69.5	79.0	76.4
Ecatepec	86.6	75.7	81.4
Guadalajara	80.7	83.7	78.8
Tijuana	82.1	73.4	67.2
<b>Nacional</b>	78.0	75.3	73.2

\*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 13a: Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	21.5	19.7	22.9
Apatzingán	17.4	26.1	24.4
Cancún – Playa del Carmen	19.8	21.6	22.6
Ciudad del Carmen	17.7	19.2	23.4
Ciudad Juárez	13.5	24.2	22.3
Cuautla	30.9	25.6	24.4
Ecatepec	22.2	26.0	26.1
Guadalajara	37.9	29.3	30.1
Tijuana	10.2	10.1	14.8
<b>Nacional</b>	19.7	21.5	23.5

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Ciudad.

**Tabla SBC 13b: Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	39.7	48.7	44.3
Apatzingán	63.5	58.5	51.6
Cancún – Playa del Carmen	55.4	51.4	49.0
Ciudad del Carmen	56.7	51.1	46.1
Ciudad Juárez	52.2	47.7	44.7
Cuautla	51.3	61.3	55.9
Ecatepec	76.3	63.1	64.7
Guadalajara	62.8	65.5	57.9
Tijuana	61.8	58.4	43.8
<b>Nacional</b>	60.5	58.2	51.5

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 14a: Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	18.7	13.2	16.0
Apatzingán	11.6	15.2	16.5
Cancún – Playa del Carmen	17.6	14.7	16.4
Ciudad del Carmen	8.2	11.9	14.7
Ciudad Juárez	10.4	15.4	15.0
Cuautla	23.3	17.0	16.6
Ecatepec	12.4	17.1	17.1
Guadalajara	19.9	22.7	22.0
Tijuana	10.2	7.4	9.3
<b>Nacional</b>	<b>14.1</b>	<b>14.7</b>	<b>16.1</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Ciudad

**Tabla SBC 14b: Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo  
Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	29.1	36.0	30.1
Apatzingán	41.7	48.3	38.9
Cancún – Playa del Carmen	42.2	40.4	35.0
Ciudad del Carmen	41.8	37.5	34.0
Ciudad Juárez	44.0	34.3	33.9
Cuautla	41.7	45.3	40.7
Ecatepec	66.8	53.4	51.4
Guadalajara	50.9	49.0	44.6
Tijuana	50.6	42.9	31.9
<b>Nacional</b>	<b>49.4</b>	<b>44.6</b>	<b>38.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 15a: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	6.3	6.6	8.5
Apatzingán	7.1	9.6	8.7
Cancún – Playa del Carmen	7.8	6.5	6.8
Ciudad del Carmen	6.9	5.6	6.8
Ciudad Juárez	4.4	6.9	7.4
Cuautla	8.8	5.7	7.9
Ecatepec	5.5	7.0	7.3
Guadalajara	7.9	10.6	11.7
Tijuana	6.8	3.6	3.4
<b>Nacional</b>	<b>6.3</b>	<b>6.6</b>	<b>7.6</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**Tabla SBC 15b: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	15.1	19.3	17.3
Apatzingán	29.7	29.2	22.1
Cancún – Playa del Carmen	25.2	19.9	17.9
Ciudad del Carmen	25.6	24.7	17.6
Ciudad Juárez	32.4	23.0	18.5
Cuautla	22.5	27.3	21.9
Ecatepec	44.5	33.9	29.1
Guadalajara	38.4	33.1	24.0
Tijuana	35.9	26.1	18.4
<b>Nacional</b>	<b>34.1</b>	<b>28.0</b>	<b>21.4</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio y Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 16a: Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	37.0	50.3	28.2
Apatzingán	41.4	43.6	35.6
Cancún – Playa del Carmen	41.2	54.1	47.0
Ciudad del Carmen	40.8	51.5	43.7
Ciudad Juárez	38.8	48.2	38.0
Cuautla	41.4	52.2	48.2
Ecatepec	44.2	48.0	45.4
Guadalajara	47.6	62.9	47.8
Tijuana	30.4	38.2	28.7
<b>Nacional</b>	40.2	50.9	39.8

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Ciudad.

**Tabla SBC 16b: Consumo de Alcohol Alguna Vez por Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	64.1	69.0	66.9
Apatzingán	66.4	74.6	76.0
Cancún – Playa del Carmen	71.8	83.5	74.3
Ciudad del Carmen	70.7	77.3	80.8
Ciudad Juárez	65.8	78.8	78.9
Cuautla	74.0	83.6	77.7
Ecatepec	79.2	84.4	86.8
Guadalajara	77.0	84.6	90.5
Tijuana	65.2	85.7	87.7
<b>Nacional</b>	71.0	82.2	83.7

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 17a: Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	21.3	32.8	16.6
Apatzingán	24.2	25.2	20.6
Cancún – Playa del Carmen	21.2	30.6	26.2
Ciudad del Carmen	20.5	35.0	22.3
Ciudad Juárez	22.0	27.8	20.1
Cuautla	23.3	32.3	26.4
Ecatepec	25.4	30.7	26.6
Guadalajara	28.4	44.7	29.7
Tijuana	13.6	17.0	14.4
<b>Nacional</b>	22.1	31.7	22.8

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Ciudad.

**Tabla SBC 17b: Consumo de Alcohol en el Último Año por Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	44.1	46.8	45.7
Apatzingán	50.8	58.6	63.3
Cancún – Playa del Carmen	46.5	60.0	57.9
Ciudad del Carmen	44.2	56.5	67.8
Ciudad Juárez	42.6	57.2	61.7
Cuautla	52.9	66.7	62.3
Ecatepec	62.8	71.2	72.7
Guadalajara	54.8	68.3	79.7
Tijuana	42.6	64.7	70.2
<b>Nacional</b>	49.4	63.8	68.8

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 18a: Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	14.8	22.9	13.3
Apatzingán	15.6	17.1	15.1
Cancún – Playa del Carmen	15.3	24.0	20.1
Ciudad del Carmen	12.5	21.7	18.9
Ciudad Juárez	14.1	21.2	15.0
Cuautla	15.8	21.8	17.5
Ecatepec	16.3	22.8	17.2
Guadalajara	20.4	33.8	25.6
Tijuana	8.3	17.7	7.3
<b>Nacional</b>	<b>14.8</b>	<b>24.3</b>	<b>16.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Ciudad.

**Tabla SBC 18b: Consumo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo  
Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	30.1	33.9	33.5
Apatzingán	38.8	43.1	40.8
Cancún – Playa del Carmen	32.9	45.9	44.2
Ciudad del Carmen	32.0	44.1	53.8
Ciudad Juárez	32.0	45.4	48.4
Cuautla	37.8	50.4	56.1
Ecatepec	50.5	56.7	63.9
Guadalajara	40.4	55.7	71.9
Tijuana	30.3	51.7	59.7
<b>Nacional</b>	<b>36.6</b>	<b>50.6</b>	<b>58.4</b>

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y Ciudad.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 19a: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	7.5	11.4	6.9
Apatzingán	8.9	6.7	8.5
Cancún – Playa del Carmen	6.1	12.7	11.8
Ciudad del Carmen	5.9	13.5	8.7
Ciudad Juárez	6.7	11.8	7.1
Cuatla	6.7	11.4	9.2
Ecatepec	6.8	11.2	7.8
Guadalajara	10.3	20.0	17.8
Tijuana	3.3	6.7	1.4
<b>Nacional</b>	6.7	12.8	8.9

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y por Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**Tabla SBC 19b: Consumo Excesivo de Alcohol en el Último Mes por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	16.5	22.2	17.3
Apatzingán	22.6	26.7	24.0
Cancún – Playa del Carmen	16.2	25.8	24.1
Ciudad del Carmen	17.1	23.7	34.2
Ciudad Juárez	17.4	28.3	35.5
Cuatla	20.0	29.4	35.7
Ecatepec	28.9	36.4	36.5
Guadalajara	21.4	34.2	51.4
Tijuana	16.7	36.3	43.8
<b>Nacional</b>	19.9	31.8	38.9

\*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo y por Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 20a: Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión en Secundaria**

Ciudad	Nunca en el último año %	Por lo menos 1 vez en el último año %	1 vez en el último mes %	2 a 3 veces en el último mes %	1 o más veces en la última semana %	No bebe alcohol %
Acapulco	17.3	11.0	3.6	2.3	2.0	63.8
Apatzingán	18.8	11.4	3.5	2.8	2.3	61.3
Cancún – Playa del Carmen	18.6	11.2	3.6	1.8	1.5	63.3
Ciudad del Carmen	21.9	12.0	2.6	2.6	1.5	59.2
Ciudad Juárez	20.2	11.0	3.1	2.2	1.9	61.6
Cuautla	21.1	13.4	4.2	2.3	1.1	58.0
Ecatepec	16.0	15.2	3.6	2.5	1.2	61.5
Guadalajara	17.9	12.7	5.2	4.4	2.0	57.7
Tijuana	18.7	7.1	1.9	1.1	.5	70.7
<b>Nacional</b>	18.3	11.5	3.5	2.5	1.5	62.8

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 20b: Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión en Bachillerato**

Ciudad	Nunca en el último año %	Por lo menos 1 vez en el último año %	1 vez en el último mes %	2 a 3 veces en el último mes %	1 o más veces en la última semana %	No bebe alcohol %
Acapulco	27.0	20.4	8.5	6.0	2.8	35.2
Apatzingán	20.6	23.8	10.7	8.3	4.8	31.9
Cancún – Playa del Carmen	28.3	23.6	8.9	6.4	3.2	29.6
Ciudad del Carmen	30.9	21.5	8.7	7.7	2.9	28.3
Ciudad Juárez	28.4	19.6	9.1	6.7	3.9	32.4
Cuautla	27.9	25.1	11.5	7.9	3.5	24.1
Ecatepec	20.3	26.7	13.8	11.7	5.3	22.2
Guadalajara	27.4	22.6	11.9	10.0	4.3	23.8
Tijuana	28.1	19.4	8.4	8.2	4.1	31.8
<b>Nacional</b>	26.6	22.1	10.4	8.6	4.1	28.2

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 21a: Consumo de Alcohol Medido a Través del AUDIT  
(versión larga)**

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Consumo Problemático</b>	336 007	10.3	275 511	8.5	524 023	27.2	373 562	18.5
<b>No caso</b>	2 939 972	89.7	2 950 165	91.5	1 405 982	72.8	1 650 593	81.5

\*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

**Tabla SBC 21b: Consumo de Alcohol Medido a Través del AUDIT  
(versión corta)**

	Secundaria				Bachillerato			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>No consumo o consumo de bajo riesgo</b>	2 887 122	88.1	2 880 802	89.3	1 259 867	65.3	1 470 471	72.6
<b>Consumo en riesgo</b>	291 580	8.9	271 654	8.4	441 447	22.9	409 004	20.2
<b>Consumo peligroso</b>	97 276	3.0	73 220	2.3	228 690	11.8	144 679	7.1

\*Porcentajes obtenidos por nivel educativo y sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 22a: Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 425	4.5	1 183	4.0	2 608	4.3
Apatzingán	249	5.8	236	5.0	485	5.4
Cancún – Playa del Carmen	1 692	4.6	1 263	3.4	2 955	4.0
Ciudad del Carmen	357	4.8	347	4.3	704	4.5
Ciudad Juárez	3 210	5.1	2 528	4.0	5 738	4.5
Cuatla	451	6.1	300	3.7	751	4.9
Ecatepec	5 252	7.8	3 461	5.2	8 713	6.5
Guadalajara	4 727	6.4	4 336	5.2	9 063	5.8
Tijuana	3 503	5.3	2 793	3.9	6 297	4.5
<b>Nacional</b>	<b>325 967</b>	<b>6.3</b>	<b>217 899</b>	<b>4.2</b>	<b>543 866</b>	<b>5.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 22b: Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	537	2.7	534	3.2	1 071	2.9
Apatzingán	74	2.8	75	2.7	149	2.8
Cancún – Playa del Carmen	474	2.3	365	1.7	838	2.0
Ciudad del Carmen	98	2.2	117	2.5	215	2.4
Ciudad Juárez	787	2.1	840	2.3	1 627	2.2
Cuatla	91	2.1	80	1.9	171	2.0
Ecatepec	1 076	2.5	635	1.5	1 712	2.0
Guadalajara	1 016	2.4	1 873	4.3	2 889	3.4
Tijuana	464	1.2	396	.9	860	1.1
<b>Nacional</b>	<b>97 276</b>	<b>3.0</b>	<b>73 220</b>	<b>2.3</b>	<b>170 496</b>	<b>2.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 22c: Consumo Peligroso de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión corta) en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	888	7.5	649	5.2	1 537	6.3
Apatzingán	174	10.4	161	8.1	335	9.1
Cancún – Playa del Carmen	1 218	7.8	898	5.8	2 116	6.8
Ciudad del Carmen	259	8.5	230	6.6	489	7.5
Ciudad Juárez	2 423	9.8	1 688	6.2	4 112	7.9
Cuatla	360	11.3	220	5.9	581	8.4
Ecatepec	4 176	16.8	2 825	11.4	7 001	14.1
Guadalajara	3 711	11.6	2 462	6.2	6 173	8.6
Tijuana	3 040	10.6	2 397	8.4	5 437	9.5
<b>Nacional</b>	<b>228 690</b>	<b>11.8</b>	<b>144 679</b>	<b>7.1</b>	<b>373 370</b>	<b>9.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 23a: Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	4 185	13.3	3 249	11.1	7 434	12.2
Apatzingán	618	14.3	597	12.6	1 215	13.4
Cancún – Playa del Carmen	4 731	13.0	3 537	9.6	8 269	11.3
Ciudad del Carmen	968	13.0	893	10.9	1 860	11.9
Ciudad Juárez	7 524	12.0	7 060	11.0	14 583	11.5
Cuatla	1 256	16.9	1 042	13.0	2 298	14.9
Ecatepec	12 298	18.2	9 491	14.2	21 788	16.2
Guadalajara	12 640	17.0	14 153	17.0	26 793	17.0
Tijuana	7 321	11.0	6 283	8.7	13 604	9.8
<b>Nacional</b>	<b>860 030</b>	<b>16.5</b>	<b>649 073</b>	<b>12.4</b>	<b>1 509 103</b>	<b>14.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 23b: Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 060	10.5	1 480	8.8	3 540	9.7
Apatzingán	223	8.4	242	8.8	465	8.6
Cancún – Playa del Carmen	1 761	8.5	1 310	6.2	3 071	7.3
Ciudad del Carmen	390	8.9	363	7.7	752	8.3
Ciudad Juárez	2 649	7.0	3 037	8.3	5 686	7.6
Cuatla	401	9.5	331	7.8	732	8.6
Ecatepec	4 015	9.4	3 124	7.4	7 139	8.4
Guadalajara	4 695	11.1	6 374	14.6	11 069	12.9
Tijuana	1 658	4.4	1 243	2.8	2 902	3.5
<b>Nacional</b>	<b>336 007</b>	<b>10.3</b>	<b>275 511</b>	<b>8.5</b>	<b>611 517</b>	<b>9.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 23c: Consumo Problemático de Alcohol Medido a Través del  
AUDIT (versión larga) en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 125	17.9	1 770	14.3	3 894	16.1
Apatzingán	395	23.5	355	17.9	750	20.5
Cancún – Playa del Carmen	2 970	19.0	2 228	14.4	5 198	16.7
Ciudad del Carmen	578	19.0	530	15.3	1 108	17.0
Ciudad Juárez	4 874	19.7	4 023	14.7	8 897	17.1
Cuatla	856	26.9	711	18.9	1 566	22.6
Ecatepec	8 283	33.3	6 367	25.6	14 650	29.4
Guadalajara	7 945	24.8	7 779	19.7	15 724	22.0
Tijuana	5 663	19.7	5 039	17.6	10 702	18.7
<b>Nacional</b>	<b>524 023</b>	<b>27.2</b>	<b>373 562</b>	<b>18.5</b>	<b>897 585</b>	<b>22.7</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 24: Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica  
en el Último Año Según Sexo**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
<b>No bebe alcohol</b>	164 535	45.9	168 252	45.0	332 787	45.5
<b>Menos de una vez en el último año</b>	69 513	19.4	70 129	18.8	139 642	19.1
<b>1 a 12 veces en el último año</b>	55 722	15.5	63 344	17.0	119 066	16.3
<b>2 a 4 veces en el último mes</b>	47 926	13.4	53 424	14.3	101 350	13.8
<b>2 o 3 veces por semana</b>	15 978	4.5	14 780	4.0	30 758	4.2
<b>4 o más veces por semana</b>	4 923	1.4	3 629	1.0	8 551	1.2

\*Porcentajes obtenidos según Sexo.

**Tabla SBC 25a: Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica  
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Menos de una vez en el último año %	De 1 a 12 veces en el último año %	De 2 a 4 veces en el último mes %	De 2 a 3 veces por semana %	4 o más veces por semana %	No bebe alcohol %
Acapulco	15.5	11.2	6.9	3.4	.7	62.3
Apatzingán	17.0	11.9	7.5	3.5	1.0	59.1
Cancún – Playa del Carmen	20.3	11.6	7.3	2.5	1.1	57.3
Ciudad del Carmen	20.0	12.4	6.2	2.6	.9	58.0
Ciudad Juárez	17.0	11.8	6.7	3.1	.6	60.8
Cuautla	18.4	13.3	7.8	2.7	.9	56.8
Ecatepec	18.7	15.6	7.7	2.4	.4	55.2
Guadalajara	18.5	12.8	13.2	3.0	1.2	51.3
Tijuana	16.9	8.0	4.3	1.1	.5	69.2
<b>Nacional</b>	17.9	12.0	7.8	2.5	.7	59.0

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 25b: Frecuencia de Consumo de Cualquier Bebida Alcohólica en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Menos de una vez en el último año %	De 1 a 12 veces en el último año %	De 2 a 4 veces en el último mes %	De 2 a 3 veces por semana %	4 o más veces por semana %	No bebe alcohol %
Acapulco	20.7	20.9	16.7	5.3	1.6	34.8
Apatzingán	15.5	22.7	22.4	6.8	1.6	31.1
Cancún – Playa del Carmen	24.2	23.4	19.0	6.0	1.4	26.1
Ciudad del Carmen	24.7	21.9	18.7	5.7	1.3	27.7
Ciudad Juárez	22.6	19.2	19.2	5.4	1.7	32.0
Cuatla	20.0	26.2	22.2	6.3	1.6	23.7
Ecatepec	15.5	24.2	29.2	8.9	3.0	19.2
Guadalajara	20.3	24.7	26.0	7.4	1.2	20.4
Tijuana	22.1	19.9	19.3	5.7	1.9	31.0
<b>Nacional</b>	20.7	22.3	22.3	6.6	1.8	26.3

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 25: Prevalencia de Consumo de Alcohol por Tipo de Bebida**

	N	%
<b>Cerveza</b>	297 444	40.6
<b>Vino de Mesa</b>	169 864	23.2
<b>Cócteles, Viñas</b>	127 374	17.4
<b>Alcohol Puro</b>	64 575	8.8
<b>Destilados</b>	220 632	30.1
<b>Pulque</b>	64 756	8.8
<b>Bebidas Preparadas en Lata</b>	165 049	22.5

\*Porcentajes obtenidos por tipo de bebida.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 27a: Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo en  
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	10 226	32.4	10 778	36.9	21 004	34.5
Apatzingán	1 526	35.3	1 848	39.1	3 374	37.3
Cancún – Playa del Carmen	14 062	38.6	13 790	37.5	27 852	38.0
Ciudad del Carmen	2 616	35.2	2 772	33.9	5 388	34.5
Ciudad Juárez	24 277	38.7	24 486	38.3	48 763	38.5
Cuautla	3 258	44.0	3 649	45.5	6 907	44.7
Ecatepec	31 927	47.2	27 805	41.5	59 732	44.3
Guadalajara	34 931	47.0	42 044	50.6	76 975	48.9
Tijuana	23 913	35.9	23 535	32.5	47 448	34.1
<b>Nacional</b>	<b>2 183 996</b>	<b>42.0</b>	<b>2 062 336</b>	<b>39.3</b>	<b>4 246 332</b>	<b>40.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 27b: Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo  
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	4 530	23.0	4 655	27.6	9 185	25.1
Apatzingán	663	25.1	848	30.9	1 511	28.1
Cancún – Playa del Carmen	5 331	25.6	6 142	28.9	11 473	27.3
Ciudad del Carmen	1 109	25.3	1 089	23.2	2 198	24.2
Ciudad Juárez	10 850	28.5	10 400	28.4	21 250	28.5
Cuautla	1 226	29.0	1 313	30.8	2 540	29.9
Ecatepec	13 994	32.7	12 489	29.6	26 483	31.2
Guadalajara	14 743	34.9	17 159	39.3	31 902	37.2
Tijuana	7 925	20.9	8 403	19.1	16 328	20.0
<b>Nacional</b>	<b>60 372</b>	<b>28.4</b>	<b>62 497</b>	<b>28.9</b>	<b>122 869</b>	<b>28.7</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 27c: Prevalencia de Consumo de Cerveza Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	5 696	48.0	6 123	49.4	11 819	48.7
Apatzingán	863	51.3	1 000	50.4	1 863	50.8
Cancún – Playa del Carmen	8 732	55.8	7 648	49.4	16 380	52.6
Ciudad del Carmen	1 506	49.6	1 683	48.5	3 190	49.0
Ciudad Juárez	13 427	54.3	14 086	51.4	27 513	52.8
Cuatla	2 032	64.0	2 336	62.2	4 368	63.0
Ecatepec	17 932	72.1	15 317	61.5	33 249	66.8
Guadalajara	20 188	62.9	24 885	63.0	45 073	63.0
Tijuana	15 988	55.5	15 133	52.9	31 121	54.2
<b>Nacional</b>	<b>86 365</b>	<b>59.2</b>	<b>88 210</b>	<b>56.0</b>	<b>174 575</b>	<b>57.5</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 28a: Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	5 288	16.8	5 833	19.9	11 121	18.3
Apatzingán	806	18.6	846	17.9	1 651	18.3
Cancún – Playa del Carmen	9 897	27.1	9 552	26.0	19 449	26.6
Ciudad del Carmen	1 660	22.3	1 912	23.4	3 572	22.9
Ciudad Juárez	11 557	18.4	12 153	19.0	23 711	18.7
Cuatla	1 632	22.0	1 692	21.1	3 324	21.5
Ecatepec	15 341	22.7	12 547	18.7	27 888	20.7
Guadalajara	23 616	31.8	26 888	32.3	50 504	32.1
Tijuana	13 052	19.6	15 591	21.5	28 643	20.6
<b>Nacional</b>	<b>1 030 000</b>	<b>19.8</b>	<b>982 669</b>	<b>18.7</b>	<b>2 012 669</b>	<b>19.2</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 28b: Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 144	10.9	2 587	15.4	4 731	12.9
Apatzingán	289	10.9	340	12.4	629	11.7
Cancún – Playa del Carmen	3 749	18.0	3 699	17.4	7 448	17.7
Ciudad del Carmen	670	15.3	681	14.5	1 352	14.9
Ciudad Juárez	4 064	10.7	5 105	14.0	9 168	12.3
Cuatla	567	13.4	503	11.8	1 070	12.6
Ecatepec	5 258	12.3	4 685	11.1	9 943	11.7
Guadalajara	7 940	18.8	9 828	22.5	17 767	20.7
Tijuana	3 658	9.7	4 888	11.1	8 546	10.5
<b>Nacional</b>	<b>28 338</b>	<b>13.3</b>	<b>32 316</b>	<b>15.0</b>	<b>60 653</b>	<b>14.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 28c: Prevalencia de Consumo de Vino de Mesa Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	3 144	26.5	3 246	26.2	6 390	26.3
Apatzingán	517	30.7	505	25.5	1 022	27.9
Cancún – Playa del Carmen	6 148	39.3	5 853	37.8	12 001	38.6
Ciudad del Carmen	990	32.6	1 231	35.5	2 221	34.1
Ciudad Juárez	7 494	30.3	7 049	25.7	14 543	27.9
Cuautla	1 065	33.5	1 189	31.7	2 254	32.5
Ecatepec	10 084	40.5	7 861	31.6	17 945	36.1
Guadalajara	15 676	48.8	17 061	43.2	32 737	45.7
Tijuana	9 394	32.6	10 703	37.4	20 098	35.0
<b>Nacional</b>	<b>54 512</b>	<b>37.4</b>	<b>54 698</b>	<b>34.7</b>	<b>109 210</b>	<b>36.0</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 29a: Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	3 936	12.5	4 190	14.3	8 126	13.4
Apatzingán	410	9.5	463	9.8	873	9.6
Cancún – Playa del Carmen	7 196	19.7	7 780	21.2	14 976	20.5
Ciudad del Carmen	1 808	24.3	2 561	31.3	4 369	28.0
Ciudad Juárez	6 910	11.0	7 501	11.7	14 411	11.4
Cuatla	1 309	17.7	1 417	17.7	2 725	17.7
Ecatepec	17 951	26.5	15 970	23.8	33 921	25.2
Guadalajara	13 979	18.8	15 516	18.7	29 495	18.7
Tijuana	8 226	12.3	10 252	14.1	18 478	13.3
<b>Nacional</b>	<b>827 497</b>	<b>15.9</b>	<b>800 572</b>	<b>15.2</b>	<b>1 628 068</b>	<b>15.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 29b: Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 412	7.2	1 674	9.9	3 086	8.4
Apatzingán	130	4.9	188	6.9	318	5.9
Cancún – Playa del Carmen	1 874	9.0	2 119	10.0	3 993	9.5
Ciudad del Carmen	664	15.1	821	17.5	1 485	16.3
Ciudad Juárez	1 820	4.8	1 997	5.5	3 818	5.1
Cuatla	337	8.0	305	7.1	642	7.5
Ecatepec	5 251	12.3	4 757	11.3	10 008	11.8
Guadalajara	3 446	8.2	4 299	9.8	7 745	9.0
Tijuana	1 544	4.1	1 911	4.4	3 455	4.2
<b>Nacional</b>	<b>16 478</b>	<b>7.7</b>	<b>18 072</b>	<b>8.4</b>	<b>34 550</b>	<b>8.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 29c: Prevalencia de Consumo de Cocteles y Coolers Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 524	21.3	2 516	20.3	5 040	20.8
Apatzingán	280	16.6	275	13.8	554	15.1
Cancún – Playa del Carmen	5 321	34.0	5 662	36.6	10 983	35.3
Ciudad del Carmen	1 143	37.6	1 740	50.1	2 884	44.3
Ciudad Juárez	5 090	20.6	5 503	20.1	10 593	20.3
Cuatla	972	30.6	1 112	29.6	2 084	30.1
Ecatepec	12 700	51.1	11 212	45.1	23 913	48.1
Guadalajara	10 533	32.8	11 217	28.4	21 750	30.4
Tijuana	6 682	23.2	8 341	29.2	15 023	26.2
<b>Nacional</b>	<b>45 246</b>	<b>31.0</b>	<b>47 579</b>	<b>30.2</b>	<b>92 824</b>	<b>30.6</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 30a: Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 545	8.1	2 390	8.2	4 935	8.1
Apatzingán	342	7.9	326	6.9	668	7.4
Cancún – Playa del Carmen	3 150	8.6	2 564	7.0	5 714	7.8
Ciudad del Carmen	572	7.7	463	5.7	1 035	6.6
Ciudad Juárez	4 761	7.6	5 245	8.2	10 005	7.9
Cuatla	695	9.4	560	7.0	1 255	8.1
Ecatepec	8 886	13.1	5 723	8.5	14 609	10.8
Guadalajara	8 746	11.8	10 178	12.2	18 924	12.0
Tijuana	3 890	5.8	3 540	4.9	7 430	5.3
<b>Nacional</b>	<b>524 399</b>	<b>10.1</b>	<b>409 345</b>	<b>7.8</b>	<b>933 745</b>	<b>8.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 30b: Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 314	6.7	1 147	6.8	2 462	6.7
Apatzingán	135	5.1	183	6.7	318	5.9
Cancún – Playa del Carmen	1 000	4.8	1 086	5.1	2 087	5.0
Ciudad del Carmen	243	5.5	198	4.2	441	4.8
Ciudad Juárez	2 129	5.6	2 366	6.5	4 495	6.0
Cuatla	283	6.7	244	5.7	527	6.2
Ecatepec	3 312	7.7	2 148	5.1	5 460	6.4
Guadalajara	2 902	6.9	4 372	10.0	7 274	8.5
Tijuana	1 399	3.7	1 050	2.4	2 449	3.0
<b>Nacional</b>	<b>12 718</b>	<b>6.0</b>	<b>12 794</b>	<b>5.9</b>	<b>25 511</b>	<b>5.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 30c: Prevalencia de Consumo de Alcohol Puro Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 231	10.4	1 243	10.0	2 473	10.2
Apatzingán	207	12.3	144	7.2	350	9.5
Cancún – Playa del Carmen	2 150	13.7	1 477	9.6	3 627	11.7
Ciudad del Carmen	329	10.8	266	7.7	594	9.1
Ciudad Juárez	2 631	10.6	2 879	10.5	5 510	10.6
Cuautla	412	13.0	316	8.4	728	10.5
Ecatepec	5 573	22.4	3 575	14.4	9 149	18.4
Guadalajara	5 845	18.2	5 806	14.7	11 651	16.3
Tijuana	2 491	8.7	2 490	8.7	4 981	8.7
<b>Nacional</b>	<b>20 868</b>	<b>14.3</b>	<b>18 196</b>	<b>11.6</b>	<b>39 064</b>	<b>12.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 31a: Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	6 938	22.0	8 087	27.7	15 025	24.7
Apatzingán	1 117	25.8	1 260	26.7	2 377	26.3
Cancún – Playa del Carmen	11 105	30.5	11 087	30.2	22 192	30.3
Ciudad del Carmen	1 959	26.4	2 283	27.9	4 243	27.2
Ciudad Juárez	14 441	23.0	15 930	24.9	30 371	24.0
Cuatla	2 443	33.0	2 748	34.2	5 192	33.6
Ecatepec	23 937	35.4	23 175	34.6	47 112	35.0
Guadalajara	28 570	38.5	36 015	43.3	64 584	41.0
Tijuana	14 527	21.8	15 009	20.7	29 536	21.2
<b>Nacional</b>	<b>1 460 604</b>	<b>28.1</b>	<b>1 459 282</b>	<b>27.8</b>	<b>2 919 886</b>	<b>27.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 31b: Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 432	12.3	2 984	17.7	5 416	14.8
Apatzingán	335	12.7	408	14.9	743	13.8
Cancún – Playa del Carmen	3 332	16.0	3 541	16.7	6 872	16.3
Ciudad del Carmen	599	13.6	677	14.4	1 276	14.0
Ciudad Juárez	4 474	11.8	4 969	13.6	9 443	12.7
Cuatla	678	16.0	703	16.5	1 382	16.2
Ecatepec	8 068	18.8	7 756	18.4	15 824	18.6
Guadalajara	9 046	21.4	11 980	27.4	21 026	24.5
Tijuana	2 729	7.2	3 369	7.7	6 098	7.5
<b>Nacional</b>	<b>31 694</b>	<b>14.9</b>	<b>36 387</b>	<b>16.8</b>	<b>68 080</b>	<b>15.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 31c: Prevalencia de Consumo de Destilados Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	4 506	38.0	5 103	41.2	9 609	39.6
Apatzingán	782	46.5	852	42.9	1 634	44.6
Cancún – Playa del Carmen	7 773	49.7	7 546	48.8	15 320	49.2
Ciudad del Carmen	1 360	44.8	1 607	46.3	2 967	45.6
Ciudad Juárez	9 967	40.3	10 961	40.0	20 928	40.1
Cuatla	1 765	55.5	2 045	54.5	3 810	55.0
Ecatepec	15 869	63.8	15 419	62.0	31 288	62.9
Guadalajara	19 524	60.8	24 035	60.9	43 558	60.8
Tijuana	11 798	41.0	11 640	40.7	23 438	40.8
<b>Nacional</b>	<b>73 344</b>	<b>50.3</b>	<b>79 208</b>	<b>50.3</b>	<b>152 552</b>	<b>50.3</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 32a: Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 647	5.2	1 201	4.1	2 848	4.7
Apatzingán	231	5.4	119	2.5	351	3.9
Cancún – Playa del Carmen	2 419	6.6	1 673	4.6	4 093	5.6
Ciudad del Carmen	388	5.2	282	3.5	670	4.3
Ciudad Juárez	2 187	3.5	1 629	2.5	3 816	3.0
Cuatla	1 347	18.2	1 090	13.6	2 437	15.8
Ecatepec	17 621	26.0	13 012	19.4	30 634	22.7
Guadalajara	7 868	10.6	6 865	8.3	14 733	9.4
Tijuana	2 829	4.2	2 345	3.2	5 174	3.7
<b>Nacional</b>	<b>693 293</b>	<b>13.3</b>	<b>465 699</b>	<b>8.9</b>	<b>1 158 992</b>	<b>11.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 32b: Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	762	3.9	580	3.4	1 343	3.7
Apatzingán	64	2.4	39	1.4	104	1.9
Cancún – Playa del Carmen	958	4.6	720	3.4	1 678	4.0
Ciudad del Carmen	124	2.8	79	1.7	204	2.2
Ciudad Juárez	720	1.9	714	2.0	1 434	1.9
Cuatla	630	14.9	465	10.9	1 095	12.9
Ecatepec	8 281	19.3	6 223	14.8	14 505	17.1
Guadalajara	2 300	5.5	2 387	5.5	4 687	5.5
Tijuana	652	1.7	616	1.4	1 268	1.6
<b>Nacional</b>	<b>14 493</b>	<b>6.8</b>	<b>11 823</b>	<b>5.5</b>	<b>26 316</b>	<b>6.1</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 32c: Prevalencia de Consumo de Pulque Según Sexo  
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	885	7.5	621	5.0	1 506	6.2
Apatzingán	167	9.9	80	4.0	247	6.7
Cancún – Playa del Carmen	1 461	9.3	953	6.2	2 414	7.8
Ciudad del Carmen	264	8.7	203	5.9	467	7.2
Ciudad Juárez	1 467	5.9	916	3.3	2 382	4.6
Cuatla	717	22.6	625	16.6	1 342	19.4
Ecatepec	9 340	37.5	6 789	27.3	16 129	32.4
Guadalajara	5 568	17.3	4 478	11.3	10 046	14.0
Tijuana	2 178	7.6	1 729	6.0	3 906	6.8
<b>Nacional</b>	<b>22 046</b>	<b>15.1</b>	<b>16 393</b>	<b>10.4</b>	<b>38 439</b>	<b>12.7</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 33a: Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata  
Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	4 473	14.2	4 328	14.8	8 801	14.5
Apatzingán	899	20.8	1 110	23.5	2 009	22.2
Cancún – Playa del Carmen	7 609	20.9	6 994	19.0	14 603	19.9
Ciudad del Carmen	1 046	14.1	1 104	13.5	2 150	13.8
Ciudad Juárez	11 818	18.8	11 877	18.6	23 696	18.7
Cuatla	1 622	21.9	1 627	20.3	3 249	21.0
Ecatepec	21 132	31.2	18 280	27.3	39 413	29.2
Guadalajara	20 107	27.1	23 861	28.7	43 967	27.9
Tijuana	12 896	19.3	14 266	19.7	27 161	19.5
<b>Nacional</b>	<b>1 121 939</b>	<b>21.6</b>	<b>1 024 259</b>	<b>19.5</b>	<b>2 146 198</b>	<b>20.5</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**Tabla SBC 33b: Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata  
Según Sexo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	1 621	8.2	1 648	9.8	3 269	8.9
Apatzingán	259	9.8	419	15.3	678	12.6
Cancún – Playa del Carmen	2 075	10.0	1 925	9.1	4 000	9.5
Ciudad del Carmen	317	7.2	304	6.5	621	6.8
Ciudad Juárez	3 769	9.9	3 231	8.8	7 000	9.4
Cuatla	393	9.3	392	9.2	785	9.2
Ecatepec	6 470	15.1	5 607	13.3	12 076	14.2
Guadalajara	6 383	15.1	7 714	17.7	14 096	16.4
Tijuana	2 568	6.8	3 524	8.0	6 092	7.5
<b>Nacional</b>	<b>23 855</b>	<b>11.2</b>	<b>24 763</b>	<b>11.5</b>	<b>48 618</b>	<b>11.3</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 33c: Prevalencia de Consumo de Bebidas Preparadas en Lata  
Según Sexo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	2 852	24.0	2 679	21.6	5 532	22.8
Apatzingán	639	38.0	691	34.8	1 331	36.3
Cancún – Playa del Carmen	5 534	35.4	5 069	32.8	10 603	34.1
Ciudad del Carmen	728	24.0	801	23.1	1 529	23.5
Ciudad Juárez	8 049	32.5	8 647	31.6	16 696	32.0
Cuatla	1 229	38.7	1 235	32.9	2 464	35.5
Ecatepec	14 663	58.9	12 674	50.9	27 336	54.9
Guadalajara	13 724	42.8	16 147	40.9	29 871	41.7
Tijuana	10 328	35.9	10 741	37.6	21 069	36.7
<b>Nacional</b>	<b>57 747</b>	<b>39.6</b>	<b>58 684</b>	<b>37.3</b>	<b>116 431</b>	<b>38.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 34: Edad de Inicio de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=10 %	11-12 %	13-14 %	15-17 %	>=18 %
Acapulco	22.7	23.2	32.9	20.8	.3
Apatzingán	21.3	22.6	32.6	22.5	1.1
Cancún – Playa del Carmen	17.7	21.6	31.8	27.8	1.0
Ciudad del Carmen	20.7	22.1	30.2	26.0	1.1
Ciudad Juárez	18.5	23.0	34.8	22.6	1.0
Cuautla	19.6	22.1	32.4	24.1	1.8
Ecatepec	21.4	29.5	31.7	16.9	.5
Guadalajara	14.2	23.5	34.4	26.3	1.7
Tijuana	17.6	20.0	32.6	28.3	1.5
<b>Nacional</b>	19.6	23.8	33.8	22.0	.8

\*Porcentajes obtenidos por edad, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 35a: Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	5.5	24.2	70.2
Apatzingán	4.8	21.5	73.6
Cancún – Playa del Carmen	5.9	25.1	69.1
Ciudad del Carmen	5.4	23.5	71.1
Ciudad Juárez	5.0	26.6	68.4
Cuatla	4.7	28.9	66.4
Ecatepec	5.8	28.4	65.8
Guadalajara	6.5	33.7	59.8
Tijuana	4.3	24.8	71.0
<b>Nacional</b>	5.4	27.6	67.0

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 35b: Percepción de Riesgo de Consumo Frecuente de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	7.1	32.4	60.5
Apatzingán	7.9	36.4	55.7
Cancún – Playa del Carmen	7.3	38.7	54.0
Ciudad del Carmen	6.7	37.6	55.7
Ciudad Juárez	6.5	40.9	52.6
Cuatla	6.2	43.5	50.3
Ecatepec	10.4	46.8	42.8
Guadalajara	7.4	49.5	43.1
Tijuana	6.4	42.8	50.9
<b>Nacional</b>	7.5	43.3	49.2

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 36a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Acapulco	4.1	14.8	81.1	2.0	8.4	89.5
Apatzingán	5.3	19.1	75.7	3.0	7.0	90.1
Cancún – Playa del Carmen	4.7	20.5	74.8	2.2	8.3	89.4
Ciudad del Carmen	4.6	17.4	77.9	2.3	6.9	90.8
Ciudad Juárez	5.2	22.4	72.4	2.2	6.8	91.0
Cuautla	4.3	19.5	76.2	2.0	8.8	89.2
Ecatepec	6.4	22.1	71.5	2.3	8.2	89.5
Guadalajara	5.9	24.8	69.2	2.7	10.7	86.6
Tijuana	3.2	17.4	79.5	1.3	5.6	93.1
<b>Nacional</b>	5.0	20.8	74.1	2.2	8.0	89.9

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 36b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Acapulco	5.7	30.0	64.3	1.3	15.7	82.9
Apatzingán	9.0	35.3	55.7	2.5	13.8	83.7
Cancún – Playa del Carmen	5.7	40.3	54.0	.9	16.8	82.2
Ciudad del Carmen	5.0	36.0	59.0	1.3	13.8	84.9
Ciudad Juárez	8.7	39.9	51.4	1.4	14.6	84.0
Cuautla	6.7	42.2	51.1	1.6	16.2	82.2
Ecatepec	9.7	47.9	42.4	1.5	25.8	72.7
Guadalajara	8.3	49.6	42.1	1.8	26.4	71.7
Tijuana	7.7	41.4	50.9	1.2	16.7	82.2
<b>Nacional</b>	7.9	43.0	49.1	1.4	20.0	78.6

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**Tabla SBC 37a: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Acapulco	2.3	7.1	90.6	1.6	8.8	89.6
Apatzingán	3.0	8.3	88.7	2.9	9.3	87.8
Cancún – Playa del Carmen	1.9	9.2	88.9	1.7	10.6	87.7
Ciudad del Carmen	2.3	6.7	91.0	1.9	8.6	89.5
Ciudad Juárez	2.7	7.5	89.9	2.7	8.7	88.6
Cuautla	2.0	7.7	90.3	1.8	8.9	89.3
Ecatepec	2.3	7.9	89.8	2.4	9.3	88.4
Guadalajara	2.0	9.6	88.4	2.4	12.0	85.6
Tijuana	1.6	6.8	91.6	1.7	7.6	90.6
<b>Nacional</b>	2.1	8.0	89.9	2.2	9.5	88.4

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 37b: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Acapulco	1.3	12.2	86.6	1.1	14.2	84.7
Apatzingán	2.0	12.8	85.2	1.8	16.2	82.0
Cancún – Playa del Carmen	.9	17.2	81.9	1.1	20.3	78.7
Ciudad del Carmen	1.2	13.0	85.8	1.3	15.5	83.2
Ciudad Juárez	1.0	15.2	83.8	1.3	17.9	80.8
Cuautla	1.6	11.9	86.5	1.3	17.5	81.2
Ecatepec	1.2	20.7	78.1	1.5	23.9	74.6
Guadalajara	1.4	22.6	76.0	1.6	27.4	71.0
Tijuana	1.0	19.4	79.6	1.8	22.5	75.7
<b>Nacional</b>	1.2	18.5	80.4	1.5	21.9	76.7

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Listado de Tablas**

**Tabla PC 1:** Características Sociodemográficas

**Tabla PC 2:** Estructura Familiar

**Tabla PC 3:** Total de Estudiantes por Ciudad Según Sexo

**Tabla PC 4:** Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo

**Tabla PC 5:** Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo

**Tabla PC 6:** Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol

**Tabla PC 7:** Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol

**Tabla PC 8:** Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol en Una Sola Ocasión

**Tabla PC 9:** Edad de Inicio de Consumo de Alcohol

**Tabla PC 10:** Percepción del Riesgo de Consumir Frecuentemente Alcohol

**Tabla PC 11:** Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Alcohol

**Tabla PC 12:** Tolerancia de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Alcohol

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 1: Características Sociodemográficas  
(N = 308 431, n = 15 077)**

	<b>Hombres</b>		<b>Mujeres</b>	
	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Edad</b>				
10 años o menos	90 993	58.1	93 888	61.9
11 años	53 809	34.4	49 702	32.8
12 años	9 946	6.4	7 086	4.7
13 años o más	1 755	1.1	1 054	.7
<b>Estatus Laboral</b>				
No trabajó	45 595	70.8	38 358	75.1
Trabajó 4 horas o menos cada día	14 716	22.9	9 485	18.6
Trabajó 8 horas o más cada día	4 075	6.3	3 240	6.3
<b>Grado Escolar</b>				
5° de Primaria	96 438	61.6	94 515	62.2
6° de Primaria	60 111	38.4	57 368	37.8
<b>Tiene Papá</b>				
Tengo papá	135 599	89.0	132 966	89.4
Lo sustituye algún familiar	8 979	5.9	8 593	5.8
No tengo papá y nadie lo sustituye	7 773	5.1	7 090	4.8
<b>Tiene Mamá</b>				
Tengo mamá	148 759	97.0	146 295	97.6
La sustituye algún familiar	3 312	2.2	2 822	1.9
No tengo mamá y nadie la sustituye	1 340	.9	789	.5

\*Porcentajes obtenidos por columna.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 2: Estructura Familiar  
(N= 308 431, n = 15 077)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	115 622	76.7	109 217	74.5	224 840	75.6
Mamá	143 526	94.0	139 592	94.9	283 118	94.4
Padrastro	12 685	9.0	11 981	8.8	24 665	8.9
Madrastra	11 154	8.1	9 257	6.9	20 410	7.5
Hermanos/as	112 101	76.1	111 123	77.5	223 224	76.8
Otro/s familiar/es	46 864	33.1	43 093	31.3	89 957	32.2
Amigos/as	11 816	9.0	10 134	8.0	21 950	8.5

\*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 3: Total de Estudiantes por Ciudad Según Sexo**

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	12 845	50.9	12 377	49.1	25 222	8.2
Apatzingán	2 087	49.7	2 112	50.3	4 199	1.4
Cancún – Playa del Carmen	17 715	51.5	16 667	48.5	34 382	11.1
Ciudad del Carmen	3 775	51.5	3 551	48.5	7 326	2.4
Ciudad Juárez	28 894	50.7	28 085	49.3	56 979	18.5
Cuautla	3 264	53.4	2 844	46.6	6 108	2.0
Ecatepec	30 531	49.9	30 604	50.1	61 135	19.8
Guadalajara	30 836	50.4	30 363	49.6	61 199	19.8
Tijuana	26 601	51.3	25 280	48.7	51 881	16.8
<b>Nacional</b>	<b>156 548</b>	<b>50.8</b>	<b>151 883</b>	<b>49.2</b>	<b>308 431</b>	<b>100.0</b>

\*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 4: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcohol Según Sexo**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	18.1	8.0	13.1
Apatzingán	28.8	13.7	21.2
Cancún – Playa del Carmen	21.3	11.0	16.3
Ciudad del Carmen	21.8	13.6	17.8
Ciudad Juárez	21.8	14.1	18.0
Cuautla	26.4	14.1	20.7
Ecatepec	23.8	15.1	19.4
Guadalajara	22.4	15.4	18.9
Tijuana	16.3	8.7	12.6
<b>Nacional</b>	21.5	12.1	16.9

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**Tabla PC 5: Prevalencia Último Año de Consumo de Alcohol Según Sexo**

Ciudad	Hombres %	Mujeres %	Total %
Acapulco	10.4	3.2	6.9
Apatzingán	15.2	6.6	10.9
Cancún – Playa del Carmen	9.0	5.0	7.1
Ciudad del Carmen	9.2	7.2	8.2
Ciudad Juárez	10.5	7.5	9.0
Cuautla	12.5	5.2	9.1
Ecatepec	11.5	6.3	8.9
Guadalajara	10.5	8.5	9.5
Tijuana	7.5	3.7	5.6
<b>Nacional</b>	10.5	5.5	8.1

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 6: Prevalencia Último Mes de Consumo de Alcohol**

Ciudad	Total %
Acapulco	3.8
Apatzingán	6.7
Cancún – Playa del Carmen	4.0
Ciudad del Carmen	4.7
Ciudad Juárez	4.0
Cuatla	4.0
Ecatepec	4.4
Guadalajara	3.5
Tijuana	3.2
<b>Nacional</b>	<b>4.0</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

**Tabla PC 7: Prevalencia Último Mes de Consumo Excesivo de Alcohol**

Ciudad	Total %
Acapulco	2.4
Apatzingán	4.2
Cancún – Playa del Carmen	2.4
Ciudad del Carmen	3.0
Ciudad Juárez	2.4
Cuatla	2.3
Ecatepec	2.6
Guadalajara	1.6
Tijuana	1.9
<b>Nacional</b>	<b>2.4</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo, por Ciudad.

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.



**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 8: Estudiantes que Tomaron 5 o más Copas de Alcohol  
en Una Sola Ocasión**

Ciudad	Nunca en el Último Año	Por lo menos 1 Vez en el Último Año	Una Vez en el Último Mes	2 a 3 veces en el Último Mes	1 o más veces en la Última Semana	No Consume Alcohol
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	3.8	3.7	1.6	.7	.3	89.9
Apatzingán	7.6	4.6	2.3	1.4	.7	83.4
Cancún – Playa del Carmen	5.5	3.3	1.1	.8	.6	88.6
Ciudad del Carmen	7.0	3.5	1.0	1.1	1.0	86.4
Ciudad Juárez	5.7	5.3	.9	.9	.8	86.4
Cuautla	7.7	5.5	1.0	.8	.6	84.5
Ecatepec	6.4	5.8	1.1	.8	.9	85.0
Guadalajara	6.3	6.4	.5	.9	.3	85.6
Tijuana	4.8	2.5	.8	.5	.6	90.7
<b>Nacional</b>	5.7	4.7	1.0	.8	.6	87.2

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla PC 9: Edad de Inicio de Consumo de Alcohol**

Ciudad	<=6 años	7-9 años	10-12 años	>=13 años
	%	%	%	%
Acapulco	17.4	23.8	58.8	--
Apatzingán	13.2	34.8	46.5	5.5
Cancún – Playa del Carmen	26.2	42.2	31.0	.5
Ciudad del Carmen	26.1	33.4	39.5	1.0
Ciudad Juárez	17.4	43.1	39.5	--
Cuautla	21.4	45.5	31.3	1.7
Ecatepec	26.5	46.1	26.2	1.2
Guadalajara	17.5	39.3	43.2	--
Tijuana	28.5	47.5	24.0	--
<b>Nacional</b>	21.8	42.1	35.6	.4

\*Porcentajes obtenidos por edad, en cada Ciudad.

\*\*Edad en que probó por primera vez alcohol.

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 10: Percepción del Riesgo de Consumir Frecuentemente Alcohol**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %
Acapulco	6.4	93.6
Apatzingán	7.7	92.3
Cancún – Playa del Carmen	7.8	92.2
Ciudad del Carmen	8.7	91.3
Ciudad Juárez	6.2	93.8
Cuautla	5.1	94.9
Ecatepec	5.9	94.1
Guadalajara	5.1	94.9
Tijuana	6.4	93.6
<b>Nacional</b>	<b>6.2</b>	<b>93.8</b>

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE  
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**Tabla PC 11: Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Alcohol**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas?	Mamá			Papá		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	5.0	7.8	87.3	4.4	8.3	87.4
Apatzingán	6.8	9.2	84.0	4.9	10.7	84.4
Cancún – Playa del Carmen	4.9	7.5	87.5	4.1	9.6	86.3
Ciudad del Carmen	6.3	7.5	86.2	4.6	9.2	86.2
Ciudad Juárez	2.8	5.9	91.2	2.5	8.0	89.5
Cuautla	3.3	6.4	90.3	2.4	7.3	90.3
Ecatepec	2.9	6.9	90.2	2.8	8.7	88.6
Guadalajara	2.1	7.7	90.2	1.9	8.3	89.7
Tijuana	3.2	6.9	89.9	3.1	8.5	88.5
<b>Nacional</b>	3.3	7.1	89.6	2.9	8.5	88.5

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla PC 12: Tolerancia de Mejor Amigo/a y de Maestros/as  
Ante el Consumo de Alcohol**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas?	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	5.8	14.4	79.8	4.2	9.3	86.5
Apatzingán	8.1	15.7	76.2	6.1	9.8	84.1
Cancún – Playa del Carmen	7.2	14.4	78.4	3.5	8.1	88.4
Ciudad del Carmen	7.4	14.8	77.8	4.9	7.6	87.5
Ciudad Juárez	6.2	15.1	78.8	1.9	6.4	91.7
Cuautla	5.7	12.8	81.5	3.1	6.8	90.1
Ecatepec	4.3	14.6	81.2	2.5	7.1	90.3
Guadalajara	3.8	15.0	81.2	1.9	6.8	91.3
Tijuana	4.4	13.1	82.5	2.7	6.9	90.4
<b>Nacional</b>	5.2	14.5	80.4	2.7	7.2	90.1

\*Porcentajes obtenidos por Ciudad.






## ANEXO 4: INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL NACIONAL

4.1 Secundaria y Bachillerato

4.2 Primaria





**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**Listado de Tablas**

Uso de los Intervalos de Confianza	Consumo Problemático de Alcohol Total
Alcohol Alguna Vez Total	Consumo Problemático de Alcohol Hombres
Alcohol Alguna Vez Hombres	Consumo Problemático de Alcohol Mujeres
Alcohol Alguna Vez Mujeres	Consumo Problemático de Alcohol Secundaria
Alcohol Alguna Vez Secundaria	Consumo Problemático de Alcohol Bachillerato
Alcohol Alguna Vez Bachillerato	Población Urbana Total
Alcohol Último Año Total	Población Urbana Hombres
Alcohol Último Año Hombres	Población Urbana Mujeres
Alcohol Último Año Mujeres	Población Urbana Secundaria
Alcohol Último Año Secundaria	Población Urbana Bachillerato
Alcohol Último Año Bachillerato	Población Rural Total
Alcohol Último Mes Total	Población Rural Hombres
Alcohol Último Mes Hombres	Población Rural Mujeres
Alcohol Último Mes Mujeres	Población Rural Secundaria
Alcohol Último Mes Secundaria	Población Rural Bachillerato
Alcohol Último Mes Bachillerato	
Consumo Excesivo de Alcohol Total	
Consumo Excesivo de Alcohol Hombres	
Consumo Excesivo de Alcohol Mujeres	
Consumo Excesivo de Alcohol Secundaria	
Consumo Excesivo de Alcohol Bachillerato	
Consumo Peligroso de Alcohol Total	
Consumo Peligroso de Alcohol Hombres	
Consumo Peligroso de Alcohol Mujeres	
Consumo Peligroso de Alcohol Secundaria	
Consumo Peligroso de Alcohol Bachillerato	

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

**USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA**

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de alcohol alguna vez en el nivel educativo de secundaria entre los estados de Baja California Sur y Chihuahua, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalos de confianza del consumo de alcohol alguna vez en estudiantes de secundaria de Baja California Sur, en este caso es de 49.9% e IC 46.381-53.477, después se buscan los valores de consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de Chihuahua que son de 53.3% e IC 49.542-56.967. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de alcohol en el nivel educativo de secundaria es igual en ambos Estados. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el nivel educativo de secundaria de un Estado con el nivel educativo de secundaria de otro, el total de un Estado con otro, hombres y mujeres del mismo Estado y nivel educativo.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	53.1	49.262-57.020
Baja California	42.7	39.640-45.776
Baja California Sur	49.9	46.381-53.477
Campeche	48.3	44.740-51.852
Chiapas	40.1	36.425-43.869
Chihuahua	53.3	49.542-56.967
Coahuila	50.3	46.570-54.038
Colima	55.8	52.398-59.128
Distrito Federal	65.8	61.997-69.686
Durango	54.8	51.542-58.103
Estado de México	60.7	56.995-64.311
Guanajuato	56.5	53.061-59.924
Guerrero	46.8	42.952-50.560
Hidalgo	52.7	49.273-56.073
Jalisco	61.4	57.849-64.926
Michoacán	59.6	55.146-63.957
Morelos	56.8	53.310-60.196
Nayarit	51.5	48.179-54.841
Nuevo León	43.8	40.260-47.268
Oaxaca	47.3	43.855-50.658
Puebla	55.5	51.907-59.113
Querétaro	54.3	50.930-57.737
Quintana Roo	53.1	50.125-56.019
San Luis Potosí	49.7	45.624-53.727
Sinaloa	43.2	39.831-46.553
Sonora	42.3	38.543-45.966
Tabasco	42.2	38.135-46.260
Tamaulipas	44.2	40.732-47.681
Tlaxcala	59.9	56.633-63.211
Veracruz	48.1	44.586-51.662
Yucatán	46.2	42.689-49.647
Zacatecas	55.1	51.288-58.850
<b>Nacional</b>	<b>53.2</b>	<b>52.377-54.083</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ</b>		
<b>Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	55.5	51.317-59.687
Baja California	42.4	39.293-45.593
Baja California Sur	51.0	47.192-54.888
Campeche	49.3	45.007-53.638
Chiapas	42.9	38.732-47.103
Chihuahua	54.6	50.211-59.023
Coahuila	52.5	48.374-56.540
Colima	53.9	50.344-57.373
Distrito Federal	65.2	61.329-69.165
Durango	54.2	50.045-58.433
Estado de México	60.6	56.467-64.636
Guanajuato	56.4	52.699-60.099
Guerrero	47.6	43.676-51.575
Hidalgo	54.9	50.971-58.853
Jalisco	62.2	58.696-65.733
Michoacán	59.7	55.450-63.941
Morelos	56.1	52.031-60.211
Nayarit	51.6	47.910-55.383
Nuevo León	41.9	37.461-46.269
Oaxaca	48.9	44.612-53.092
Puebla	57.3	53.286-61.220
Querétaro	55.4	51.423-59.427
Quintana Roo	53.3	49.912-56.697
San Luis Potosí	52.3	47.864-56.652
Sinaloa	45.4	41.415-49.318
Sonora	44.1	40.090-48.116
Tabasco	40.5	36.214-44.814
Tamaulipas	44.8	40.868-48.695
Tlaxcala	61.2	57.549-64.796
Veracruz	49.9	45.731-53.972
Yucatán	48.9	44.744-53.076
Zacatecas	57.5	53.234-61.747
<b>Nacional</b>	<b>54.0</b>	<b>53.027-54.961</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ</b>		
<b>Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	50.7	45.921-55.501
Baja California	43.0	39.216-46.691
Baja California Sur	48.8	44.486-53.176
Campeche	47.3	43.367-51.306
Chiapas	37.3	32.858-41.726
Chihuahua	51.8	47.497-56.142
Coahuila	48.2	43.328-53.086
Colima	57.7	53.397-61.927
Distrito Federal	66.5	61.724-71.218
Durango	55.4	51.593-59.192
Estado de México	60.8	56.425-65.100
Guanajuato	56.6	52.437-60.720
Guerrero	45.8	41.226-50.473
Hidalgo	50.3	46.103-54.581
Jalisco	60.6	55.980-65.139
Michoacán	59.4	54.130-64.705
Morelos	57.3	53.131-61.557
Nayarit	51.4	47.222-55.514
Nuevo León	45.6	41.338-49.907
Oaxaca	45.8	41.910-49.593
Puebla	54.1	49.782-58.383
Querétaro	53.2	49.153-57.265
Quintana Roo	52.8	49.536-56.122
San Luis Potosí	47.3	42.558-51.963
Sinaloa	41.0	37.002-44.961
Sonora	40.5	35.759-45.238
Tabasco	44.0	39.192-48.788
Tamaulipas	43.7	38.973-48.371
Tlaxcala	58.8	54.472-63.055
Veracruz	46.4	42.122-50.633
Yucatán	43.5	39.339-47.694
Zacatecas	53.0	48.656-57.256
<b>Nacional</b>	<b>52.5</b>	<b>51.440-53.505</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ</b>		
<b>Secundaria</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	40.6	34.952-46.153
Baja California	28.4	24.564-32.238
Baja California Sur	38.2	32.643-43.768
Campeche	35.5	30.616-40.298
Chiapas	29.6	24.481-34.674
Chihuahua	39.1	34.512-43.765
Coahuila	38.1	32.676-43.499
Colima	43.8	39.031-48.541
Distrito Federal	51.4	45.136-57.618
Durango	40.2	35.600-44.828
Estado de México	47.3	41.785-52.907
Guanajuato	45.4	40.675-50.125
Guerrero	39.1	34.169-44.119
Hidalgo	37.5	32.711-42.342
Jalisco	50.8	46.010-55.606
Michoacán	48.2	41.921-54.501
Morelos	44.2	39.701-48.616
Nayarit	38.2	33.659-42.736
Nuevo León	27.3	22.715-31.865
Oaxaca	38.4	33.748-42.958
Puebla	40.0	34.997-44.946
Querétaro	41.1	36.161-45.974
Quintana Roo	38.5	34.752-42.332
San Luis Potosí	37.5	32.136-42.911
Sinaloa	28.4	24.698-32.061
Sonora	30.1	24.874-35.410
Tabasco	34.3	28.756-39.924
Tamaulipas	34.0	29.334-38.759
Tlaxcala	48.8	44.058-53.640
Veracruz	38.2	33.212-43.117
Yucatán	32.3	27.576-36.981
Zacatecas	45.1	40.218-50.020
<b>Nacional</b>	<b>40.7</b>	<b>39.439-41.898</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ</b>		
<b>Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	75.6	72.187-78.943
Baja California	64.6	61.641-67.501
Baja California Sur	67.0	63.336-70.708
Campeche	68.6	65.217-71.913
Chiapas	58.0	52.872-63.088
Chihuahua	74.2	70.495-77.866
Coahuila	71.2	67.084-75.271
Colima	73.4	69.529-77.176
Distrito Federal	82.6	79.445-85.740
Durango	76.9	72.959-80.924
Estado de México	81.9	79.444-84.256
Guanajuato	81.0	78.236-83.831
Guerrero	60.7	54.974-66.473
Hidalgo	76.9	73.282-80.455
Jalisco	78.9	75.470-82.390
Michoacán	80.5	77.294-83.698
Morelos	79.4	75.979-82.806
Nayarit	75.6	72.799-78.426
Nuevo León	71.7	67.674-75.803
Oaxaca	66.5	62.272-70.641
Puebla	77.9	74.523-81.277
Querétaro	77.0	73.517-80.563
Quintana Roo	73.7	69.792-77.537
San Luis Potosí	71.6	66.854-76.268
Sinaloa	60.7	55.296-66.098
Sonora	62.0	57.865-66.199
Tabasco	54.5	48.408-60.539
Tamaulipas	62.1	57.821-66.328
Tlaxcala	79.1	75.883-82.298
Veracruz	72.1	68.717-75.549
Yucatán	69.6	65.275-73.868
Zacatecas	74.4	69.891-78.969
<b>Nacional</b>	<b>73.9</b>	<b>73.079-74.692</b>

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

ALCOHOL ÚLTIMO AÑO		
Total	%	IC 95%
Aguascalientes	36.1	32.914-39.195
Baja California	26.5	23.976-28.987
Baja California Sur	31.8	28.260-35.379
Campeche	29.3	26.317-32.230
Chiapas	24.4	21.480-27.231
Chihuahua	35.0	31.460-38.512
Coahuila	34.2	30.808-37.575
Colima	38.2	35.017-41.389
Distrito Federal	46.9	43.160-50.682
Durango	37.6	34.398-40.728
Estado de México	41.7	38.284-45.170
Guanajuato	37.5	34.636-40.420
Guerrero	31.4	28.272-34.478
Hidalgo	37.0	33.901-40.139
Jalisco	41.5	38.391-44.548
Michoacán	42.9	38.721-46.998
Morelos	39.0	35.868-42.135
Nayarit	33.5	30.376-36.594
Nuevo León	29.3	26.170-32.370
Oaxaca	28.6	25.984-31.237
Puebla	36.6	33.254-39.954
Querétaro	36.4	32.846-39.877
Quintana Roo	32.4	29.931-34.880
San Luis Potosí	32.9	29.656-36.204
Sinaloa	27.1	24.020-30.151
Sonora	27.3	24.315-30.286
Tabasco	27.3	24.337-30.302
Tamaulipas	27.6	24.849-30.399
Tlaxcala	42.2	38.942-45.415
Veracruz	30.0	27.325-32.715
Yucatán	28.0	25.280-30.727
Zacatecas	37.1	33.681-40.507
<b>Nacional</b>	<b>35.5</b>	<b>34.774-36.315</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO</b>		
<b>Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	37.4	33.799-41.099
Baja California	25.6	22.963-28.249
Baja California Sur	32.5	28.350-36.704
Campeche	30.3	26.950-33.732
Chiapas	26.4	23.044-29.701
Chihuahua	37.1	32.606-41.589
Coahuila	36.9	32.999-40.834
Colima	37.0	33.508-40.485
Distrito Federal	46.9	42.730-51.014
Durango	37.8	33.973-41.611
Estado de México	41.6	37.617-45.514
Guanajuato	38.3	34.614-41.903
Guerrero	31.1	27.819-34.480
Hidalgo	39.8	35.945-43.565
Jalisco	42.0	38.277-45.718
Michoacán	42.4	37.808-46.959
Morelos	38.6	34.782-42.424
Nayarit	32.6	28.939-36.360
Nuevo León	28.6	24.743-32.486
Oaxaca	30.3	26.759-33.909
Puebla	37.7	33.657-41.793
Querétaro	38.2	33.869-42.556
Quintana Roo	34.0	30.894-37.133
San Luis Potosí	35.8	31.839-39.818
Sinaloa	27.4	23.551-31.159
Sonora	28.6	24.997-32.225
Tabasco	25.7	22.438-28.902
Tamaulipas	26.6	22.914-30.195
Tlaxcala	43.6	39.824-47.446
Veracruz	31.2	27.639-34.859
Yucatán	30.3	26.961-33.644
Zacatecas	39.8	35.401-44.264
<b>Nacional</b>	<b>36.2</b>	<b>35.296-37.154</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO</b>		
<b>Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	34.6	30.828-38.411
Baja California	27.3	24.320-30.261
Baja California Sur	31.1	27.049-35.193
Campeche	28.3	24.774-31.777
Chiapas	22.3	18.751-25.804
Chihuahua	32.8	28.959-36.568
Coahuila	31.5	27.328-35.748
Colima	39.4	35.454-43.360
Distrito Federal	47.0	42.191-51.754
Durango	37.3	33.522-41.155
Estado de México	41.9	37.873-45.930
Guanajuato	36.9	33.477-40.225
Guerrero	31.6	27.873-35.348
Hidalgo	34.2	30.636-37.710
Jalisco	40.9	37.090-44.791
Michoacán	43.3	38.587-48.010
Morelos	39.4	35.937-42.811
Nayarit	34.4	30.485-38.218
Nuevo León	29.9	26.122-33.702
Oaxaca	27.0	24.092-29.875
Puebla	35.7	31.870-39.500
Querétaro	34.5	30.588-38.324
Quintana Roo	30.7	28.025-33.426
San Luis Potosí	30.2	26.738-33.700
Sinaloa	26.8	23.354-30.270
Sonora	26.1	22.449-29.663
Tabasco	29.1	25.231-32.922
Tamaulipas	28.6	25.023-32.211
Tlaxcala	40.8	37.096-44.565
Veracruz	28.8	25.491-32.065
Yucatán	25.8	22.432-29.129
Zacatecas	34.7	31.016-38.393
<b>Nacional</b>	<b>34.9</b>	<b>33.952-35.786</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO</b>		
<b>Secundaria</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	24.4	20.263-28.546
Baja California	14.1	11.257-16.896
Baja California Sur	21.5	16.360-26.600
Campeche	19.4	15.404-23.400
Chiapas	16.2	12.382-20.014
Chihuahua	21.4	17.762-24.991
Coahuila	22.6	18.156-26.970
Colima	27.0	23.051-31.047
Distrito Federal	32.1	26.624-37.673
Durango	23.3	19.679-26.912
Estado de México	28.8	23.850-33.710
Guanajuato	26.8	23.089-30.516
Guerrero	25.8	21.648-30.006
Hidalgo	23.6	19.677-27.596
Jalisco	31.9	27.984-35.856
Michoacán	32.2	26.358-38.037
Morelos	27.6	23.704-31.479
Nayarit	20.3	16.436-24.215
Nuevo León	15.3	11.660-19.003
Oaxaca	21.3	18.062-24.619
Puebla	22.5	18.192-26.824
Querétaro	24.9	20.165-29.678
Quintana Roo	20.1	17.308-22.836
San Luis Potosí	22.3	18.411-26.237
Sinaloa	14.1	11.403-16.810
Sonora	15.7	11.843-19.492
Tabasco	21.2	17.093-25.263
Tamaulipas	19.7	16.205-23.130
Tlaxcala	30.9	26.590-35.264
Veracruz	22.0	18.520-25.433
Yucatán	17.0	13.922-20.125
Zacatecas	27.7	23.533-31.841
<b>Nacional</b>	<b>24.2</b>	<b>23.125-25.192</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO</b>		
<b>Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	56.8	52.657-60.956
Baja California	45.4	42.261-48.615
Baja California Sur	46.9	42.085-51.707
Campeche	44.9	41.749-47.966
Chiapas	38.1	33.900-42.341
Chihuahua	55.2	50.229-60.093
Coahuila	54.1	49.144-58.979
Colima	54.6	49.700-59.469
Distrito Federal	64.0	59.574-68.484
Durango	59.2	53.841-64.491
Estado de México	62.4	59.301-65.401
Guanajuato	61.3	57.784-64.730
Guerrero	41.6	37.222-45.887
Hidalgo	58.4	54.467-62.333
Jalisco	57.3	53.641-60.966
Michoacán	62.6	58.837-66.265
Morelos	59.5	55.560-63.464
Nayarit	57.3	53.572-61.050
Nuevo León	52.9	48.051-57.827
Oaxaca	44.3	40.155-48.417
Puebla	56.9	52.941-60.889
Querétaro	55.9	51.115-60.773
Quintana Roo	49.9	45.901-53.866
San Luis Potosí	52.0	47.355-56.705
Sinaloa	42.4	36.863-47.988
Sonora	46.3	42.268-50.323
Tabasco	36.9	32.432-41.397
Tamaulipas	41.6	37.167-46.067
Tlaxcala	61.7	57.368-65.946
Veracruz	49.4	45.455-53.366
Yucatán	46.5	41.691-51.321
Zacatecas	55.4	50.976-59.819
<b>Nacional</b>	<b>54.3</b>	<b>53.330-55.200</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO MES</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	27.4	24.469-30.292
Baja California	19.6	17.430-21.804
Baja California Sur	22.0	18.933-25.037
Campeche	20.5	18.190-22.902
Chiapas	17.0	14.730-19.352
Chihuahua	27.1	23.933-30.214
Coahuila	26.4	23.335-29.395
Colima	29.7	26.854-32.474
Distrito Federal	35.3	31.993-38.594
Durango	28.8	25.780-31.744
Estado de México	31.2	28.217-34.254
Guanajuato	28.5	25.998-31.009
Guerrero	22.7	20.063-25.339
Hidalgo	27.6	24.896-30.290
Jalisco	31.8	29.138-34.427
Michoacán	32.5	29.153-35.887
Morelos	28.6	25.887-31.354
Nayarit	25.0	22.327-27.605
Nuevo León	22.3	19.707-24.918
Oaxaca	18.8	16.745-20.931
Puebla	27.0	24.092-29.857
Querétaro	27.8	24.909-30.649
Quintana Roo	23.3	20.948-25.580
San Luis Potosí	24.4	21.410-27.406
Sinaloa	18.6	15.947-21.309
Sonora	20.4	17.774-22.958
Tabasco	19.2	16.772-21.656
Tamaulipas	20.2	17.781-22.655
Tlaxcala	31.1	28.244-33.985
Veracruz	20.6	18.357-22.766
Yucatán	20.1	17.680-22.446
Zacatecas	28.0	25.238-30.834
<b>Nacional</b>	<b>26.3</b>	<b>25.685-27.012</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO MES</b>		
<b>Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	28.1	24.659-31.515
Baja California	18.5	16.090-20.880
Baja California Sur	21.7	18.064-25.364
Campeche	21.9	18.862-24.887
Chiapas	18.6	15.641-21.512
Chihuahua	27.6	23.553-31.618
Coahuila	28.3	24.611-31.903
Colima	27.8	24.686-31.006
Distrito Federal	34.8	31.200-38.316
Durango	28.7	25.061-32.284
Estado de México	30.0	26.752-33.333
Guanajuato	28.7	25.224-32.099
Guerrero	22.5	19.757-25.160
Hidalgo	29.9	26.587-33.214
Jalisco	31.5	28.582-34.393
Michoacán	32.1	28.333-35.836
Morelos	28.2	24.831-31.547
Nayarit	25.4	22.061-28.807
Nuevo León	22.1	18.512-25.591
Oaxaca	20.2	17.264-23.102
Puebla	28.4	24.675-32.121
Querétaro	29.6	26.236-32.955
Quintana Roo	24.2	21.290-27.157
San Luis Potosí	26.7	23.201-30.259
Sinaloa	19.0	15.735-22.244
Sonora	20.9	17.832-24.018
Tabasco	17.2	14.678-19.683
Tamaulipas	19.9	16.653-23.200
Tlaxcala	32.1	28.685-35.471
Veracruz	20.7	17.994-23.495
Yucatán	22.1	18.998-25.287
Zacatecas	30.8	27.269-34.302
<b>Nacional</b>	<b>26.6</b>	<b>25.774-27.337</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO MES</b>		
<b>Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	26.7	23.268-30.039
Baja California	20.7	18.025-23.299
Baja California Sur	22.3	18.758-25.746
Campeche	19.3	16.605-22.005
Chiapas	15.5	12.569-18.348
Chihuahua	26.5	22.892-30.178
Coahuila	24.5	20.825-28.220
Colima	31.5	27.954-34.999
Distrito Federal	35.9	31.495-40.227
Durango	28.8	25.534-32.164
Estado de México	32.5	28.765-36.280
Guanajuato	28.4	25.374-31.340
Guerrero	23.0	19.663-26.244
Hidalgo	25.2	21.884-28.496
Jalisco	32.1	28.575-35.582
Michoacán	32.9	28.948-36.897
Morelos	29.0	25.968-32.079
Nayarit	24.5	21.298-27.663
Nuevo León	22.6	19.345-25.791
Oaxaca	17.6	15.211-19.928
Puebla	25.8	22.484-29.132
Querétaro	25.9	22.565-29.254
Quintana Roo	22.3	19.781-24.743
San Luis Potosí	22.2	18.932-25.540
Sinaloa	18.3	15.218-21.303
Sonora	19.8	16.608-23.062
Tabasco	21.4	17.963-24.798
Tamaulipas	20.5	17.357-23.619
Tlaxcala	30.2	26.906-33.538
Veracruz	20.4	17.426-23.328
Yucatán	18.1	15.252-20.853
Zacatecas	25.6	22.597-28.676
<b>Nacional</b>	<b>26.1</b>	<b>25.317-26.969</b>

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

ALCOHOL ÚLTIMO MES		
Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	18.0	14.300-21.644
Baja California	9.2	6.987-11.316
Baja California Sur	14.4	10.294-18.537
Campeche	13.9	10.734-17.017
Chiapas	11.2	8.254-14.055
Chihuahua	14.5	11.586-17.321
Coahuila	15.8	12.170-19.520
Colima	19.3	16.051-22.494
Distrito Federal	23.1	18.588-27.568
Durango	15.9	12.692-19.202
Estado de México	20.1	15.990-24.145
Guanajuato	19.6	16.394-22.710
Guerrero	18.6	15.131-22.131
Hidalgo	16.4	13.290-19.579
Jalisco	22.8	19.774-25.883
Michoacán	24.5	19.883-29.036
Morelos	18.3	15.193-21.358
Nayarit	13.7	10.943-16.554
Nuevo León	10.3	7.644-12.986
Oaxaca	13.8	11.229-16.323
Puebla	15.7	12.158-19.275
Querétaro	17.1	13.655-20.621
Quintana Roo	14.0	11.690-16.231
San Luis Potosí	15.3	12.090-18.536
Sinaloa	8.5	6.344-10.614
Sonora	11.1	7.877-14.338
Tabasco	14.2	11.188-17.207
Tamaulipas	14.0	11.035-16.961
Tlaxcala	21.9	18.267-25.538
Veracruz	15.2	12.484-17.906
Yucatán	11.0	8.619-13.467
Zacatecas	19.6	16.427-22.853
<b>Nacional</b>	<b>16.9</b>	<b>16.078-17.748</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO MES</b>		
<b>Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	44.1	39.655-48.624
Baja California	35.6	32.226-38.991
Baja California Sur	33.0	28.301-37.743
Campeche	31.1	28.042-34.113
Chiapas	27.0	23.264-30.681
Chihuahua	45.8	40.868-50.696
Coahuila	44.3	39.386-49.293
Colima	44.9	40.301-49.547
Distrito Federal	49.4	44.963-53.919
Durango	48.2	42.961-53.371
Estado de México	49.0	45.494-52.557
Guanajuato	48.3	44.548-52.065
Guerrero	30.2	26.211-34.128
Hidalgo	45.4	41.216-49.620
Jalisco	46.6	42.970-50.291
Michoacán	47.4	43.501-51.312
Morelos	47.2	43.152-51.281
Nayarit	45.3	40.732-49.823
Nuevo León	42.7	37.592-47.777
Oaxaca	29.8	26.161-33.346
Puebla	43.2	39.130-47.265
Querétaro	46.0	40.874-51.113
Quintana Roo	36.4	32.483-40.414
San Luis Potosí	40.8	35.561-46.016
Sinaloa	30.6	25.591-35.654
Sonora	35.5	31.731-39.234
Tabasco	27.1	22.605-31.499
Tamaulipas	31.2	26.862-35.451
Tlaxcala	47.1	42.780-51.343
Veracruz	33.5	29.653-37.344
Yucatán	35.3	30.411-40.115
Zacatecas	44.4	40.280-48.466
<b>Nacional</b>	<b>41.9</b>	<b>40.906-42.821</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	14.5	12.282-16.684
Baja California	11.1	9.525-12.667
Baja California Sur	13.5	11.369-15.612
Campeche	11.0	9.347-12.730
Chiapas	9.4	7.701-11.043
Chihuahua	16.9	14.364-19.472
Coahuila	16.5	14.266-18.704
Colima	17.0	14.830-19.175
Distrito Federal	19.5	16.917-21.983
Durango	17.7	15.340-20.002
Estado de México	16.7	14.564-18.757
Guanajuato	16.0	14.053-17.890
Guerrero	11.3	9.691-12.996
Hidalgo	16.0	13.928-18.033
Jalisco	17.4	15.355-19.356
Michoacán	18.7	16.146-21.188
Morelos	14.9	13.052-16.819
Nayarit	13.7	11.975-15.336
Nuevo León	13.1	11.076-15.096
Oaxaca	9.6	8.280-11.012
Puebla	14.3	12.454-16.067
Querétaro	15.1	13.075-17.202
Quintana Roo	11.8	10.326-13.359
San Luis Potosí	13.5	11.474-15.557
Sinaloa	11.0	9.253-12.838
Sonora	11.8	10.090-13.609
Tabasco	11.1	9.180-13.021
Tamaulipas	10.5	8.933-11.968
Tlaxcala	16.5	14.435-18.534
Veracruz	10.5	9.008-12.016
Yucatán	10.2	8.695-11.777
Zacatecas	15.1	13.014-17.258
<b>Nacional</b>	<b>14.5</b>	<b>14.032-14.982</b>

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	15.4	12.671-18.078
Baja California	10.9	8.979-12.734
Baja California Sur	14.2	11.384-17.101
Campeche	11.9	9.746-14.106
Chiapas	10.3	8.084-12.478
Chihuahua	18.7	15.183-22.202
Coahuila	19.7	16.661-22.697
Colima	16.7	14.020-19.342
Distrito Federal	19.8	16.807-22.775
Durango	18.2	15.164-21.236
Estado de México	17.5	14.912-20.039
Guanajuato	17.6	14.784-20.511
Guerrero	12.6	10.483-14.637
Hidalgo	18.8	16.047-21.585
Jalisco	17.8	15.392-20.179
Michoacán	19.3	16.396-22.220
Morelos	14.9	12.399-17.473
Nayarit	14.6	12.487-16.713
Nuevo León	14.4	11.510-17.367
Oaxaca	11.1	9.109-13.041
Puebla	16.3	13.834-18.759
Querétaro	17.5	14.893-20.111
Quintana Roo	13.4	11.259-15.625
San Luis Potosí	15.9	13.041-18.786
Sinaloa	12.7	10.204-15.228
Sonora	13.3	11.036-15.619
Tabasco	11.0	8.670-13.261
Tamaulipas	11.0	8.840-13.225
Tlaxcala	17.7	15.178-20.252
Veracruz	12.0	9.912-14.166
Yucatán	12.5	10.187-14.730
Zacatecas	18.2	15.370-21.094
<b>Nacional</b>	<b>15.7</b>	<b>15.085-16.311</b>

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	13.6	11.237-15.894
Baja California	11.3	9.448-13.186
Baja California Sur	12.7	10.472-15.024
Campeche	10.2	8.244-12.172
Chiapas	8.4	6.413-10.457
Chihuahua	15.0	12.496-17.603
Coahuila	13.4	10.824-15.923
Colima	17.3	14.713-19.932
Distrito Federal	19.1	15.680-22.499
Durango	17.2	14.550-19.757
Estado de México	15.8	13.415-18.145
Guanajuato	14.4	12.187-16.648
Guerrero	10.1	7.948-12.202
Hidalgo	13.0	10.927-15.128
Jalisco	16.9	14.396-19.454
Michoacán	18.1	14.914-21.236
Morelos	14.9	12.957-16.914
Nayarit	12.7	10.641-14.712
Nuevo León	11.8	9.401-14.124
Oaxaca	8.3	6.701-9.894
Puebla	12.6	10.428-14.755
Querétaro	12.7	10.429-14.981
Quintana Roo	10.2	8.621-11.722
San Luis Potosí	11.3	9.292-13.252
Sinaloa	9.3	7.275-11.423
Sonora	10.4	8.503-12.389
Tabasco	11.2	8.759-13.730
Tamaulipas	9.9	7.944-11.876
Tlaxcala	15.3	12.975-17.714
Veracruz	9.0	7.174-10.764
Yucatán	8.1	6.256-9.918
Zacatecas	12.4	10.148-14.722
<b>Nacional</b>	<b>13.3</b>	<b>12.758-13.894</b>

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL</b>		
<b>Secundaria</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	8.9	6.155-11.690
Baja California	4.2	2.926-5.395
Baja California Sur	8.1	5.547-10.582
Campeche	6.7	4.735-8.606
Chiapas	5.4	3.428-7.279
Chihuahua	7.7	5.817-9.536
Coahuila	8.9	6.775-10.982
Colima	11.0	8.554-13.385
Distrito Federal	12.0	8.952-15.015
Durango	8.7	6.403-10.952
Estado de México	10.3	7.558-13.131
Guanajuato	9.9	7.557-12.164
Guerrero	8.9	6.691-11.021
Hidalgo	8.7	6.560-10.805
Jalisco	12.0	10.001-13.992
Michoacán	13.9	10.589-17.166
Morelos	8.7	6.648-10.658
Nayarit	5.9	4.274-7.487
Nuevo León	4.4	2.642-6.250
Oaxaca	6.2	4.667-7.716
Puebla	7.9	5.910-9.947
Querétaro	8.7	6.482-10.980
Quintana Roo	5.7	4.421-7.028
San Luis Potosí	8.1	6.143-9.993
Sinaloa	4.5	3.009-5.952
Sonora	5.1	3.099-7.117
Tabasco	8.4	5.914-10.830
Tamaulipas	6.2	4.687-7.721
Tlaxcala	10.1	7.909-12.245
Veracruz	7.7	5.904-9.497
Yucatán	5.9	4.082-7.644
Zacatecas	10.3	7.730-12.899
<b>Nacional</b>	<b>8.6</b>	<b>8.045-9.162</b>

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	24.4	20.803-27.974
Baja California	21.7	18.606-24.781
Baja California Sur	21.4	17.543-25.262
Campeche	17.9	15.058-20.808
Chiapas	16.2	13.149-19.153
Chihuahua	30.6	26.271-34.966
Coahuila	29.5	25.060-33.902
Colima	25.9	21.872-29.851
Distrito Federal	28.1	24.069-32.127
Durango	31.3	26.791-35.787
Estado de México	26.7	23.914-29.527
Guanajuato	29.5	26.249-32.734
Guerrero	15.9	13.360-18.457
Hidalgo	27.6	23.834-31.441
Jalisco	26.2	22.576-29.907
Michoacán	27.5	23.965-31.061
Morelos	26.2	22.953-29.508
Nayarit	27.7	24.296-31.173
Nuevo León	27.8	23.279-32.235
Oaxaca	17.1	14.400-19.791
Puebla	23.4	20.528-26.241
Querétaro	26.1	22.019-30.194
Quintana Roo	20.5	17.450-23.577
San Luis Potosí	23.3	19.207-27.444
Sinaloa	18.8	15.388-22.222
Sonora	22.9	19.824-25.890
Tabasco	15.4	12.084-18.644
Tamaulipas	17.9	14.568-21.271
Tlaxcala	27.6	23.707-31.448
Veracruz	17.3	14.448-20.134
Yucatán	17.6	14.918-20.293
Zacatecas	24.5	21.423-27.614
<b>Nacional</b>	<b>24.2</b>	<b>23.415-25.013</b>

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO PELIGROSO DE ALCOHOL</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	5.0	3.989-5.954
Baja California	4.3	3.434-5.243
Baja California Sur	5.2	4.091-6.321
Campeche	3.9	3.100-4.652
Chiapas	3.1	2.305-3.918
Chihuahua	6.9	5.549-8.227
Coahuila	6.1	4.935-7.334
Colima	6.1	4.822-7.305
Distrito Federal	7.6	6.186-8.944
Durango	6.6	5.336-7.921
Estado de México	5.6	4.532-6.674
Guanajuato	6.1	4.992-7.174
Guerrero	4.4	3.366-5.431
Hidalgo	6.3	5.149-7.450
Jalisco	5.6	4.658-6.549
Michoacán	7.1	5.851-8.413
Morelos	4.8	3.902-5.768
Nayarit	5.4	4.344-6.426
Nuevo León	5.0	3.957-6.000
Oaxaca	2.8	2.028-3.579
Puebla	4.6	3.744-5.539
Querétaro	4.8	3.853-5.832
Quintana Roo	4.3	3.480-5.162
San Luis Potosí	5.0	3.821-6.184
Sinaloa	4.0	3.019-4.887
Sonora	4.7	3.734-5.611
Tabasco	4.0	2.856-5.117
Tamaulipas	4.1	3.110-5.022
Tlaxcala	5.4	4.322-6.516
Veracruz	3.5	2.683-4.308
Yucatán	3.8	2.877-4.677
Zacatecas	5.1	4.046-6.084
<b>Nacional</b>	<b>5.2</b>	<b>4.953-5.450</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO PELIGROSO DE ALCOHOL Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	5.5	4.203-6.744
Baja California	4.7	3.542-5.779
Baja California Sur	5.8	4.161-7.345
Campeche	4.7	3.525-5.887
Chiapas	4.1	2.821-5.361
Chihuahua	8.4	6.417-10.411
Coahuila	8.0	6.381-9.669
Colima	6.4	4.867-7.911
Distrito Federal	8.7	6.864-10.525
Durango	7.3	5.497-9.031
Estado de México	6.6	5.333-7.929
Guanajuato	7.5	5.806-9.196
Guerrero	5.1	3.965-6.318
Hidalgo	8.0	6.250-9.758
Jalisco	6.8	5.537-8.130
Michoacán	7.8	6.195-9.328
Morelos	5.4	3.870-6.841
Nayarit	5.9	4.475-7.305
Nuevo León	5.9	4.182-7.518
Oaxaca	3.4	2.193-4.641
Puebla	5.8	4.372-7.138
Querétaro	6.6	5.202-8.063
Quintana Roo	5.4	4.052-6.749
San Luis Potosí	6.3	4.602-8.076
Sinaloa	4.8	3.511-6.026
Sonora	5.6	4.322-6.857
Tabasco	4.5	3.033-5.970
Tamaulipas	4.9	3.248-6.482
Tlaxcala	7.2	5.497-8.980
Veracruz	4.4	3.346-5.483
Yucatán	5.3	3.869-6.697
Zacatecas	7.4	5.635-9.110
<b>Nacional</b>	<b>6.3</b>	<b>5.922-6.601</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO PELIGROSO DE ALCOHOL</b>		
<b>Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	4.5	3.283-5.627
Baja California	4.0	3.030-5.053
Baja California Sur	4.7	3.408-5.923
Campeche	3.1	2.269-3.930
Chiapas	2.1	1.237-2.967
Chihuahua	5.3	4.078-6.483
Coahuila	4.3	2.835-5.752
Colima	5.7	4.153-7.325
Distrito Federal	6.4	4.700-8.039
Durango	6.0	4.597-7.417
Estado de México	4.5	3.256-5.730
Guanajuato	4.8	3.649-5.888
Guerrero	3.6	2.178-5.068
Hidalgo	4.5	3.223-5.826
Jalisco	4.4	3.305-5.437
Michoacán	6.6	4.962-8.141
Morelos	4.3	3.359-5.338
Nayarit	4.9	3.648-6.073
Nuevo León	4.1	3.029-5.220
Oaxaca	2.2	1.431-3.020
Puebla	3.7	2.738-4.720
Querétaro	3.0	2.095-3.906
Quintana Roo	3.2	2.471-3.917
San Luis Potosí	3.8	2.689-4.817
Sinaloa	3.1	2.004-4.244
Sonora	3.8	2.729-4.875
Tabasco	3.4	2.090-4.788
Tamaulipas	3.3	2.341-4.306
Tlaxcala	3.7	2.716-4.751
Veracruz	2.6	1.698-3.435
Yucatán	2.3	1.181-3.462
Zacatecas	3.1	2.135-3.967
<b>Nacional</b>	<b>4.2</b>	<b>3.869-4.432</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO PELIGROSO DE ALCOHOL</b>		
<b>Secundaria</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	3.1	1.950-4.217
Baja California	1.0	0.535-1.541
Baja California Sur	2.4	1.265-3.624
Campeche	2.0	1.194-2.876
Chiapas	1.5	0.644-2.440
Chihuahua	2.7	1.725-3.660
Coahuila	2.7	1.566-3.853
Colima	3.3	2.180-4.434
Distrito Federal	3.9	2.596-5.145
Durango	2.5	1.253-3.732
Estado de México	2.9	1.743-4.025
Guanajuato	3.6	2.451-4.743
Guerrero	3.4	1.980-4.753
Hidalgo	2.4	1.456-3.411
Jalisco	3.6	2.766-4.465
Michoacán	5.2	3.507-6.829
Morelos	2.5	1.447-3.500
Nayarit	1.8	0.861-2.771
Nuevo León	1.3	0.669-2.028
Oaxaca	1.5	0.732-2.327
Puebla	2.4	1.432-3.374
Querétaro	1.9	1.135-2.669
Quintana Roo	1.6	0.961-2.226
San Luis Potosí	2.4	1.478-3.229
Sinaloa	1.3	0.593-2.007
Sonora	1.8	0.848-2.833
Tabasco	2.3	0.952-3.700
Tamaulipas	1.6	0.911-2.274
Tlaxcala	2.7	1.753-3.631
Veracruz	2.3	1.333-3.230
Yucatán	1.3	0.577-2.095
Zacatecas	3.0	1.931-4.077
<b>Nacional</b>	<b>2.6</b>	<b>2.376-2.869</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>CONSUMO PELIGROSO DE ALCOHOL Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	8.3	6.459-10.210
Baja California	9.4	7.400-11.364
Baja California Sur	9.2	7.036-11.430
Campeche	6.8	5.344-8.220
Chiapas	5.8	4.249-7.268
Chihuahua	13.1	10.446-15.768
Coahuila	12.0	9.633-14.339
Colima	10.1	7.501-12.722
Distrito Federal	11.8	9.301-14.387
Durango	12.9	10.331-15.450
Estado de México	9.9	7.992-11.877
Guanajuato	11.6	9.137-14.031
Guerrero	6.3	4.875-7.708
Hidalgo	12.5	9.960-14.991
Jalisco	8.9	6.938-10.860
Michoacán	10.8	8.893-12.627
Morelos	9.1	7.416-10.746
Nayarit	11.8	9.580-14.113
Nuevo León	11.1	8.445-13.840
Oaxaca	5.6	3.846-7.257
Puebla	7.9	6.326-9.410
Querétaro	9.9	7.537-12.215
Quintana Roo	8.2	6.502-9.872
San Luis Potosí	9.8	7.022-12.526
Sinaloa	7.1	5.231-8.944
Sonora	9.3	7.491-11.103
Tabasco	6.6	4.528-8.635
Tamaulipas	8.4	5.964-10.868
Tlaxcala	10.1	7.772-12.506
Veracruz	6.4	4.767-8.076
Yucatán	7.9	5.835-9.947
Zacatecas	9.1	7.095-11.053
<b>Nacional</b>	<b>9.4</b>	<b>8.944-9.941</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL		
Total	%	IC 95%
Aguascalientes	14.9	12.770-17.002
Baja California	10.6	9.234-12.061
Baja California Sur	12.2	10.342-14.034
Campeche	10.7	9.094-12.313
Chiapas	9.7	8.041-11.380
Chihuahua	15.9	13.497-18.208
Coahuila	14.8	12.768-16.910
Colima	14.8	12.790-16.723
Distrito Federal	19.3	17.004-21.658
Durango	16.5	14.329-18.605
Estado de México	17.1	15.095-19.009
Guanajuato	15.4	13.458-17.301
Guerrero	13.7	11.665-15.679
Hidalgo	16.1	14.257-17.913
Jalisco	17.1	15.339-18.952
Michoacán	19.1	16.719-21.575
Morelos	14.8	13.024-16.560
Nayarit	13.7	11.781-15.540
Nuevo León	11.9	10.037-13.688
Oaxaca	10.7	9.075-12.273
Puebla	14.8	12.988-16.623
Querétaro	13.9	11.915-15.846
Quintana Roo	11.7	10.321-13.150
San Luis Potosí	13.9	12.086-15.814
Sinaloa	9.5	8.090-11.002
Sonora	10.8	9.029-12.599
Tabasco	11.0	9.036-13.062
Tamaulipas	10.4	8.799-11.958
Tlaxcala	15.5	13.429-17.483
Veracruz	11.1	9.596-12.614
Yucatán	9.6	8.212-11.083
Zacatecas	14.9	12.802-16.985
<b>Nacional</b>	<b>14.4</b>	<b>13.984-14.882</b>

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Hombres	%	IC 95%
Aguascalientes	16.2	13.888-18.608
Baja California	11.9	10.007-13.767
Baja California Sur	12.4	10.077-14.708
Campeche	12.6	10.310-14.808
Chiapas	11.8	9.406-14.271
Chihuahua	17.8	14.335-21.198
Coahuila	17.7	14.908-20.572
Colima	15.3	12.981-17.584
Distrito Federal	21.6	18.611-24.553
Durango	17.7	14.917-20.470
Estado de México	18.9	16.364-21.494
Guanajuato	17.6	14.665-20.441
Guerrero	14.7	12.673-16.815
Hidalgo	19.8	17.076-22.562
Jalisco	18.8	16.565-20.981
Michoacán	21.8	18.773-24.824
Morelos	16.5	14.011-19.089
Nayarit	14.8	12.171-17.373
Nuevo León	13.5	10.822-16.095
Oaxaca	12.8	10.430-15.252
Puebla	17.8	15.136-20.513
Querétaro	17.4	14.597-20.140
Quintana Roo	13.9	12.083-15.797
San Luis Potosí	16.4	13.913-18.817
Sinaloa	11.2	9.201-13.155
Sonora	12.8	10.483-15.134
Tabasco	12.0	9.546-14.496
Tamaulipas	12.4	9.928-14.788
Tlaxcala	18.3	15.530-20.988
Veracruz	13.0	10.847-15.101
Yucatán	12.4	10.154-14.719
Zacatecas	18.9	15.788-22.029
<b>Nacional</b>	<b>16.5</b>	<b>15.909-17.132</b>

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Mujeres	%	IC 95%
Aguascalientes	13.5	10.976-15.992
Baja California	9.5	7.896-11.110
Baja California Sur	12.0	9.614-14.359
Campeche	9.0	7.297-10.642
Chiapas	7.5	5.725-9.312
Chihuahua	13.8	11.646-16.026
Coahuila	12.0	9.561-14.465
Colima	14.2	11.811-16.654
Distrito Federal	16.9	14.217-19.678
Durango	15.3	12.979-17.558
Estado de México	15.0	12.921-17.130
Guanajuato	13.4	11.342-15.387
Guerrero	12.6	9.740-15.368
Hidalgo	12.2	10.170-14.224
Jalisco	15.5	13.221-17.811
Michoacán	16.7	13.805-19.592
Morelos	13.1	11.305-14.995
Nayarit	12.5	10.455-14.561
Nuevo León	10.3	8.200-12.400
Oaxaca	8.6	7.047-10.212
Puebla	12.3	10.228-14.433
Querétaro	10.3	8.471-12.109
Quintana Roo	9.4	7.930-10.935
San Luis Potosí	11.7	9.665-13.716
Sinaloa	7.9	6.132-9.642
Sonora	8.9	7.106-10.736
Tabasco	10.0	7.650-12.376
Tamaulipas	8.5	6.774-10.306
Tlaxcala	12.9	10.671-15.051
Veracruz	9.2	7.331-11.101
Yucatán	7.0	5.414-8.489
Zacatecas	11.4	9.344-13.436
<b>Nacional</b>	<b>12.4</b>	<b>11.861-12.866</b>

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL		
Secundaria	%	IC 95%
Aguascalientes	10.2	7.353-12.963
Baja California	4.7	3.302-6.101
Baja California Sur	7.6	5.238-10.022
Campeche	7.6	5.550-9.631
Chiapas	6.7	4.547-8.869
Chihuahua	8.6	6.750-10.498
Coahuila	8.8	6.457-11.046
Colima	9.7	7.632-11.838
Distrito Federal	12.5	9.745-15.283
Durango	8.1	5.823-10.324
Estado de México	11.1	8.831-13.376
Guanajuato	10.8	8.431-13.184
Guerrero	12.0	9.241-14.772
Hidalgo	8.6	6.814-10.372
Jalisco	12.9	10.798-14.911
Michoacán	15.5	12.202-18.880
Morelos	9.4	7.397-11.432
Nayarit	7.7	5.592-9.830
Nuevo León	5.1	3.318-6.896
Oaxaca	7.4	5.540-9.270
Puebla	9.3	7.097-11.592
Querétaro	8.1	5.983-10.277
Quintana Roo	6.9	5.494-8.298
San Luis Potosí	8.7	6.954-10.501
Sinaloa	4.4	3.247-5.652
Sonora	5.6	3.500-7.770
Tabasco	8.4	5.733-11.008
Tamaulipas	6.8	5.079-8.584
Tlaxcala	10.1	7.764-12.352
Veracruz	8.8	6.902-10.771
Yucatán	5.6	4.168-6.968
Zacatecas	10.5	7.924-13.027
<b>Nacional</b>	<b>9.4</b>	<b>8.886-9.925</b>

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL		
Bachillerato	%	IC 95%
Aguascalientes	23.3	20.270-26.346
Baja California	19.7	17.197-22.271
Baja California Sur	18.8	15.788-21.879
Campeche	15.6	13.102-18.135
Chiapas	14.8	12.126-17.427
Chihuahua	26.6	21.986-31.149
Coahuila	25.2	21.510-28.970
Colima	22.1	18.439-25.825
Distrito Federal	27.2	23.508-30.943
Durango	29.2	25.228-33.125
Estado de México	26.5	23.452-29.604
Guanajuato	25.5	22.359-28.628
Guerrero	16.7	14.165-19.290
Hidalgo	28.1	24.544-31.563
Jalisco	24.3	21.253-27.269
Michoacán	25.8	22.804-28.810
Morelos	24.5	21.600-27.320
Nayarit	24.4	21.207-27.658
Nuevo León	23.3	19.376-27.290
Oaxaca	17.7	14.767-20.679
Puebla	22.7	19.957-25.391
Querétaro	23.7	19.869-27.579
Quintana Roo	18.6	16.092-21.098
San Luis Potosí	23.4	19.708-27.002
Sinaloa	15.6	12.779-18.358
Sonora	19.3	16.215-22.327
Tabasco	15.2	11.871-18.596
Tamaulipas	16.6	13.420-19.815
Tlaxcala	24.8	21.293-28.307
Veracruz	16.6	14.146-19.003
Yucatán	16.5	13.562-19.481
Zacatecas	23.5	20.301-26.678
<b>Nacional</b>	<b>22.7</b>	<b>21.930-23.469</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>POBLACIÓN URBANA Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	55.7	54.695-56.638
Alcohol Último Año	37.2	36.344-38.130
Alcohol Último Mes	27.8	27.075-28.618
Consumo Excesivo de Alcohol	15.4	14.817-15.916

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN URBANA Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	56.1	55.034-57.200
Alcohol Último Año	37.9	36.813-38.924
Alcohol Último Mes	27.9	27.039-28.837
Consumo Excesivo de Alcohol	16.6	15.889-17.288

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN URBANA Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	55.2	54.056-56.390
Alcohol Último Año	36.6	35.564-37.667
Alcohol Último Mes	27.8	26.815-28.697
Consumo Excesivo de Alcohol	14.2	13.517-14.811

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN URBANA Secundaria</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	42.3	40.880-43.685
Alcohol Último Año	24.7	23.557-25.930
Alcohol Último Mes	17.4	16.463-18.383
Consumo Excesivo de Alcohol	8.8	8.138-9.423

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN URBANA Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	74.4	73.575-75.228
Alcohol Último Año	54.7	53.755-55.696
Alcohol Último Mes	42.4	41.452-43.421
Consumo Excesivo de Alcohol	24.6	23.758-25.414

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL**

<b>POBLACIÓN RURAL Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	39.6	36.978-42.180
Alcohol Último Año	26.1	23.888-28.230
Alcohol Último Mes	18.0	16.260-19.654
Consumo Excesivo de Alcohol	9.7	8.605-10.775

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN RURAL Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	42.4	39.649-45.120
Alcohol Último Año	27.2	24.772-29.710
Alcohol Último Mes	19.0	17.158-20.835
Consumo Excesivo de Alcohol	10.8	9.461-12.193

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN RURAL Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	36.7	33.661-39.697
Alcohol Último Año	24.8	22.406-27.269
Alcohol Último Mes	16.9	14.797-18.968
Consumo Excesivo de Alcohol	8.5	7.300-9.730

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN RURAL Secundaria</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	34.4	31.851-36.893
Alcohol Último Año	21.9	19.654-24.098
Alcohol Último Mes	14.9	13.134-16.709
Consumo Excesivo de Alcohol	7.9	6.741-9.086

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN RURAL Bachillerato</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	66.5	62.377-70.532
Alcohol Último Año	47.6	44.334-50.958
Alcohol Último Mes	33.6	30.771-36.477
Consumo Excesivo de Alcohol	18.9	16.545-21.171

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.



INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Listado de Tablas**

Uso de los Intervalos de Confianza  
Alcohol Alguna Vez Total  
Alcohol Alguna Vez Hombres  
Alcohol Alguna Vez Mujeres  
Alcohol Último Año Total  
Alcohol Último Año Hombres  
Alcohol Último Año Mujeres  
Alcohol Último Mes Total  
Consumo Excesivo de Alcohol Total  
Población Urbana Total  
Población Urbana Hombres  
Población Urbana Mujeres  
Población Rural Total  
Población Rural Hombres  
Población Rural Mujeres

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

**USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA**

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de alcohol alguna vez en el nivel educativo de primaria entre los estados de Aguascalientes y Tamaulipas, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalo de confianza del consumo de alcohol alguna vez en estudiantes de primaria en el estado de Jalisco, en este caso es de 14.7% e IC 12.166-17.246, después se busca el valor de consumo de alcohol en estudiantes de primaria de Tamaulipas que son de 13.0% e IC 10.016-15.954. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de alcohol en el nivel educativo de primaria es igual en ambos Estados. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el total de un Estado con otro, hombres y mujeres del mismo Estado y nivel educativo.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	20.0	16.398-23.598
Baja California	10.0	7.982-11.996
Baja California Sur	14.0	10.562-17.343
Campeche	15.6	12.992-18.114
Chiapas	10.9	8.490-13.332
Chihuahua	16.9	14.325-19.408
Coahuila	20.4	16.249-24.620
Colima	16.3	12.673-19.951
Distrito Federal	18.2	14.543-21.882
Durango	18.5	14.407-22.544
Estado de México	19.1	16.256-21.935
Guanajuato	15.9	12.023-19.700
Guerrero	19.5	16.027-22.966
Hidalgo	20.8	17.297-24.204
Jalisco	14.7	12.166-17.246
Michoacán	21.8	17.421-26.228
Morelos	19.2	16.499-21.873
Nayarit	18.2	14.727-21.730
Nuevo León	11.0	8.863-13.174
Oaxaca	20.1	17.001-23.154
Puebla	20.2	16.567-23.785
Querétaro	24.4	19.656-29.110
Quintana Roo	18.3	15.359-21.337
San Luis Potosí	17.8	14.128-21.479
Sinaloa	17.2	13.088-21.250
Sonora	6.2	4.071-8.389
Tabasco	10.7	7.785-13.604
Tamaulipas	13.0	10.016-15.954
Tlaxcala	29.1	24.015-34.256
Veracruz	15.0	11.429-18.545
Yucatán	17.9	15.055-20.823
Zacatecas	12.2	9.663-14.772
<b>Nacional</b>	<b>16.9</b>	<b>16.151-17.625</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	25.5	20.527-30.484
Baja California	13.2	10.304-16.096
Baja California Sur	18.0	13.247-22.770
Campeche	19.5	16.128-22.926
Chiapas	14.3	10.903-17.716
Chihuahua	22.3	18.046-26.500
Coahuila	24.8	19.437-30.066
Colima	22.8	17.791-27.752
Distrito Federal	20.3	16.030-24.607
Durango	24.9	19.825-29.998
Estado de México	23.8	19.565-27.999
Guanajuato	20.9	15.610-26.236
Guerrero	25.3	20.195-30.417
Hidalgo	26.2	21.864-30.612
Jalisco	19.1	15.329-22.953
Michoacán	27.7	22.370-32.983
Morelos	26.4	22.845-29.991
Nayarit	24.0	19.195-28.833
Nuevo León	14.9	11.406-18.333
Oaxaca	27.8	22.989-32.593
Puebla	25.7	20.984-30.363
Querétaro	32.8	26.950-38.601
Quintana Roo	23.4	19.973-26.855
San Luis Potosí	23.7	18.679-28.694
Sinaloa	23.0	18.148-27.787
Sonora	9.7	6.190-13.219
Tabasco	13.8	10.428-17.155
Tamaulipas	17.4	13.058-21.750
Tlaxcala	37.5	30.744-44.284
Veracruz	16.0	11.956-20.117
Yucatán	22.4	18.599-26.227
Zacatecas	18.0	14.064-21.861
<b>Nacional</b>	<b>21.5</b>	<b>20.470-22.505</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ALGUNA VEZ Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	14.4	11.431-17.439
Baja California	6.7	4.707-8.716
Baja California Sur	9.6	6.201-12.956
Campeche	11.4	8.448-14.371
Chiapas	7.5	4.875-10.131
Chihuahua	11.5	9.384-13.528
Coahuila	16.3	11.451-21.080
Colima	9.8	6.228-13.372
Distrito Federal	15.9	11.794-20.058
Durango	12.0	7.128-16.774
Estado de México	13.8	10.873-16.707
Guanajuato	10.2	6.033-14.355
Guerrero	13.5	9.764-17.137
Hidalgo	14.7	10.955-18.463
Jalisco	10.4	7.215-13.512
Michoacán	16.1	11.874-20.409
Morelos	11.8	8.792-14.715
Nayarit	12.6	9.036-16.161
Nuevo León	6.6	4.680-8.609
Oaxaca	11.8	9.206-14.473
Puebla	14.6	10.744-18.494
Querétaro	15.7	11.021-20.375
Quintana Roo	13.2	9.753-16.704
San Luis Potosí	11.9	8.784-14.957
Sinaloa	11.6	7.331-15.951
Sonora	2.9	1.492-4.338
Tabasco	7.3	3.997-10.576
Tamaulipas	8.7	6.249-11.118
Tlaxcala	20.9	16.273-25.445
Veracruz	13.8	9.627-18.066
Yucatán	13.0	9.758-16.294
Zacatecas	7.1	4.715-9.556
<b>Nacional</b>	<b>12.1</b>	<b>11.301-12.862</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	9.6	7.022-12.094
Baja California	4.2	2.770-5.570
Baja California Sur	5.5	3.889-7.108
Campeche	7.3	5.838-8.849
Chiapas	5.0	3.477-6.498
Chihuahua	7.9	5.762-10.052
Coahuila	9.4	6.822-11.981
Colima	8.4	5.968-10.831
Distrito Federal	7.3	5.266-9.309
Durango	8.3	5.745-10.943
Estado de México	9.1	7.316-10.785
Guanajuato	7.5	5.111-9.925
Guerrero	9.8	7.496-12.060
Hidalgo	10.6	8.222-12.899
Jalisco	7.2	5.614-8.692
Michoacán	11.3	7.861-14.770
Morelos	9.2	7.501-10.979
Nayarit	8.9	6.904-10.905
Nuevo León	4.9	3.748-6.141
Oaxaca	9.6	7.221-11.896
Puebla	10.6	8.170-13.035
Querétaro	12.5	9.153-15.806
Quintana Roo	8.2	6.541-9.860
San Luis Potosí	9.3	7.352-11.295
Sinaloa	7.7	5.709-9.698
Sonora	3.1	1.832-4.386
Tabasco	4.8	2.947-6.616
Tamaulipas	6.6	4.664-8.476
Tlaxcala	15.8	12.597-19.076
Veracruz	7.2	4.742-9.660
Yucatán	8.4	6.367-10.334
Zacatecas	6.4	4.453-8.392
<b>Nacional</b>	<b>8.1</b>	<b>7.606-8.542</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	12.0	8.410-15.671
Baja California	5.7	3.237-8.075
Baja California Sur	6.7	4.577-8.764
Campeche	9.1	6.828-11.376
Chiapas	6.6	4.660-8.564
Chihuahua	10.6	7.057-14.147
Coahuila	12.9	9.048-16.811
Colima	12.0	8.616-15.349
Distrito Federal	8.1	5.401-10.755
Durango	11.4	7.742-14.977
Estado de México	12.2	9.431-14.945
Guanajuato	10.3	6.800-13.773
Guerrero	13.4	9.943-16.885
Hidalgo	13.6	10.430-16.692
Jalisco	10.4	7.820-12.886
Michoacán	13.5	9.542-17.556
Morelos	11.6	8.782-14.454
Nayarit	12.3	9.148-15.520
Nuevo León	6.6	4.759-8.355
Oaxaca	13.6	9.921-17.273
Puebla	13.9	10.419-17.312
Querétaro	17.3	12.593-22.010
Quintana Roo	10.5	8.440-12.618
San Luis Potosí	13.1	10.270-15.846
Sinaloa	9.6	6.756-12.460
Sonora	5.0	2.879-7.170
Tabasco	6.2	4.187-8.273
Tamaulipas	9.4	6.336-12.503
Tlaxcala	20.5	15.874-25.207
Veracruz	6.5	4.123-8.825
Yucatán	10.9	7.820-14.008
Zacatecas	9.3	6.335-12.344
<b>Nacional</b>	<b>10.5</b>	<b>9.852-11.202</b>

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO AÑO Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	7.0	4.857-9.243
Baja California	2.7	1.707-3.598
Baja California Sur	4.2	1.987-6.483
Campeche	5.5	3.314-7.705
Chiapas	3.4	1.772-4.944
Chihuahua	5.2	3.713-6.707
Coahuila	6.0	3.446-8.544
Colima	4.8	2.661-6.914
Distrito Federal	6.4	4.373-8.484
Durango	5.3	2.738-7.835
Estado de México	5.5	4.086-6.910
Guanajuato	4.4	1.878-6.955
Guerrero	6.0	3.784-8.204
Hidalgo	7.3	4.715-9.798
Jalisco	4.0	2.439-5.602
Michoacán	9.1	5.404-12.890
Morelos	6.8	4.644-8.950
Nayarit	5.6	3.675-7.459
Nuevo León	3.1	1.865-4.362
Oaxaca	5.2	3.167-7.323
Puebla	7.3	4.665-9.943
Querétaro	7.5	4.652-10.327
Quintana Roo	5.8	3.789-7.907
San Luis Potosí	5.6	3.814-7.300
Sinaloa	5.9	3.910-7.867
Sonora	1.3	0.439-2.123
Tabasco	3.2	1.144-5.233
Tamaulipas	3.8	2.297-5.293
Tlaxcala	11.2	8.349-14.031
Veracruz	8.0	4.494-11.488
Yucatán	5.5	3.682-7.388
Zacatecas	3.8	2.286-5.398
<b>Nacional</b>	<b>5.5</b>	<b>5.035-5.989</b>



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>ALCOHOL ÚLTIMO MES</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	5.4	3.527-7.217
Baja California	3.0	1.822-4.132
Baja California Sur	2.5	1.412-3.574
Campeche	3.7	2.651-4.755
Chiapas	2.7	1.741-3.745
Chihuahua	3.4	2.224-4.658
Coahuila	4.8	2.990-6.546
Colima	4.6	2.867-6.402
Distrito Federal	3.2	2.236-4.150
Durango	4.8	3.049-6.638
Estado de México	4.6	3.256-5.872
Guanajuato	3.3	1.932-4.661
Guerrero	5.2	3.982-6.381
Hidalgo	4.5	3.138-5.818
Jalisco	3.1	1.937-4.336
Michoacán	6.1	3.895-8.359
Morelos	4.3	3.018-5.588
Nayarit	4.7	3.166-6.184
Nuevo León	2.2	1.375-2.985
Oaxaca	5.1	3.510-6.592
Puebla	5.2	3.593-6.839
Querétaro	6.8	4.438-9.157
Quintana Roo	4.5	3.360-5.683
San Luis Potosí	4.8	3.432-6.164
Sinaloa	3.3	2.198-4.390
Sonora	1.7	0.796-2.534
Tabasco	2.9	1.882-3.886
Tamaulipas	3.1	1.958-4.169
Tlaxcala	6.5	5.140-7.931
Veracruz	4.1	2.761-5.452
Yucatán	4.4	3.164-5.647
Zacatecas	3.3	2.071-4.588
<b>Nacional</b>	<b>4.0</b>	<b>3.714-4.328</b>

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
Secretaría de Educación Pública.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Aguascalientes	3.3	1.828-4.804
Baja California	1.5	0.861-2.209
Baja California Sur	1.7	0.798-2.634
Campeche	2.1	1.375-2.877
Chiapas	1.4	0.593-2.288
Chihuahua	2.2	1.439-2.935
Coahuila	2.7	1.551-3.910
Colima	2.6	1.205-3.902
Distrito Federal	1.7	0.932-2.435
Durango	2.8	1.598-4.073
Estado de México	2.8	1.872-3.798
Guanajuato	1.8	0.759-2.861
Guerrero	3.3	2.355-4.250
Hidalgo	3.0	1.824-4.209
Jalisco	1.8	0.988-2.649
Michoacán	3.5	1.647-5.294
Morelos	2.0	1.248-2.833
Nayarit	2.6	1.546-3.591
Nuevo León	1.5	0.856-2.239
Oaxaca	3.2	2.008-4.408
Puebla	2.7	1.569-3.740
Querétaro	4.8	2.937-6.578
Quintana Roo	2.7	1.906-3.574
San Luis Potosí	2.8	1.860-3.730
Sinaloa	1.6	0.966-2.189
Sonora	0.8	0.292-1.312
Tabasco	2.2	1.363-3.030
Tamaulipas	1.6	0.865-2.383
Tlaxcala	4.2	3.023-5.324
Veracruz	2.5	1.541-3.435
Yucatán	2.8	1.853-3.663
Zacatecas	1.9	1.070-2.781
<b>Nacional</b>	<b>2.4</b>	<b>2.143-2.592</b>

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>POBLACIÓN URBANA Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	17.1	16.266-17.986
Alcohol Último Año	8.0	7.507-8.575
Alcohol Último Mes	3.9	3.556-4.236
Consumo Excesivo de Alcohol	2.3	2.018-2.506

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN URBANA Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	21.4	20.208-22.538
Alcohol Último Año	10.3	9.520-11.054
Alcohol Último Mes	5.1	4.614-5.662
Consumo Excesivo de Alcohol	3.1	2.734-3.478

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN URBANA Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	12.7	11.718-13.592
Alcohol Último Año	5.7	5.122-6.229
Alcohol Último Mes	2.6	2.254-2.922
Consumo Excesivo de Alcohol	1.4	1.117-1.629

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL**

<b>POBLACIÓN RURAL Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	16.1	14.568-17.592
Alcohol Último Año	8.2	7.183-9.191
Alcohol Último Mes	4.4	3.740-5.150
Consumo Excesivo de Alcohol	2.7	2.184-3.266

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN RURAL Hombres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	21.9	19.715-24.054
Alcohol Último Año	11.4	9.897-12.810
Alcohol Último Mes	6.3	5.256-7.403
Consumo Excesivo de Alcohol	3.9	3.012-4.718

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

<b>POBLACIÓN RURAL Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Alcohol Alguna Vez	10.2	8.828-11.517
Alcohol Último Año	5.0	3.996-5.934
Alcohol Último Mes	2.5	1.855-3.198
Consumo Excesivo de Alcohol	1.6	1.099-2.031




\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.



# ANEXO 5: INTERVALOS DE CONFIANZA DE ALCOHOL CIUDADES

5.1 Secundaria y Bachillerato

5.2 Primaria





INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Listado de Tablas**

Uso de los Intervalos de Confianza  
Alcohol Alguna Vez Total  
Alcohol Alguna Vez Hombres  
Alcohol Alguna Vez Mujeres  
Alcohol Alguna Vez Secundaria  
Alcohol Alguna Vez Bachillerato  
Alcohol Último Año Total  
Alcohol Último Año Hombres  
Alcohol Último Año Mujeres  
Alcohol Último Año Secundaria  
Alcohol Último Año Bachillerato  
Alcohol Último Mes Total  
Alcohol Último Mes Hombres  
Alcohol Último Mes Mujeres  
Alcohol Último Mes Secundaria  
Alcohol Último Mes Bachillerato  
Consumo Excesivo de Alcohol Total  
Consumo Excesivo de Alcohol Hombres  
Consumo Excesivo de Alcohol Mujeres  
Consumo Excesivo de Alcohol Secundaria  
Consumo Excesivo de Alcohol Bachillerato  
Consumo Peligroso de Alcohol Total  
Consumo Peligroso de Alcohol Hombres  
Consumo Peligroso de Alcohol Mujeres  
Consumo Peligroso de Alcohol Secundaria  
Consumo Peligroso de Alcohol Bachillerato  
Consumo Problemático de Alcohol Total  
Consumo Problemático de Alcohol Hombres  
Consumo Problemático de Alcohol Mujeres  
Consumo Problemático de Alcohol Secundaria  
Consumo Problemático de Alcohol Bachillerato

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

**USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA**

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente manera. Si se quiere comparar el consumo de alcohol alguna vez en el nivel educativo de secundaria entre las ciudades de Tijuana y Acapulco, se hace lo siguiente:

Se busca el valor e intervalo de confianza del consumo de alcohol alguna vez en estudiantes de secundaria en la ciudad de Tijuana, en este caso es de 30.8% e IC 26.293-35.371, después se busca el valor de consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de Acapulco que es de 37.7% e

IC 33.112-42.314. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el consumo de anfetaminas en el nivel educativo de secundaria es igual en ambas Ciudades. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es la que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el nivel educativo de secundaria de una Ciudad con el nivel educativo de secundaria de otra, el total de una Ciudad con otra, hombres y mujeres de la misma Ciudad y nivel educativo.

Los intervalos de confianza, también pueden servir para hacer comparaciones entre hombres y mujeres, o bien entre las distintas Ciudades o con estudios similares.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

<b>Alcohol Alguna Vez Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	48.7	45.448-51.940
Apatzingán	52.3	48.420-56.092
Cancún-Playa del Carmen	56.0	53.311-58.664
Ciudad del Carmen	54.6	51.841-57.458
Ciudad Juárez	51.1	48.092-54.034
Cuatla	58.0	54.794-61.290
Ecatepec	58.1	54.520-61.666
Guadalajara	62.7	59.335-66.164
Tijuana	46.6	43.440-49.667
<b>Hombres</b>		
Acapulco	47.1	43.374-50.756
Apatzingán	49.8	45.421-54.247
Cancún-Playa del Carmen	55.0	52.110-57.899
Ciudad del Carmen	53.3	50.334-56.212
Ciudad Juárez	51.4	48.017-54.758
Cuatla	57.5	53.718-61.303
Ecatepec	59.6	55.793-63.310
Guadalajara	60.0	56.190-63.879
Tijuana	47.4	44.243-50.598
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	50.5	46.405-54.500
Apatzingán	54.5	50.237-58.709
Cancún-Playa del Carmen	57.0	53.757-60.171
Ciudad del Carmen	55.9	52.394-59.407
Ciudad Juárez	50.7	47.342-54.147
Cuatla	58.5	54.507-62.558
Ecatepec	56.6	52.021-61.219
Guadalajara	65.2	61.440-68.910
Tijuana	45.8	41.964-49.549
<b>Secundaria</b>		
Acapulco	37.7	33.112-42.314
Apatzingán	40.9	35.544-46.236
Cancún-Playa del Carmen	42.7	39.090-46.341
Ciudad del Carmen	42.0	38.314-45.733
Ciudad Juárez	39.2	34.664-43.755
Cuatla	43.2	38.259-48.112
Ecatepec	44.8	39.963-49.624
Guadalajara	48.7	43.418-54.030
Tijuana	30.8	26.293-35.371
<b>Bachillerato</b>		
Acapulco	65.2	62.016-68.464
Apatzingán	68.9	65.057-72.827
Cancún-Playa del Carmen	73.9	71.255-76.608
Ciudad del Carmen	72.3	69.560-75.032
Ciudad Juárez	68.0	65.025-71.007
Cuatla	76.3	72.734-79.799
Ecatepec	80.8	77.696-83.918
Guadalajara	79.6	76.905-82.234
Tijuana	69.0	65.617-72.285

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

<b>Alcohol Último Año</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	31.1	28.171-34.007
Apatzingán	35.8	32.526-39.132
Cancún-Playa del Carmen	34.0	31.759-36.305
Ciudad del Carmen	32.7	30.245-35.178
Ciudad Juárez	31.7	29.041-34.448
Cuautla	38.9	36.112-41.748
Ecatepec	40.6	37.118-44.054
Guadalajara	43.4	40.478-46.375
Tijuana	27.5	25.178-29.821
<b>Hombres</b>		
Acapulco	28.7	25.258-32.212
Apatzingán	33.8	29.680-37.958
Cancún-Playa del Carmen	34.6	31.763-37.384
Ciudad del Carmen	32.0	29.327-34.632
Ciudad Juárez	31.2	28.210-34.280
Cuautla	37.5	34.031-41.009
Ecatepec	41.9	38.125-45.611
Guadalajara	40.5	36.816-44.212
Tijuana	27.3	24.760-29.853
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	33.6	30.149-37.113
Apatzingán	37.7	34.148-41.190
Cancún-Playa del Carmen	33.5	30.719-36.269
Ciudad del Carmen	33.4	30.366-36.388
Ciudad Juárez	32.2	29.051-35.419
Cuautla	40.2	36.530-43.935
Ecatepec	39.3	35.045-43.538
Guadalajara	46.0	42.421-49.635
Tijuana	27.7	24.716-30.639
<b>Secundaria</b>		
Acapulco	22.2	18.366-26.000
Apatzingán	23.9	19.620-28.093
Cancún-Playa del Carmen	22.5	19.555-25.346
Ciudad del Carmen	22.0	19.093-24.987
Ciudad Juárez	22.2	18.533-25.878
Cuautla	24.8	20.962-28.674
Ecatepec	26.1	22.009-30.250
Guadalajara	30.2	26.117-34.233
Tijuana	13.9	10.888-16.891
<b>Bachillerato</b>		
Acapulco	44.5	40.533-48.487
Apatzingán	53.4	49.199-57.612
Cancún-Playa del Carmen	49.7	46.660-52.722
Ciudad del Carmen	47.6	44.516-50.738
Ciudad Juárez	45.4	41.126-49.651
Cuautla	56.2	52.255-60.229
Ecatepec	65.3	60.938-69.612
Guadalajara	59.3	56.103-62.532
Tijuana	46.9	43.141-50.638

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

<b>Alcohol Último Mes</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	21.7	19.197-24.229
Apatzingán	25.5	22.696-28.401
Cancún-Playa del Carmen	24.6	22.631-26.640
Ciudad del Carmen	22.7	20.328-25.145
Ciudad Juárez	22.9	20.769-25.088
Cuatla	27.9	25.189-30.592
Ecatepec	30.3	27.441-33.169
Guadalajara	32.8	30.264-35.262
Tijuana	19.5	17.638-21.406
<b>Hombres</b>		
Acapulco	19.9	16.966-22.778
Apatzingán	24.1	20.705-27.476
Cancún-Playa del Carmen	24.4	22.057-26.663
Ciudad del Carmen	21.9	19.310-24.466
Ciudad Juárez	22.1	19.620-24.650
Cuatla	27.8	24.332-31.190
Ecatepec	30.1	26.780-33.440
Guadalajara	29.5	26.702-32.355
Tijuana	19.1	16.856-21.383
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	23.7	20.747-26.652
Apatzingán	26.9	23.763-30.002
Cancún-Playa del Carmen	24.9	22.243-27.574
Ciudad del Carmen	23.5	20.578-26.439
Ciudad Juárez	23.7	21.114-26.299
Cuatla	28.0	24.652-31.369
Ecatepec	30.5	27.100-33.903
Guadalajara	35.7	32.434-38.869
Tijuana	19.9	17.521-22.263
<b>Secundaria</b>		
Acapulco	15.7	12.434-18.936
Apatzingán	15.7	12.237-19.215
Cancún-Playa del Carmen	16.4	13.955-18.759
Ciudad del Carmen	13.9	11.085-16.643
Ciudad Juárez	14.9	12.273-17.522
Cuatla	16.8	13.318-20.371
Ecatepec	17.1	14.250-19.965
Guadalajara	22.0	18.960-25.049
Tijuana	9.0	6.978-10.953
<b>Bachillerato</b>		
Acapulco	30.8	27.084-34.508
Apatzingán	40.0	35.876-44.062
Cancún-Playa del Carmen	35.8	32.447-39.208
Ciudad del Carmen	35.1	31.825-38.452
Ciudad Juárez	34.4	30.476-38.354
Cuatla	41.4	37.209-45.673
Ecatepec	52.8	48.552-57.134
Guadalajara	45.7	42.246-49.082
Tijuana	34.6	30.772-38.350

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

<b>Consumo Excesivo de Alcohol</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	11.7	9.839-13.521
Apatzingán	14.7	12.583-16.806
Cancún-Playa del Carmen	11.8	10.576-13.019
Ciudad del Carmen	12.0	10.267-13.729
Ciudad Juárez	12.3	10.846-13.741
Cuatla	14.4	12.594-16.261
Ecatepec	16.0	13.875-18.087
Guadalajara	18.2	16.363-20.102
Tijuana	10.6	9.170-11.976
<b>Hombres</b>		
Acapulco	11.7	9.285-14.052
Apatzingán	14.4	12.095-16.731
Cancún-Playa del Carmen	12.6	11.012-14.150
Ciudad del Carmen	12.0	10.093-13.857
Ciudad Juárez	12.7	10.755-14.600
Cuatla	15.1	12.549-17.676
Ecatepec	16.4	13.811-18.976
Guadalajara	17.1	14.838-19.263
Tijuana	11.1	9.382-12.903
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	11.7	9.631-13.753
Apatzingán	15.0	12.539-17.365
Cancún-Playa del Carmen	11.0	9.349-12.690
Ciudad del Carmen	12.0	9.870-14.169
Ciudad Juárez	11.9	10.197-13.635
Cuatla	13.8	11.510-16.079
Ecatepec	15.6	12.892-18.237
Guadalajara	19.3	16.865-21.712
Tijuana	10.1	8.380-11.720
<b>Secundaria</b>		
Acapulco	7.9	5.674-10.153
Apatzingán	8.6	6.139-11.005
Cancún-Playa del Carmen	6.9	5.689-8.135
Ciudad del Carmen	6.8	4.767-8.813
Ciudad Juárez	7.2	5.717-8.615
Cuatla	7.5	5.517-9.578
Ecatepec	7.3	5.650-8.939
Guadalajara	11.6	9.428-13.833
Tijuana	3.5	2.435-4.590
<b>Bachillerato</b>		
Acapulco	17.4	14.341-20.367
Apatzingán	23.7	20.355-27.010
Cancún-Playa del Carmen	18.4	16.113-20.692
Ciudad del Carmen	19.3	16.645-21.910
Ciudad Juárez	19.6	16.424-22.829
Cuatla	22.9	19.647-26.088
Ecatepec	30.8	26.366-35.265
Guadalajara	26.2	23.014-29.287
Tijuana	20.6	17.293-23.972

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

<b>Consumo Peligroso de Alcohol Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	4.3	3.311-5.266
Apatzingán	5.4	4.212-6.500
Cancún-Playa del Carmen	4.0	3.319-4.753
Ciudad del Carmen	4.5	3.513-5.516
Ciudad Juárez	4.5	3.632-5.424
Cuatla	4.9	3.868-5.865
Ecatepec	6.5	5.327-7.605
Guadalajara	5.8	4.754-6.759
Tijuana	4.5	3.739-5.313
<b>Hombres</b>		
Acapulco	4.5	3.296-5.732
Apatzingán	5.8	4.216-7.289
Cancún-Playa del Carmen	4.6	3.755-5.521
Ciudad del Carmen	4.8	3.654-5.954
Ciudad Juárez	5.1	3.812-6.419
Cuatla	6.1	4.478-7.701
Ecatepec	7.8	6.235-9.279
Guadalajara	6.4	4.913-7.815
Tijuana	5.3	4.109-6.403
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	4.0	2.870-5.221
Apatzingán	5.0	3.722-6.266
Cancún-Playa del Carmen	3.4	2.599-4.278
Ciudad del Carmen	4.3	3.012-5.490
Ciudad Juárez	4.0	2.958-4.945
Cuatla	3.7	2.660-4.814
Ecatepec	5.2	3.800-6.523
Guadalajara	5.2	3.908-6.519
Tijuana	3.9	3.004-4.705
<b>Secundaria</b>		
Acapulco	2.9	1.586-4.275
Apatzingán	2.8	1.691-3.855
Cancún-Playa del Carmen	2.0	1.338-2.647
Ciudad del Carmen	2.4	1.406-3.328
Ciudad Juárez	2.2	1.447-2.915
Cuatla	2.0	1.054-2.957
Ecatepec	2.0	1.130-2.898
Guadalajara	3.4	2.277-4.454
Tijuana	1.1	0.506-1.598
<b>Bachillerato</b>		
Acapulco	6.3	4.919-7.750
Apatzingán	9.1	6.871-11.426
Cancún-Playa del Carmen	6.8	5.422-8.177
Ciudad del Carmen	7.5	5.674-9.356
Ciudad Juárez	7.9	5.831-9.938
Cuatla	8.4	6.478-10.275
Ecatepec	14.1	11.430-16.708
Guadalajara	8.6	6.855-10.393
Tijuana	9.5	7.474-11.477

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES**

<b>Consumo Problemático de Alcohol Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	12.2	10.561-13.886
Apatzingán	13.4	11.358-15.494
Cancún-Playa del Carmen	11.3	10.004-12.587
Ciudad del Carmen	11.9	10.378-13.471
Ciudad Juárez	11.5	10.014-13.000
Cuautla	14.9	13.110-16.661
Ecatepec	16.2	14.166-18.174
Guadalajara	17.0	15.234-18.802
Tijuana	9.8	8.594-10.963
<b>Hombres</b>		
Acapulco	13.3	11.094-15.416
Apatzingán	14.3	11.804-16.793
Cancún-Playa del Carmen	13.0	11.437-14.509
Ciudad del Carmen	13.0	11.049-14.998
Ciudad Juárez	12.0	10.101-13.876
Cuautla	16.9	14.271-19.626
Ecatepec	18.2	15.649-20.681
Guadalajara	17.0	14.738-19.294
Tijuana	11.0	9.370-12.599
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	11.1	9.089-13.131
Apatzingán	12.6	10.283-14.971
Cancún-Playa del Carmen	9.6	8.034-11.226
Ciudad del Carmen	10.9	8.924-12.926
Ciudad Juárez	11.0	9.331-12.737
Cuautla	13.0	10.858-15.102
Ecatepec	14.2	11.708-16.603
Guadalajara	17.0	14.857-19.182
Tijuana	8.7	7.178-10.159
<b>Secundaria</b>		
Acapulco	9.7	7.400-11.966
Apatzingán	8.6	6.020-11.250
Cancún-Playa del Carmen	7.3	5.969-8.626
Ciudad del Carmen	8.3	6.478-10.061
Ciudad Juárez	7.6	5.860-9.387
Cuautla	8.6	6.560-10.650
Ecatepec	8.4	6.704-10.096
Guadalajara	12.9	10.417-15.370
Tijuana	3.5	2.554-4.545
<b>Bachillerato</b>		
Acapulco	16.1	13.769-18.334
Apatzingán	20.5	17.378-23.540
Cancún-Playa del Carmen	16.7	14.319-19.085
Ciudad del Carmen	17.0	14.423-19.643
Ciudad Juárez	17.1	14.138-19.983
Cuautla	22.6	19.465-25.716
Ecatepec	29.4	25.198-33.681
Guadalajara	22.0	19.241-24.688
Tijuana	18.7	15.775-21.528

**Fuente:** Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.  
Comisión Nacional Contra las Adicciones  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
Secretaría de Educación Pública

INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

**Listado de Tablas**

Uso de los Intervalos de Confianza  
Alcohol Alguna Vez Total  
Alcohol Alguna Vez Hombres  
Alcohol Alguna Vez Mujeres  
Alcohol Último Año Total  
Alcohol Último Año Hombres  
Alcohol Último Año Mujeres  
Alcohol Último Mes Total  
Consumo Excesivo de Alcohol Total

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

**USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA**

El intervalo de confianza (IC 95%) se interpreta de la siguiente manera. Si se quiere comparar el consumo de alcohol alguna vez en primaria entre las ciudades de Guadalajara y Ciudad Juárez, se hace lo siguiente:

Se buscan el valor e intervalos de confianza del consumo de alcohol alguna vez en los estudiantes de primaria de la Ciudad de Guadalajara, en este caso son de 18.9% e IC 15.606-22.282, después se buscan los valores de consumo de alcohol alguna vez en estudiantes de primaria de Ciudad Juárez que son de 18.0% e IC 15.902-20.055. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el consumo de alcohol alguna vez en el nivel educativo de primaria es igual en ambas Ciudades. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es la que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo el total de alumnos de primaria de una Ciudad con el de otra, hombres y mujeres de la misma Ciudad, hombres de una Ciudad con otra, o bien con estudios similares.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.



**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

<b>Alcohol Alguna Vez Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	13.1	10.772-15.488
Apatzingán	21.2	16.198-26.142
Cancún-Playa del Carmen	16.3	13.690-18.882
Ciudad del Carmen	17.8	14.975-20.649
Ciudad Juárez	18.0	15.902-20.055
Cuatla	20.7	17.052-24.337
Ecatepec	19.4	16.036-22.827
Guadalajara	18.9	15.606-22.282
Tijuana	12.6	10.034-15.140
<b>Hombres</b>		
Acapulco	18.1	14.608-21.514
Apatzingán	28.8	21.747-35.782
Cancún-Playa del Carmen	21.3	17.753-24.826
Ciudad del Carmen	21.8	17.853-25.741
Ciudad Juárez	21.8	18.547-25.028
Cuatla	26.4	21.752-31.071
Ecatepec	23.8	19.764-27.758
Guadalajara	22.4	18.407-26.388
Tijuana	16.3	12.895-19.709
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	8.0	5.913-10.112
Apatzingán	13.7	9.716-17.622
Cancún-Playa del Carmen	11.0	8.259-13.677
Ciudad del Carmen	13.6	10.512-16.636
Ciudad Juárez	14.1	11.635-16.484
Cuatla	14.1	10.386-17.883
Ecatepec	15.1	11.299-18.926
Guadalajara	15.4	11.802-19.071
Tijuana	8.7	6.098-11.259

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

<b>Alcohol Último Año</b>		
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	6.9	4.986-8.722
Apatzingán	10.9	7.792-13.944
Cancún-Playa del Carmen	7.1	5.602-8.515
Ciudad del Carmen	8.2	6.585-9.878
Ciudad Juárez	9.0	7.364-10.690
Cuatla	9.1	6.771-11.474
Ecatepec	8.9	6.685-11.071
Guadalajara	9.5	7.328-11.595
Tijuana	5.6	4.179-7.094
<b>Hombres</b>		
Acapulco	10.4	7.450-13.316
Apatzingán	15.2	10.413-19.991
Cancún-Playa del Carmen	9.0	7.061-10.871
Ciudad del Carmen	9.2	6.934-11.442
Ciudad Juárez	10.5	8.201-12.853
Cuatla	12.5	9.119-15.918
Ecatepec	11.5	8.498-14.449
Guadalajara	10.5	7.665-13.245
Tijuana	7.5	5.250-9.691
<b>Mujeres</b>		
Acapulco	3.2	1.998-4.384
Apatzingán	6.6	4.114-9.060
Cancún-Playa del Carmen	5.0	3.035-7.028
Ciudad del Carmen	7.2	4.913-9.515
Ciudad Juárez	7.5	5.577-9.392
Cuatla	5.2	3.137-7.313
Ecatepec	6.3	4.013-8.565
Guadalajara	8.5	5.880-11.026
Tijuana	3.7	2.513-4.900

**INTERVALOS DE CONFIANZA  
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO  
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**


**5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES**

<b>Alcohol Último Mes Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	3.8	2.519-5.012
Apatzingán	6.7	4.486-8.971
Cancún-Playa del Carmen	4.0	2.866-5.100
Ciudad del Carmen	4.7	3.235-6.207
Ciudad Juárez	4.0	3.110-4.847
Cuatla	4.0	2.745-5.336
Ecatepec	4.4	2.958-5.909
Guadalajara	3.5	2.340-4.731
Tijuana	3.2	2.130-4.230

<b>Consumo Excesivo de Alcohol Total</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Acapulco	2.4	1.474-3.419
Apatzingán	4.2	2.634-5.703
Cancún-Playa del Carmen	2.4	1.642-3.182
Ciudad del Carmen	3.0	1.925-4.032
Ciudad Juárez	2.4	1.726-3.165
Cuatla	2.3	1.447-3.059
Ecatepec	2.6	1.604-3.674
Guadalajara	1.6	0.860-2.258
Tijuana	1.9	1.135-2.585

\*\* Consumo Excesivo de Alcohol: 5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión.






## ANEXO 6: MAPAS DE CONSUMO NACIONAL

6.1 Secundaria y Bachillerato

6.2 Primaria





# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

## Resultados Nacionales


### Secundaria y Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes

#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.


### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.



### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Hombres Nacional = 15.7%  
IC 95% 15.085-16.311

5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión


- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Mujeres Nacional = 13.3%  
IC 95% 12.758-13.894



### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



Total Nacional = 5.2%  
IC 95% 4.953-5.450

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Hombres Nacional = 6.3%  
IC 95% 5.922-6.601


- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

Mujeres Nacional = 4.2%  
IC 95% 3.869-4.432



### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Total Nacional = 14.4%  
IC 95% 13.984-14.882

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.


# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

## Resultados Nacionales

### Secundaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes

#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria


Total Secundaria = 40.7%  
IC 95% 39.439-41.898



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria


Total Secundaria = 24.2%  
IC 95% 23.125-25.192



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

Total Secundaria = 16.9%  
IC 95% 16.078-17.748




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

Total Secundaria = 8.6%  
IC 95% 8.045-9.162

5 copas o más en el último mes, en una sola ocasión

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

Total Nacional = 2.6%  
IC 95% 2.376-2.869

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria

Total Nacional = 9.4%  
IC 95% 8.886-9.925

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

## Resultados Nacionales

### Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes

#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato

Total Bachillerato = 73.9%  
IC 95% 73.079-74.692



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato


Total Bachillerato = 54.3%  
IC 95% 53.330-55.200



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.


#### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

Total Bachillerato = 41.9%  
IC 95% 40.906-42.821



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato



Total Bachillerato = 24.2%  
IC 95% 23.415-25.013

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato



Total Nacional = 9.4%  
IC 95% 8.944-9.941

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato



Total Nacional = 22.7%  
IC 95% 21.930-23.469


Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

## Resultados Nacionales


### Primaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes

#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

#### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

## Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.






# ANEXO 7: MAPAS DE CONSUMO CIUDADES

7.1 Secundaria y Bachillerato

7.2 Primaria






# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


## Resultados Ciudades

### Secundaria y Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes


## Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




## Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo



## Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.


### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato




### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo



### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato



## Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato por Sexo




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


## Resultados Ciudades

### Secundaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes


#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria




#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Secundaria




#### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria




### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria



### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Secundaria



### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Secundaria






# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


## Resultados Ciudades

### Bachillerato Alguna Vez, Último Año y Último Mes


#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Bachillerato




#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Bachillerato




#### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato




### Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato



### Consumo Peligroso de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato



### Consumo Problemático de Alcohol en Estudiantes de Bachillerato




# Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014


## Resultados Ciudades

### Primaria Alguna Vez, Último Año y Último Mes


#### Consumo de Alcohol Alguna Vez en Estudiantes de Primaria




#### Consumo de Alcohol en el Último Año en Estudiantes de Primaria



#### Consumo de Alcohol en el Último Mes en Estudiantes de Primaria



## Consumo Excesivo de Alcohol en Estudiantes de Primaria



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.

**Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol** Se terminó de imprimir en noviembre de 2015 en Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza N° 14 Colonia Portales Oriente, C.P. 03570 Delegación Benito Juárez, México D.F. con un tiraje de 2200 ejemplares.