

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 16 de 2022

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Defectos al nacimiento | 1 |
| 3.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 4.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 5.- | Enfermedades de interés local o regional | 2 |
| 6.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 7.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 8.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 3 |
| 9.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 4 |
| 10.- | Enfermedades no transmisibles | 4 |
| 11.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 6 |
| 12.- | Enfermedades transmitidas por vector | 7 |
| 13.- | Nutrición | 7 |
| 14.- | Otras enfermedades exantemáticas | 8 |
| 15.- | Otras enfermedades transmisibles | 8 |
| 16.- | Zoonosis | 8 |
| 17.- | Directorio | 9 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|------|
| | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Tasa *100,000 Habitantes | | |
| | | | Femenino | Masculino | | | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | | Total | |
| Accidentes | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 3 | 53 | 78 | 131 | 127.8 | 17 | 50 | 67 | 66.7 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 4 | 9 | 37 | 46 | 44.9 | 6 | 24 | 30 | 29.9 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 10 | 13 | 23 | 22.4 | 9 | 15 | 24 | 23.9 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.8 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| | Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 12 | 142 | 0 | 142 | 138.6 | 102 | 0 | 102 | 101.5 | |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 3 | 15 | 40 | 55 | 55.3 | 2 | 9 | 11 | 11.3 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 9 | 9 | 18 | 18.1 | 4 | 10 | 14 | 14.4 | |
| | Mordedura por serpiente(X20) | 1 | 1 | 7 | 8 | 8.0 | 5 | 4 | 9 | 9.3 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 2 | 9 | 11 | 11.1 | 4 | 4 | 8 | 8.2 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 2 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10 | 0 | 10 | 10.3 | |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 1 | 28 | 28 | 56 | 251.4 | 15 | 30 | 45 | 206.3 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 4 | 20 | 24 | 107.8 | 7 | 36 | 43 | 197.1 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 3 | 3 | 6 | 26.9 | 4 | 10 | 14 | 64.2 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| | Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 17 | 66 | 83 | 30.7 | 11 | 50 | 61 | 23.0 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 3 | 21 | 24 | 8.9 | 8 | 34 | 42 | 15.8 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.2 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 4 | 7 | 11 | 4.1 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 5 | 32 | 30 | 62 | 22.9 | 16 | 28 | 44 | 16.6 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 1 | 20 | 21 | 7.8 | 2 | 22 | 24 | 9.0 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 28 | 229 | 333 | 562 | 63.1 | 61 | 142 | 203 | 23.2 | | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 10 | 95 | 123 | 218 | 24.5 | 44 | 131 | 175 | 20.0 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 9 | 7 | 16 | 1.8 | 6 | 7 | 13 | 1.5 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 18 | 114 | 130 | 244 | 27.4 | 108 | 126 | 234 | 26.8 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 11 | 111 | 119 | 230 | 25.8 | 9 | 16 | 25 | 2.9 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 8 | 180 | 0 | 180 | 20.2 | 167 | 1 | 168 | 19.2 | | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 6 | 20 | 26 | 55.3 | 8 | 26 | 34 | 74.0 | | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 8 | 28 | 81 | 109 | 231.9 | 46 | 145 | 191 | 415.6 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 1 | 4 | 5 | 10.9 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 4 | 11 | 15 | 31.9 | 3 | 3 | 6 | 13.1 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 14 | 39 | 53 | 159.9 | 23 | 40 | 63 | 194.2 | | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 2 | 14 | 16 | 48.3 | 9 | 20 | 29 | 89.4 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 7 | 10 | 17 | 51.3 | 5 | 9 | 14 | 43.2 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.1 | 0 | 3 | 3 | 9.2 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 12.3 | | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 25 | 76 | 141 | 217 | 89.7 | 21 | 39 | 60 | 25.4 | | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 3 | 14 | 17 | 7.0 | 2 | 9 | 11 | 4.6 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 13 | 11 | 24 | 9.9 | 4 | 0 | 4 | 1.7 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 3 | 29 | 25 | 54 | 22.3 | 13 | 17 | 30 | 12.7 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 15 | 105 | 84 | 189 | 78.1 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 6 | 110 | 15 | 125 | 51.6 | 123 | 2 | 125 | 52.8 | | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 37 | 44 | 81 | 202.0 | 0 | 4 | 4 | 10.2 | | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 2 | 7 | 9 | 22.4 | 3 | 10 | 13 | 33.2 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 5.1 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 14 | 11 | 25 | 62.3 | 2 | 1 | 3 | 7.7 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 11 | 15 | 47 | 62 | 122.7 | 10 | 33 | 43 | 87.3 | | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 26 | 31 | 57 | 61.4 | 6 | 32 | 38 | 77.2 | | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.9 | 2 | 2 | 4 | 8.1 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 4 | 6 | 10 | 19.8 | 3 | 11 | 14 | 28.4 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | |
| Violencia Intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 2 | 4 | 1 | 5 | 9.9 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 1 | 3 | 5 | 8 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Total Accidentes | | 203 | 1574 | 1738 | 3312 | 14871.1 | 922 | 1178 | 2100 | 9625.9 | |
| Defectos al nacimiento | Felipe Carrillo Puerto | Anencefalía(O00) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Othon P. Blanco | Anencefalía(O00) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Anencefalía(O00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Benito Juárez | Espina bifida(O05) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | |
| | | Labio y paladar hendido(O35-O37) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0.3 | |
| | | Microcefalia(O02) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Anencefalía(O00) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Jose Maria Morelos | Labio y paladar hendido(O35-O37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Microcefalia(O02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Solidaridad | Espina bifida(O05) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Labio y paladar hendido(O35-O37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Total Defectos al nacimiento | | 0 | 5 | 6 | 11 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | |
| Displasias y neoplasias | Cozumel | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 1 | 28 | 0 | 28 | 27.3 | 13 | 0 | 13 | 12.9 |
| | | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| | | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 4.1 |
| | | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Isla Mujeres | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 10 | 0 | 10 | 44.9 | 12 | 0 | 12 | 55.0 |
| | | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 5 | 0 | 5 | 1.9 |
| | | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | Othon P. Blanco | Tumor maligno de la mama(C50) | 2 | 13 | 0 | 13 | 4.8 | 22 | 0 | 22 | 8.3 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 1 | 117 | 0 | 117 | 13.1 | 87 | 0 | 87 | 10.0 |
| | | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 6 | 0 | 6 | 0.7 |
| | Benito Juárez | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 19 | 3 | 22 | 2.5 | 20 | 0 | 20 | 2.3 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.6 | 8 | 0 | 8 | 0.9 |
| | | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Lazaro Cardenas | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 16 | 0 | 16 | 48.3 | 7 | 0 | 7 | 21.6 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|--------|
| | | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | |
| Displasias y neoplasias | Solidaridad | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 42 | 0 | 42 | 17.4 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | |
| | | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tumor maligno de la mama(C50) | 3 | 11 | 0 | 11 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 1.3 | |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 1.3 | |
| | | Tulum | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 11 | 0 | 11 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bacalar | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Total Displasias y neoplasias | | | 8 | 295 | 3 | 298 | 589.8 | 201 | 0 | 201 | 408.2 | |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromática | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 51 | 569 | 211 | 780 | 761.1 | 369 | 85 | 454 | 451.9 | |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Isla Mujeres | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 43 | 552 | 173 | 725 | 729.2 | 627 | 159 | 786 | 808.5 | |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 10 | 136 | 38 | 174 | 781.3 | 120 | 34 | 154 | 705.9 | |
| | Othon P. Blanco | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 145 | 1552 | 329 | 1881 | 695.1 | 1574 | 343 | 1917 | 722.8 | |
| | Benito Juárez | Síndrome meníngeo(G00-G03 excepto G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | |
| | Jose Maria Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 519 | 5653 | 1858 | 7511 | 842.7 | 5334 | 1881 | 7215 | 826.3 | |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | Lazaro Cardenas | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 5 | 6 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 32 | 470 | 111 | 581 | 1235.9 | 418 | 105 | 523 | 1138.0 | |
| | Solidaridad | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tulum | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 30 | 249 | 58 | 307 | 926.4 | 233 | 36 | 269 | 829.4 | |
| | Bacalar | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 179 | 1814 | 515 | 2329 | 962.3 | 1432 | 454 | 1886 | 796.9 | |
| | Puerto Morelos | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| | Total Enfermedades bajo vigilancia sindromática | | | 1052 | 11518 | 3406 | 14924 | 6700.8 | 10659 | 3230 | 13889 | 6366.2 |
| | Enfermedades de interés local o regional | Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 12 | 46 | 58 | 58.3 | 3 | 10 | 13 | 13.4 |
| Isla Mujeres | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Othon P. Blanco | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 2 | 11 | 13 | 4.8 | 6 | 17 | 23 | 8.7 | |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 3 | 1 | 28 | 29 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Benito Juárez | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 7 | 33 | 40 | 85.1 | 3 | 5 | 8 | 17.4 | |
| Jose Maria Morelos | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 2 | 5 | 17 | 22 | 66.4 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Lazaro Cardenas | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 2 | 8 | 9 | 17 | 7.0 | 1 | 6 | 7 | 3.0 | | |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 5 | 11 | 16 | 39.9 | 3 | 4 | 7 | 17.9 | | |
| Bacalar | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 2 | 7 | 14.2 | | |
| Total Enfermedades de interés local o regional | | | 10 | 41 | 158 | 199 | 393.9 | 24 | 46 | 70 | 142.2 | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 5 | 2 | 7 | 7.0 | |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| | | Sífilis adquirida(A51-A53) | 2 | 0 | 6 | 6 | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 7 | 131 | 0 | 131 | 127.8 | 58 | 0 | 58 | 57.7 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 47 | 5 | 52 | 52.3 | 32 | 1 | 33 | 33.9 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 13 | 13.4 | |
| | Isla Mujeres | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Sífilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | |
| | | Sífilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 12 | 0 | 12 | 12.1 | 8 | 2 | 10 | 10.3 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 9 | 129 | 0 | 129 | 129.7 | 202 | 0 | 202 | 207.8 | |
| | Othon P. Blanco | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 11 | 0 | 11 | 49.4 | 5 | 0 | 5 | 22.9 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Sífilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Benito Juárez | Vulvovaginitis(N76) | 1 | 47 | 0 | 47 | 211.0 | 58 | 0 | 58 | 265.9 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 4 | 70 | 4 | 74 | 27.3 | 158 | 4 | 162 | 61.1 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.2 | 2 | 5 | 7 | 2.6 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 55 | 20 | 75 | 27.7 | 34 | 1 | 35 | 13.2 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Jose Maria Morelos | Sífilis adquirida(A51-A53) | 1 | 5 | 21 | 26 | 9.6 | 6 | 36 | 42 | 15.8 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 2 | 22 | 1 | 23 | 8.5 | 98 | 4 | 102 | 38.5 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 21 | 423 | 0 | 423 | 156.3 | 454 | 0 | 454 | 171.2 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 7 | 222 | 26 | 248 | 27.8 | 204 | 26 | 230 | 26.3 | |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Lazaro Cardenas | Herpes genital(A60.0) | 1 | 20 | 15 | 35 | 3.9 | 20 | 16 | 36 | 4.1 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 7 | 9 | 16 | 1.8 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Sífilis adquirida(A51-A53) | 15 | 31 | 198 | 229 | 25.7 | 9 | 61 | 70 | 8.0 | |
| | | Sífilis congénita(A50) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| | Solidaridad | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 5 | 19 | 1 | 20 | 2.2 | 27 | 5 | 32 | 3.7 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 55 | 937 | 0 | 937 | 105.1 | 921 | 0 | 921 | 105.5 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 26 | 1 | 27 | 57.4 | 30 | 2 | 32 | 69.6 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 13 | 1 | 14 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Puerto Morelos | Sífilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | | Sífilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 9 | 19.6 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 22 | 270 | 0 | 270 | 574.4 | 185 | 0 | 185 | 402.5 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 6 | 0 | 6 | 18.1 | 3 | 2 | 5 | 15.4 | |
| Bacalar | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 5 | 49 | 0 | 49 | 147.9 | 50 | 0 | 50 | 154.2 | | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 13 | 36 | 5 | 41 | 16.9 | 14 | 0 | 14 | 5.9 | | |
| Solidaridad | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.1 | 1 | 4 | 5 | 2.1 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|
| | | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Solidaridad | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 9 | 27 | 36 | 14.9 | 4 | 7 | 11 | 4.6 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 18 | 1 | 19 | 7.9 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | Tulum | Vulvovaginitis(N76) | 11 | 255 | 0 | 255 | 105.4 | 133 | 0 | 133 | 56.2 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 3 | 2 | 5 | 12.5 | 7 | 0 | 7 | 17.9 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Bacalar | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 0 | 40 | 0 | 40 | 99.7 | 32 | 0 | 32 | 81.6 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 34 | 1 | 35 | 69.3 | 45 | 0 | 45 | 91.4 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| Total Enfermedades de transmisión sexual | | | 194 | 3018 | 357 | 3375 | 6679.9 | 2905 | 202 | 3107 | 6309.6 |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Cozumel | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 288 | 2470 | 2229 | 4699 | 4585.1 | 798 | 717 | 1515 | 1508.0 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 5 | 5 | 10 | 9.8 | 4 | 11 | 15 | 14.9 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 17 | 135 | 112 | 247 | 241.0 | 27 | 27 | 54 | 53.7 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 2 | 9 | 11 | 10.7 | 3 | 2 | 5 | 5.0 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 199 | 1795 | 1645 | 3440 | 3459.8 | 1036 | 904 | 1940 | 1995.5 |
| | Isla Mujeres | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3 | 2 | 5 | 5.1 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 5 | 35 | 58 | 93 | 93.5 | 78 | 69 | 147 | 151.2 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 4 | 2 | 6 | 26.9 | 3 | 2 | 5 | 22.9 |
| | Othon P. Blanco | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 5 | 3 | 8 | 3.0 | 15 | 11 | 26 | 9.8 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 258 | 3247 | 2569 | 5816 | 2149.3 | 2710 | 2225 | 4935 | 1860.7 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 4 | 17 | 18 | 35 | 12.9 | 17 | 5 | 22 | 8.3 |
| | Benito Juárez | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 11 | 151 | 127 | 278 | 102.7 | 126 | 114 | 240 | 90.5 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 10 | 18 | 28 | 10.3 | 28 | 40 | 68 | 25.6 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 11 | 18 | 29 | 3.3 | 3 | 2 | 5 | 0.6 |
| | Jose Maria Morelos | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 1677 | 17975 | 16728 | 34703 | 3893.3 | 15122 | 13980 | 29102 | 3332.9 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 64 | 75 | 139 | 15.6 | 35 | 63 | 98 | 11.2 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 132 | 739 | 690 | 1429 | 160.3 | 678 | 708 | 1386 | 158.7 |
| | Lazaro Cardenas | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 21 | 93 | 159 | 252 | 28.3 | 74 | 158 | 232 | 26.6 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 79 | 1008 | 816 | 1824 | 3880.1 | 489 | 380 | 869 | 1890.8 |
| | Solidaridad | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 8.7 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 3 | 35 | 27 | 62 | 131.9 | 35 | 24 | 59 | 128.4 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 13.1 |
| | Tulum | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 99 | 906 | 714 | 1620 | 4888.7 | 721 | 607 | 1328 | 4094.5 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 3 | 29 | 24 | 53 | 159.9 | 18 | 16 | 34 | 104.8 |
| | Bacalar | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 627 | 4717 | 3991 | 8708 | 3598.1 | 3537 | 3108 | 6645 | 2807.9 |
| | Puerto Morelos | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 12 | 15 | 27 | 11.2 | 3 | 13 | 16 | 6.8 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 29 | 150 | 140 | 290 | 119.8 | 108 | 99 | 207 | 87.5 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 1 | 15 | 23 | 38 | 15.7 | 25 | 20 | 45 | 19.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 37 | 357 | 376 | 733 | 1827.9 | 187 | 179 | 366 | 93.8 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 12 | 37 | 40 | 77 | 192.0 | 6 | 6 | 12 | 30.6 |
| Othon P. Blanco | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | 3 | 4 | 10.2 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 18.3 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 81 | 1040 | 807 | 1847 | 3655.6 | 640 | 528 | 1168 | 2371.9 | |
| Cozumel | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 36 | 4 | 40 | 13.9 | 5 | 4 | 9 | 18.3 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 2 | 36 | 31 | 67 | 132.6 | 42 | 19 | 61 | 123.9 | |
| | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 9 | 7 | 16 | 32.5 | |
| Isla Mujeres | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 69 | 511 | 566 | 1077 | 4835.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 28 | 31 | 59 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 28 | 31 | 59 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | | | 3677 | 36123 | 32463 | 68586 | 307956.1 | 26925 | 24271 | 51196 | 234671.4 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Cozumel | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 4 | 23 | 19 | 42 | 41.0 | 9 | 8 | 17 | 16.9 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 6 | 7 | 13 | 12.7 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 117 | 723 | 654 | 1377 | 1343.6 | 125 | 138 | 263 | 261.8 |
| | Othon P. Blanco | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 1 | 20 | 10 | 30 | 29.3 | 22 | 12 | 34 | 33.8 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 16 | 8 | 24 | 23.4 | 12 | 1 | 13 | 12.9 |
| | Isla Mujeres | Shigelosis(A03) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 6 | 65 | 59 | 124 | 124.7 | 61 | 62 | 123 | 126.5 |
| | Puerto Morelos | Ascariasis(B77) | 5 | 45 | 48 | 93 | 93.5 | 45 | 53 | 98 | 100.8 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 |
| | Cozumel | Giardiasis(A07.1) | 1 | 9 | 2 | 11 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 38 | 196 | 203 | 399 | 401.3 | 346 | 238 | 584 | 600.7 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 2 | 6 | 4 | 10 | 10.1 | 7 | 5 | 12 | 12.3 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 17 | 13 | 30 | 30.2 | 20 | 24 | 44 | 45.3 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 9 | 36 | 18 | 54 | 54.3 | 41 | 21 | 62 | 63.8 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 3 | 0 | 3 | 13.8 |
| | Othon P. Blanco | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 6 | 83 | 97 | 180 | 808.2 | 40 | 30 | 70 | 320.9 |
| | | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 2 | 5 | 7 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Isla Mujeres | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 11 | 112 | 56 | 168 | 62.1 | 100 | 102 | 202 | 76.2 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 7 | 6 | 13 | 4.8 | 27 | 50 | 77 | 29.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enterobiasis(B80) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 4 | 0 | 4 | 1.5 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 1 | 1 | 14 | 15 | 5.5 | 5 | 15 | 20 | 7.5 |
| | | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Giardiasis(A07.1) | 2 | 20 | 11 | 31 | 11.5 | 17 | 4 | 21 | 7.9 |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 81 | 688 | 545 | 1233 | 455.7 | 690 | 572 | 1262 | 475.8 |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 9 | 113 | 53 | 166 | 61.3 | 80 | 68 | 148 | 55.8 |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 3 | 16 | 15 | 31 | 11.5 | 10 | 6 | 16 | 6.0 |
| | Otras salmonelosis(A02) | 9 | 72 | 37 | 109 | 40.3 | 58 | 27 | 85 | 32.0 |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 13 | 98 | 90 | 188 | 21.1 | 120 | 87 | 207 | 23.7 |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 13 | 7 | 20 | 2.2 | 30 | 16 | 46 | 5.3 |
| | Enterobiasis(B80) | 2 | 7 | 4 | 11 | 1.2 | 12 | 8 | 20 | 2.3 |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 4 | 6 | 10 | 1.1 |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 798 | 5623 | 5373 | 10996 | 1233.6 | 4716 | 4686 | 9402 | 1076.8 |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 7 | 66 | 55 | 121 | 13.6 | 123 | 98 | 221 | 25.3 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.0 | 52 | 44 | 96 | 11.0 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 12 | 4 | 16 | 1.8 | 29 | 25 | 54 | 6.2 | |
| Shigelosis(A03) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 7 | 37 | 30 | 67 | 142.5 | 36 | 29 | 65 | 141.4 | |
| Ascariasis(B77) | 1 | 25 | 27 | 52 | 110.6 | 22 | 12 | 34 | 74.0 | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 5 | 6 | 11 | 23.4 | 4 | 4 | 8 | 17.4 | |
| Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 12 | 139 | 86 | 225 | 478.6 | 124 | 85 | 209 | 454.8 | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4.4 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 16 | 15 | 31 | 65.9 | 13 | 8 | 21 | 45.7 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 4 | 0 | 4 | 8.7 | |
| Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 3 | 6 | 9 | 27.2 | 1 | 5 | 6 | 18.5 | |
| Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 5 | 15.4 | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 9.2 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 8 | 94 | 75 | 169 | 510.0 | 190 | 128 | 318 | 980.5 | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 2 | 4 | 6 | 18.1 | 7 | 12 | 19 | 58.6 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 9.2 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 12 | 37 | 36 | 73 | 30.2 | 17 | 22 | 39 | 16.5 | |
| Ascariasis(B77) | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 1.7 | |
| Giardiasis(A07.1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 236 | 1381 | 1341 | 2722 | 1124.7 | 704 | 686 | 1390 | 587.3 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 8 | 61 | 45 | 106 | 43.8 | 21 | 22 | 43 | 18.2 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | 10 | 9 | 19 | 8.0 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 3.0 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 5.1 | |
| Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 7.7 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 28 | 143 | 98 | 241 | 601.0 | 36 | 30 | 66 | 168.4 | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | 7 | 17.9 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 1 | 1 | 4 | 5 | 9.9 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Ascariasis(B77) | 0 | 4 | 3 | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 13 | 129 | 104 | 233 | 461.2 | 202 | 181 | 383 | 777.8 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.9 | 1 | 3 | 4 | 8.1 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 5 | 0 | 5 | 10.2 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 20 | 181 | 157 | 338 | 1517.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | | 1476 | 10393 | 9481 | 19874 | 89235.7 | 8241 | 7672 | 15913 | 72941.7 |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Depresión(F32) | 3 | 26 | 5 | 31 | 30.2 | 9 | 6 | 15 | 14.9 |
| | Enfermedad de Alzheimer(C30) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| | Depresión(F32) | 1 | 13 | 2 | 15 | 15.1 | 5 | 3 | 8 | 8.2 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Depresión(F32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 18.3 |
| | Depresión(F32) | 13 | 124 | 33 | 157 | 58.0 | 184 | 57 | 241 | 90.9 |
| | Enfermedad de Alzheimer(C30) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Depresión(F32) | 23 | 201 | 111 | 312 | 35.0 | 111 | 29 | 140 | 16.0 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 5 | 1 | 6 | 0.7 | 3 | 2 | 5 | 0.6 |
| | Depresión(F32) | 0 | 4 | 2 | 6 | 12.8 | 8 | 2 | 10 | 21.8 |
| | Depresión(F32) | 1 | 7 | 3 | 10 | 30.2 | 3 | 1 | 4 | 12.3 |
| | Depresión(F32) | 1 | 19 | 5 | 24 | 9.9 | 17 | 4 | 21 | 8.9 |
| Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Depresión(F32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Depresión(F32) | 1 | 4 | 3 | 7 | 13.9 | 6 | 1 | 7 | 14.2 | |
| Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Depresión(F32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total Enfermedades neurológicas y de salud mental | | 44 | 418 | 173 | 591 | 2653.6 | 352 | 110 | 462 | 2117.7 |
| Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 2 | 25 | 18 | 43 | 42.0 | 12 | 6 | 18 | 17.9 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
| | Diabetes mellitus insulínopendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| | Diabetes mellitus no insulínopendiente (Tipo II)(E11-E14) | 7 | 68 | 63 | 131 | 127.8 | 53 | 31 | 84 | 83.6 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 2 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 9 | 0 | 9 | 9.0 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 2 | 9 | 11 | 10.9 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 4 | 5 | 9 | 8.8 | 3 | 4 | 7 | 7.0 |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 2 | 4 | 6 | 5.9 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 11 | 11 | 22 | 21.5 | 27 | 14 | 41 | 40.8 |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 15 | 123 | 94 | 217 | 211.7 | 38 | 32 | 70 | 69.7 |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 4 | 0 | 36 | 36 | 35.1 | 0 | 19 | 19 | 18.9 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 5 | 77 | 68 | 145 | 141.5 | 63 | 54 | 117 | 116.5 |
| Hipotermia(T68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Cozumel | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 4 | 9 | 8 | 17 | 16.6 | 11 | 6 | 17 | 16.9 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 12 | 1 | 13 | 12.7 | 0 | 7 | 7 | 7.0 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 2 | 11 | 5 | 16 | 15.6 | 5 | 5 | 10 | 10.0 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 17 | 146 | 115 | 261 | 254.7 | 61 | 38 | 99 | 98.5 |
| | Asma(J45, J46) | 3 | 23 | 36 | 59 | 59.3 | 10 | 23 | 33 | 33.9 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 11 | 0 | 11 | 11.1 | 3 | 0 | 3 | 3.1 |
| | Diabetes mellitus insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 3 | 63 | 55 | 118 | 118.7 | 34 | 17 | 51 | 52.5 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 23 | 0 | 23 | 23.1 | 7 | 0 | 7 | 7.2 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | 4 | 4 | 8 | 8.2 |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 5 | 11 | 11.3 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 14 | 93 | 64 | 157 | 157.9 | 46 | 61 | 107 | 110.1 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.1 | 0 | 10 | 10 | 10.3 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 13 | 62 | 68 | 130 | 130.7 | 34 | 47 | 81 | 83.3 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 15 | 105 | 98 | 203 | 204.2 | 106 | 68 | 174 | 179.0 | |
| Asma(J45, J46) | 0 | 8 | 5 | 13 | 58.4 | 27 | 12 | 39 | 178.8 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 13.8 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 3 | 15 | 6 | 21 | 94.3 | 13 | 8 | 21 | 96.3 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 4 | 0 | 4 | 18.0 | 3 | 0 | 3 | 13.8 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 4 | 0 | 4 | 18.0 | 0 | 2 | 2 | 9.2 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 9.2 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 4 | 87 | 49 | 136 | 610.6 | 121 | 74 | 195 | 893.8 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 8 | 8 | 35.9 | 0 | 5 | 5 | 22.9 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 10 | 6 | 16 | 71.8 | 16 | 14 | 30 | 137.5 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 1 | 6 | 2 | 8 | 35.9 | 7 | 1 | 8 | 36.7 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 6 | 8 | 14 | 62.9 | 1 | 10 | 11 | 50.4 | |
| Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 1 | 10 | 4 | 14 | 62.9 | 4 | 3 | 7 | 32.1 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 3 | 33 | 22 | 55 | 247.0 | 37 | 20 | 57 | 261.3 | |
| Asma(J45, J46) | 7 | 81 | 74 | 155 | 57.3 | 55 | 47 | 102 | 38.5 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 1 | 18 | 19 | 7.0 | 0 | 19 | 19 | 7.2 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 26 | 0 | 26 | 9.6 | 21 | 0 | 21 | 7.9 | |
| Diabetes mellitus insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 15 | 216 | 135 | 351 | 129.7 | 222 | 124 | 346 | 130.5 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 35 | 0 | 35 | 12.9 | 42 | 0 | 42 | 15.8 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 3 | 3 | 6 | 2.3 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 4 | 18 | 38 | 56 | 20.7 | 17 | 34 | 51 | 19.2 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 3 | 6 | 40 | 46 | 17.0 | 6 | 29 | 35 | 13.2 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 69 | 21 | 90 | 33.9 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 102 | 632 | 486 | 1118 | 413.2 | 447 | 309 | 756 | 285.0 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 62 | 62 | 22.9 | 0 | 41 | 41 | 15.5 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 22 | 217 | 170 | 387 | 143.0 | 176 | 145 | 321 | 121.0 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 9 | 55 | 11 | 66 | 24.4 | 86 | 11 | 97 | 36.6 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.2 | 1 | 4 | 5 | 1.9 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 4 | 38 | 21 | 59 | 21.8 | 17 | 21 | 38 | 14.3 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 3 | 6 | 14 | 20 | 7.4 | 11 | 10 | 21 | 7.9 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 2 | 9 | 13 | 22 | 8.1 | 1 | 11 | 12 | 4.5 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 23 | 228 | 140 | 368 | 136.0 | 213 | 199 | 412 | 155.3 | |
| Asma(J45, J46) | 16 | 205 | 156 | 361 | 40.5 | 186 | 148 | 334 | 38.3 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 8 | 11 | 1.3 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 3 | 7 | 2 | 9 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 19 | 0 | 19 | 2.1 | 26 | 0 | 26 | 3.0 | |
| Diabetes mellitus insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 44 | 558 | 448 | 1006 | 112.9 | 454 | 351 | 805 | 92.2 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 10 | 119 | 0 | 119 | 13.4 | 138 | 0 | 138 | 15.8 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0.8 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 3 | 15 | 16 | 31 | 3.5 | 25 | 20 | 45 | 5.2 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 7 | 11 | 32 | 43 | 4.8 | 14 | 21 | 35 | 4.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 13 | 4 | 17 | 1.9 | 184 | 66 | 250 | 28.6 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 212 | 1811 | 906 | 2717 | 304.8 | 1484 | 640 | 2124 | 243.2 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 12 | 0 | 150 | 150 | 16.8 | 0 | 109 | 109 | 12.5 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 84 | 858 | 750 | 1608 | 180.4 | 618 | 549 | 1167 | 133.6 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 20 | 170 | 53 | 223 | 25.0 | 169 | 66 | 235 | 26.9 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 3 | 27 | 62 | 89 | 10.0 | 25 | 53 | 78 | 8.9 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 2 | 10 | 5 | 15 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 2 | 12 | 13 | 25 | 2.8 | 4 | 2 | 6 | 0.7 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 7 | 87 | 114 | 201 | 22.6 | 52 | 52 | 104 | 11.9 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 123 | 1412 | 1061 | 2473 | 277.4 | 1329 | 1100 | 2429 | 278.2 | |
| Asma(J45, J46) | 4 | 31 | 13 | 44 | 93.6 | 11 | 11 | 22 | 47.9 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.9 | 1 | 14 | 15 | 32.6 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 6.5 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 31 | 17 | 48 | 102.1 | 11 | 12 | 23 | 50.0 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 2 | 31 | 0 | 31 | 65.9 | 18 | 0 | 18 | 39.2 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 6.5 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 2 | 2 | 4 | 8.7 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 2 | 4 | 0 | 4 | 8.5 | 8 | 6 | 14 | 30.5 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 10 | 75 | 25 | 100 | 212.7 | 67 | 35 | 102 | 221.9 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|---------|------|
| | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | | |
| | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | |
| Jose Maria Morelos | Hiperplasia de la próstata(N40) | 2 | 0 | 8 | 8 | 17.0 | 0 | 9 | 9 | 19.6 | | |
| | Hipertensión arterial(110-115) | 4 | 34 | 17 | 51 | 108.5 | 9 | 7 | 16 | 34.8 | | |
| | Insuficiencia venosa periférica(187.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 2 | 4 | 6 | 12.8 | 2 | 8 | 10 | 21.8 | | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 5 | 5 | 10 | 21.3 | 4 | 5 | 9 | 19.6 | | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 9 | 135 | 51 | 186 | 395.7 | 85 | 67 | 152 | 330.7 | | |
| | Asma(J45, J46) | 0 | 7 | 5 | 12 | 36.2 | 1 | 2 | 3 | 9.2 | | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 9.2 | | |
| | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 14 | 11 | 25 | 75.4 | 8 | 5 | 13 | 40.1 | | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.1 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6.2 | | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 3 | 3 | 9.2 | | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 4 | 23 | 23 | 46 | 138.8 | 27 | 21 | 48 | 148.0 | | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.1 | 0 | 2 | 2 | 6.2 | | |
| Hipertensión arterial(110-115) | 3 | 16 | 4 | 20 | 60.4 | 4 | 22 | 26 | 80.2 | | | |
| Insuficiencia venosa periférica(187.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 5 | 6 | 18.1 | 0 | 5 | 5 | 15.4 | | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 3 | 0 | 3 | 9.2 | | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 2 | 6 | 8 | 24.1 | 1 | 3 | 4 | 12.3 | | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 4 | 55 | 24 | 79 | 238.4 | 40 | 23 | 63 | 194.2 | | | |
| Lazaro Cardenas | Asma(J45, J46) | 3 | 36 | 21 | 57 | 23.6 | 16 | 19 | 35 | 14.8 | | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | | |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 2 | 10 | 0 | 10 | 4.1 | 6 | 0 | 6 | 2.5 | | |
| | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 9 | 55 | 57 | 112 | 46.3 | 73 | 63 | 136 | 57.5 | | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 13 | 105 | 0 | 105 | 43.4 | 70 | 0 | 70 | 29.6 | | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 3 | 10 | 13 | 5.4 | 1 | 4 | 5 | 2.1 | | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 1 | 7 | 19 | 26 | 10.7 | 1 | 7 | 8 | 3.4 | | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 3 | 9 | 5 | 14 | 5.8 | 22 | 8 | 30 | 12.7 | | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 7 | 698 | 225 | 923 | 381.4 | 546 | 191 | 737 | 311.4 | | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 3 | 0 | 64 | 64 | 26.4 | 0 | 29 | 29 | 12.3 | | |
| | Hipertensión arterial(110-115) | 7 | 89 | 94 | 183 | 75.6 | 94 | 98 | 192 | 81.1 | | |
| | Insuficiencia venosa periférica(187.2) | 4 | 56 | 29 | 85 | 35.1 | 43 | 17 | 60 | 25.4 | | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 2 | 33 | 29 | 62 | 25.6 | 4 | 7 | 11 | 4.6 | | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 3 | 4 | 7 | 2.9 | 2 | 2 | 4 | 1.7 | | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 3 | 35 | 52 | 87 | 35.9 | 17 | 21 | 38 | 16.1 | | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 45 | 447 | 266 | 713 | 294.6 | 251 | 166 | 417 | 176.2 | | |
| | Solidaridad | Asma(J45, J46) | 0 | 5 | 0 | 5 | 12.5 | 4 | 3 | 7 | 17.9 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | | 0 | 5 | 2 | 7 | 17.5 | 6 | 2 | 8 | 20.4 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 0 | 30 | 10 | 40 | 99.7 | 4 | 1 | 5 | 12.8 | | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Hipertensión arterial(110-115) | | 0 | 3 | 1 | 4 | 10.0 | 7 | 1 | 8 | 20.4 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 1 | 7 | 3 | 10 | 24.9 | 2 | 5 | 7 | 17.9 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 1 | 48 | 21 | 69 | 172.1 | 40 | 23 | 63 | 160.7 | | |
| Tulum | | Asma(J45, J46) | 3 | 6 | 6 | 12 | 23.8 | 5 | 2 | 7 | 14.2 | |
| | | Bocio endémico(E01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.9 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 10 | 99 | 52 | 151 | 298.9 | 38 | 17 | 55 | 111.7 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 4 | 0 | 4 | 7.9 | 2 | 0 | 2 | 4.1 | | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 2 | 2 | 4 | 7.9 | 11 | 7 | 18 | 36.6 | | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 5 | 44 | 28 | 72 | 142.5 | 49 | 30 | 79 | 160.4 | | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.9 | 0 | 4 | 4 | 8.1 | | |
| | Hipertensión arterial(110-115) | 11 | 96 | 41 | 137 | 271.2 | 43 | 36 | 79 | 160.4 | | |
| | Insuficiencia venosa periférica(187.2) | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.9 | 3 | 0 | 3 | 6.1 | | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 6.1 | | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6.1 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.9 | 3 | 2 | 5 | 10.2 | | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 6 | 88 | 43 | 131 | 259.3 | 90 | 53 | 143 | 290.4 | | | |
| Bacalar | Asma(J45, J46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Hipertensión arterial(110-115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Insuficiencia venosa periférica(187.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 3 | 1 | 4 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Total Enfermedades no transmisibles | | | | | | | | | | | |
| | | | 1125 | 10508 | 7257 | 17765 | 79766.1 | 8658 | 5951 | 14609 | 66964.5 | |
| | Enfermedades prevenibles por vacunación | Cozumel | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 18 | 17.9 |
| | | | Influenza(J09-J11) | 0 | 3 | 3 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Parotiditis infecciosa(B26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Varicela(B01) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 2 | 5 | 5.0 |
| | | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 14 | 14.4 |
| | | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 6.2 |
| | | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | | | Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Isla Mujeres | Tos ferina(A37) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Varicela(B01) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 9.2 |
| | | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Influenza(J09-J11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------|-------|---------------|
| | | | 2022 | | | | 2021 | | | | |
| | | | Semana 16 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Isla Mujeres | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 |
| | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 2 | 2 | 4 | 1.5 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 107 | 75 | 182 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 1.1 |
| | | Síndrome de rubéola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Tos ferina(A37) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 2 | 15 | 14 | 29 | 10.7 | 19 | 27 | 46 | 17.3 |
| | Benito Juarez | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 12 | 17 | 1.9 |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 0.5 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 1 | 15 | 0 | 15 | 1.7 | 40 | 0 | 40 | 4.6 |
| | | Influenza(J09-J11) | 6 | 141 | 110 | 251 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 1 | 3 | 0.3 |
| | | Síndrome de rubéola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tos ferina(A37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 4 | 35 | 45 | 80 | 9.0 | 14 | 18 | 32 | 3.7 |
| | Jose Maria Morelos | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 13.1 |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 11 | 21 | 45.7 |
| | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 0 | 2 | 2 | 4.4 |
| | Lazaro Cardenas | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 6.2 |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 |
| | Solidaridad | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 17 | 0 | 17 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 1.3 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Tos ferina(A37) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 3 | 13 | 22 | 35 | 14.5 | 13 | 17 | 30 | 12.7 |
| | | Tulum | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hepatitis virica A(B15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 10.2 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Influenza(J09-J11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Varicela(B01) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Bacalar | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| | | Influenza(J09-J11) | 2 | 56 | 32 | 88 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Total Enfermedades prevenibles por vacunación | | | 21 | 433 | 341 | 774 | 1531.9 | 155 | 128 | 283 |
| Enfermedades transmitidas por vector | Cozumel | Dengue no grave(A90) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Dengue no grave(A90) | 0 | 5 | 8 | 13 | 13.1 | 26 | 18 | 44 | 45.3 |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | Isla Mujeres | Dengue no grave(A90) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 | 4 | 18.3 |
| | | Dengue grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Dengue no grave(A90) | 6 | 23 | 18 | 41 | 15.2 | 15 | 20 | 35 | 13.2 |
| | | Fiebre del oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1.5 |
| | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Dengue grave(A91) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 4 | 1 | 5 | 0.6 |
| | Benito Juarez | Dengue no grave(A90) | 3 | 16 | 24 | 40 | 4.5 | 16 | 9 | 25 | 2.9 |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Jose Maria Morelos | Dengue no grave(A90) | 0 | 2 | 4 | 6 | 12.8 | 15 | 11 | 26 | 56.6 |
| | | Dengue no grave(A90) | 2 | 5 | 10 | 15 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Lazaro Cardenas | Dengue no grave(A90) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | | Dengue grave(A91) | 0 | 16 | 16 | 32 | 13.2 | 1 | 4 | 5 | 2.1 |
| | Solidaridad | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dengue no grave(A90) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| Tulum | Dengue no grave(A90) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 15 | 13 | 28 | 56.9 | |
| | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | |
| Total Enfermedades transmitidas por vector | | | 12 | 70 | 92 | 162 | 320.6 | 99 | 89 | 188 | 381.8 |
| Nutrición | Cozumel | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 2 | 5 | 7 | 6.8 | 7 | 2 | 9 | 9.0 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Obesidad(E66) | 24 | 211 | 126 | 337 | 328.8 | 97 | 69 | 166 | 165.2 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 5 | 3 | 8 | 8.0 | 5 | 7 | 12 | 12.3 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 |
| | Isla Mujeres | Obesidad(E66) | 10 | 56 | 66 | 122 | 122.7 | 29 | 36 | 65 | 66.9 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 4 | 2 | 6 | 26.9 | 1 | 2 | 3 | 13.8 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Obesidad(E66) | 2 | 24 | 18 | 42 | 188.6 | 17 | 12 | 29 | 132.9 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 7 | 1 | 8 | 3.0 | 4 | 0 | 4 | 1.5 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 3 | 12 | 7 | 19 | 7.0 | 20 | 16 | 36 | 13.6 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 3 | 4 | 7 | 2.6 |
| | Benito Juarez | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Obesidad(E66) | 74 | 404 | 271 | 675 | 249.5 | 355 | 195 | 550 | 207.4 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4 | 1 | 5 | 0.6 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 8 | 40 | 33 | 73 | 8.2 | 64 | 40 | 104 | 11.9 |
| Benito Juarez | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 5 | 6 | 11 | 1.2 | 2 | 11 | 13 | 1.5 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 0.9 | |
| | Obesidad(E66) | 315 | 2085 | 1290 | 3375 | 378.6 | 1471 | 967 | 2438 | 279.2 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | | Semana 16 | 2022 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2021 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Nutrición | Jose Maria Morelos | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 3 | 10 | 13 | 27.7 | 6 | 4 | 10 | 21.8 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 2 | 3 | 5 | 10.6 | 2 | 0 | 2 | 4.4 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Obesidad(E66) | 5 | 70 | 22 | 92 | 195.7 | 101 | 36 | 137 | 298.1 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Lazaro Cardenas | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.1 | 0 | 3 | 3 | 9.2 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 |
| | | Obesidad(E66) | 6 | 33 | 12 | 45 | 135.8 | 9 | 7 | 16 | 49.3 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Solidaridad | Desnutrición leve(E44.1) | 3 | 10 | 6 | 16 | 6.6 | 5 | 7 | 12 | 5.1 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Obesidad(E66) | 43 | 648 | 470 | 1118 | 461.9 | 471 | 300 | 771 | 325.8 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 |
| Tulum | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Obesidad(E66) | 2 | 14 | 17 | 31 | 77.3 | 7 | 2 | 9 | 23.0 | |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 3 | 1 | 4 | 7.9 | 2 | 3 | 5 | 10.2 | |
| Bacalar | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| | Obesidad(E66) | 9 | 28 | 16 | 44 | 87.1 | 28 | 19 | 47 | 95.4 | |
| | Total Nutrición | | 509 | 3685 | 2400 | 6085 | 12043.5 | 2722 | 1751 | 4473 | 9083.6 |
| | Otras enfermedades exantemáticas | Cozumel | Erisipela(A46) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| Escarlatina(A38) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Felipe Carrillo Puerto | | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 3.1 |
| | | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 22.9 |
| Othon P. Blanco | | Erisipela(A46) | 0 | 3 | 4 | 7 | 2.6 | 5 | 5 | 10 | 3.8 |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| Benito Juarez | | Erisipela(A46) | 1 | 8 | 16 | 24 | 2.7 | 14 | 22 | 36 | 4.1 |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jose Maria Morelos | | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 4.4 |
| | | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lazaro Cardenas | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 8 | 9 | 3.7 | 3 | 10 | 13 | 5.5 | |
| Solidaridad | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total Otras enfermedades exantemáticas | | 1 | 14 | 35 | 49 | 20.2 | 24 | 47 | 71 | 30.0 | |
| Otras enfermedades transmisibles | Cozumel | Conjuntivitis(H10) | 12 | 111 | 99 | 210 | 204.9 | 38 | 47 | 85 | 84.6 |
| | | Escarlatina(B86) | 4 | 52 | 57 | 109 | 106.4 | 33 | 19 | 52 | 51.8 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 13 | 36 | 60 | 96 | 96.6 | 23 | 43 | 66 | 67.9 |
| | | Escarlatina(B86) | 4 | 18 | 17 | 35 | 35.2 | 13 | 12 | 25 | 25.7 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 3 | 8 | 10 | 18 | 80.8 | 10 | 9 | 19 | 87.1 |
| | Isla Mujeres | Escarlatina(B86) | 1 | 6 | 7 | 13 | 58.4 | 5 | 2 | 7 | 32.1 |
| | | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 29 | 146 | 163 | 309 | 114.2 | 119 | 128 | 247 | 93.1 |
| | | Escarlatina(B86) | 4 | 164 | 50 | 214 | 79.1 | 75 | 66 | 141 | 53.2 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 |
| | Othon P. Blanco | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 5 | 33 | 57 | 90 | 33.3 | 23 | 42 | 65 | 24.5 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Toxoplasmosis (B58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 5 | 1.9 |
| | Benito Juarez | Conjuntivitis(H10) | 135 | 713 | 772 | 1485 | 166.6 | 618 | 659 | 1277 | 146.2 |
| | | Escarlatina(B86) | 20 | 212 | 181 | 393 | 44.1 | 209 | 208 | 417 | 47.8 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 1 | 12 | 13 | 1.5 |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 132 | 131 | 263 | 29.5 | 128 | 198 | 326 | 37.3 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Jose Maria Morelos | Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Toxoplasmosis (B58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 6 | 11 | 17 | 1.9 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 8 | 27 | 37 | 64 | 136.1 | 28 | 31 | 59 | 128.4 |
| | Lazaro Cardenas | Escarlatina(B86) | 0 | 15 | 11 | 26 | 55.3 | 22 | 14 | 36 | 78.3 |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 0 | 11 | 22 | 33 | 99.6 | 14 | 25 | 39 | 120.2 |
| | | Escarlatina(B86) | 1 | 5 | 0 | 5 | 15.1 | 3 | 4 | 7 | 21.6 |
| | Solidaridad | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 36 | 182 | 226 | 408 | 168.6 | 140 | 160 | 300 | 126.8 |
| | | Escarlatina(B86) | 4 | 59 | 34 | 93 | 38.4 | 57 | 46 | 103 | 43.5 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.7 | 0 | 6 | 6 | 2.5 |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 3 | 28 | 36 | 64 | 26.4 | 57 | 87 | 144 | 60.8 |
| | Tulum | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Toxoplasmosis (B58) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 3 | 3 | 6 | 2.5 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 5 | 22 | 17 | 39 | 97.3 | 2 | 18 | 20 | 51.0 |
| | | Escarlatina(B86) | 0 | 5 | 4 | 9 | 22.4 | 4 | 5 | 9 | 23.0 |
| Bacalar | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 2 | 18 | 10 | 28 | 55.4 | 12 | 20 | 32 | 65.0 | |
| | Escarlatina(B86) | 1 | 4 | 5 | 9 | 17.8 | 7 | 5 | 12 | 24.4 | |
| | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Puerto Morelos | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 0 | 3 | 2 | 5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total Otras enfermedades transmisibles | | 295 | 2016 | 2036 | 4052 | 18193.8 | 1658 | 1889 | 3547 | 16258.7 | |
| Zoonosis | Cozumel | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| | | Cisticercosis(B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Benito Juarez | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
| | | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Jose Maria Morelos | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Brucelosis(A23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| Solidaridad | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tulum | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total Zoonosis | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | 17.9 | |
| Total general | | 9637 | 105613 | 81809 | 187422 | 467366.1 | 68185 | 51799 | 119984 | 306117.6 | |

Directorio

M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Encargada de la Dirección de Servicios de
Salud.

M en C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dr. Oscar Eduardo Tique Carrillo.
Jefe de Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Integrante de la Información

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales y Boletines Epidemiológicos.

*Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 2 7350 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com