

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 40 de 2022

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|--|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Defectos al nacimiento | 1 |
| 3.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 4.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 5.- | Enfermedades de interés local o regional | 2 |
| 6.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 7.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 8.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 3 |
| 9.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 4 |
| 10.- | Enfermedades no transmisibles | 4 |
| 11.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 6 |
| 12.- | Enfermedades transmitidas por vector | 7 |
| 13.- | Nutrición | 7 |
| 14.- | Otras enfermedades de interés local y/o regional | 8 |
| 15.- | Otras enfermedades exantemáticas | 8 |
| 16.- | Otras enfermedades transmisibles | 8 |
| 17.- | Zoonosis | 8 |
| 18.- | Directorio | 9 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | Semana 40 | 2021 | | | 2020 | | | | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Accidentes | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 8 | 125 | 173 | 298 | 290.8 | 62 | 130 | 192 | 191.1 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 29 | 88 | 117 | 114.2 | 19 | 63 | 82 | 81.6 |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.9 | 1 | 2 | 3 | 3.0 |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 28 | 27 | 55 | 53.7 | 22 | 33 | 55 | 54.7 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 2 | 17 | 19 | 18.5 | 0 | 5 | 5 | 5.0 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 4 | 229 | 0 | 229 | 223.4 | 291 | 2 | 293 | 291.6 |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 54 | 124 | 178 | 179.0 | 6 | 29 | 35 | 36.0 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 16 | 28 | 44 | 44.3 | 7 | 21 | 28 | 28.8 |
| | Mordeduras por serpiente(X20) | 0 | 1 | 9 | 10 | 10.1 | 9 | 9 | 18 | 18.5 |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3.1 |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 3 | 12 | 15 | 15.1 | 5 | 5 | 10 | 10.3 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 9 | 11 | 20 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 7 | 4 | 11 | 11.1 | 10 | 0 | 10 | 10.3 |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 65 | 81 | 146 | 655.6 | 42 | 55 | 97 | 444.6 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 16 | 48 | 64 | 287.4 | 23 | 74 | 97 | 444.6 |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 4.6 |
| | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 20 | 14 | 34 | 152.7 | 4 | 10 | 14 | 64.2 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 3 | 6 | 9 | 41.3 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 7 | 2 | 9 | 40.4 | 2 | 0 | 2 | 9.2 |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 3 | 47 | 164 | 211 | 78.0 | 39 | 113 | 152 | 57.3 |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 7 | 69 | 76 | 28.1 | 19 | 93 | 112 | 42.2 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 0 | 2 | 8 | 10 | 3.7 | 4 | 9 | 13 | 4.9 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 16 | 14 | 30 | 11.1 | 4 | 6 | 10 | 3.8 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 4 | 72 | 86 | 158 | 58.4 | 38 | 76 | 114 | 43.0 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 3 | 45 | 48 | 17.7 | 2 | 48 | 50 | 18.9 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 5 | 1 | 6 | 2.3 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 35 | 557 | 831 | 1388 | 155.7 | 176 | 357 | 533 | 61.0 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 10 | 211 | 399 | 610 | 68.4 | 142 | 414 | 556 | 63.7 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 6 | 9 | 15 | 1.7 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 6 | 40 | 28 | 68 | 7.6 | 23 | 19 | 42 | 4.8 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 21 | 341 | 375 | 716 | 80.3 | 313 | 361 | 674 | 77.2 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 28 | 294 | 399 | 683 | 76.6 | 27 | 43 | 70 | 8.0 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 5 | 296 | 6 | 302 | 33.9 | 401 | 3 | 404 | 46.3 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 32 | 49 | 81 | 172.3 | 15 | 51 | 66 | 143.6 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 4 | 62 | 176 | 238 | 506.3 | 106 | 279 | 385 | 837.7 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 0 | 4 | 3 | 7 | 14.9 | 5 | 9 | 14 | 30.5 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6.5 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 12 | 17 | 29 | 61.7 | 12 | 6 | 18 | 39.2 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 7 | 3 | 10 | 21.3 | 5 | 2 | 7 | 15.2 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 1 | 41 | 101 | 142 | 428.5 | 33 | 83 | 116 | 357.7 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 12 | 51 | 63 | 190.1 | 19 | 35 | 54 | 166.5 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 6 | 7 | 21.6 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 9.2 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 18 | 21 | 39 | 117.7 | 15 | 11 | 26 | 80.2 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 7 | 8 | 24.1 | 1 | 7 | 8 | 24.7 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 23 | 1 | 24 | 72.4 | 6 | 2 | 8 | 24.7 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 23 | 242 | 433 | 675 | 278.9 | 68 | 118 | 186 | 78.6 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 19 | 50 | 69 | 28.5 | 6 | 19 | 25 | 10.6 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 36 | 40 | 76 | 31.4 | 13 | 7 | 20 | 8.5 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 1 | 52 | 54 | 106 | 43.8 | 30 | 28 | 58 | 24.5 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 2 | 181 | 124 | 305 | 126.0 | 12 | 14 | 26 | 11.0 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 6 | 187 | 16 | 203 | 83.9 | 341 | 2 | 343 | 144.9 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 86 | 110 | 196 | 488.8 | 0 | 6 | 6 | 15.3 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 3 | 18 | 21 | 52.4 | 3 | 15 | 18 | 45.9 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 2 | 4 | 10.2 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 16 | 22 | 38 | 94.8 | 2 | 5 | 7 | 17.9 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 36 | 107 | 143 | 283.0 | 41 | 91 | 132 | 268.1 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 11 | 54 | 65 | 128.6 | 15 | 91 | 106 | 215.3 | |
| Mordeduras por serpiente(X20) | 0 | 1 | 8 | 9 | 17.8 | 3 | 10 | 13 | 28.4 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 4 | 6 | 11.9 | 1 | 2 | 3 | 6.1 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 7 | 12 | 19 | 37.6 | 5 | 17 | 22 | 44.7 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 2 | 2 | 5 | 7 | 13.9 | 1 | 2 | 3 | 6.1 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 7 | 3 | 10 | 19.8 | 6 | 0 | 6 | 12.2 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 4 | 9 | 13 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatad Accidentes | | 203 | 3614 | 4565 | 8179 | 7980.8 | 2478 | 2923 | 5401 | 5375.9 |
| Defectos al nacimiento | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Anencefalia(Q00) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Espina bifida(Q05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | Espina bifida(Q05) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 1 | 5 | 0.6 |
| | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.9 | 1 | 4 | 5 | 0.6 |
| | Microcefalia(Q02) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| Microcefalia(Q02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Espina bifida(Q05) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Bacalar | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estatad Defectos al nacimiento | | 0 | 10 | 13 | 23 | 45.5 | 8 | 8 | 16 | 32.5 |
| Displasias y neoplasias | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 42 | 0 | 42 | 41.0 | 54 | 0 | 54 | 53.7 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 9 | 0 | 9 | 9.0 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 8 | 0 | 8 | 8.0 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 5 | 0 | 5 | 5.1 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 21 | 0 | 21 | 94.3 | 18 | 0 | 18 | 82.5 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 8 | 0 | 8 | 3.0 | 16 | 0 | 16 | 6.0 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 3 | 1.1 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 37 | 1 | 38 | 14.0 | 47 | 0 | 47 | 17.7 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 3 | 1.1 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 213 | 0 | 213 | 23.9 | 226 | 0 | 226 | 25.9 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 19 | 0 | 19 | 2.1 | 12 | 0 | 12 | 1.4 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 3 | 70 | 3 | 73 | 8.2 | 48 | 0 | 48 | 5.5 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 2 | 24 | 0 | 24 | 2.7 | 17 | 0 | 17 | 1.9 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.4 | 3 | 0 | 3 | 6.5 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 28 | 0 | 28 | 84.5 | 33 | 0 | 33 | 101.7 | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 102 | 0 | 102 | 42.1 | 69 | 0 | 69 | 29.2 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 25 | 0 | 25 | 10.3 | 5 | 0 | 5 | 2.1 | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 25 | 0 | 25 | 10.3 | 8 | 0 | 8 | 3.4 | |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 20 | 0 | 20 | 8.3 | 5 | 0 | 5 | 2.1 | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 22 | 0 | 22 | 54.9 | 12 | 0 | 12 | 30.6 | |
| Bacalar | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| Estatad Displasias y neoplasias | | 6 | 684 | 4 | 688 | 1361.7 | 609 | 0 | 609 | 1236.7 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | | Semana 40 | 2021 | | | 2020 | | | | |
| | | | | Acumulado | | Total | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 habitantes | |
| | | | | Femenino | Masculino | | Femenino | Masculino | | | |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromática | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 45 | 1487 | 483 | 1970 | 1922.3 | 1109 | 356 | 1465 | 1452.2 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 43 | 1565 | 476 | 2041 | 2052.8 | 1500 | 412 | 1912 | 1966.7 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Isla Mujeres | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 21 | 330 | 95 | 425 | 1908.3 | 357 | 97 | 454 | 2081.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 148 | 4419 | 990 | 5409 | 1998.9 | 4083 | 851 | 4934 | 1860.3 |
| | Othon P. Blanco | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Síndrome meningeo(G00, G03 excepto G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 2 | 18 | 25 | 43 | 4.8 | 4 | 10 | 14 | 1.6 |
| | Benito Juárez | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 529 | 14800 | 5038 | 19838 | 2225.6 | 14135 | 4982 | 19117 | 2189.4 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 4 | 7 | 11 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| | Jose Maria Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 33 | 1284 | 327 | 1611 | 3427.0 | 1266 | 303 | 1569 | 3413.9 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Lazaro Cardenas | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 21 | 659 | 141 | 800 | 2414.2 | 558 | 96 | 654 | 2016.4 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 169 | 4833 | 1394 | 6227 | 2572.9 | 3944 | 1349 | 5293 | 2236.6 |
| | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | |
| | Síndrome meningeo(G00, G03 excepto G00.0, G00.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tulum | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 12 | 408 | 77 | 485 | 1209.4 | 444 | 60 | 504 | 1285.9 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 33 | 771 | 188 | 959 | 1898.1 | 866 | 209 | 1075 | 2183.1 | |
| Bacalar | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Síndrome meningeo(G00, G03 excepto G00.0, G00.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Puerto Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 3 | 136 | 27 | 163 | 159.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatal Enfermedades bajo vigilancia sindromática | | | 1060 | 30727 | 9286 | 40013 | 39043.1 | 28272 | 8729 | 37001 | 36829.3 |
| Enfermedades de interés local o regional | Felipe Carrillo Puerto | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 28 | 98 | 126 | 126.7 | 13 | 40 | 53 | 54.5 |
| | Isla Mujeres | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 24 | 111 | 135 | 49.9 | 21 | 59 | 80 | 30.2 |
| | Benito Juárez | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 5 | 78 | 83 | 9.3 | 3 | 13 | 16 | 1.8 |
| | Jose Maria Morelos | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 15 | 50 | 65 | 138.3 | 5 | 22 | 27 | 58.7 |
| | Lazaro Cardenas | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 8 | 39 | 47 | 141.8 | 2 | 8 | 10 | 30.8 |
| | Solidaridad | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 10 | 32 | 42 | 17.4 | 5 | 12 | 17 | 7.2 |
| | Tulum | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 19 | 39 | 58 | 144.6 | 9 | 12 | 21 | 53.6 |
| | Bacalar | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 5 | 43 | 48 | 95.0 | 6 | 8 | 14 | 28.4 |
| | Estatal Enfermedades de interés local o regional | | | 0 | 114 | 494 | 608 | 1203.4 | 64 | 174 | 238 |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 20 | 2 | 22 | 21.5 | 25 | 4 | 29 | 28.9 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.9 | 2 | 3 | 5 | 5.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | 5 | 2 | 7 | 7.0 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 2 | 28 | 30 | 29.3 | 3 | 18 | 21 | 20.9 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 3 | 10 | 13 | 12.7 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 8 | 301 | 0 | 301 | 293.7 | 200 | 0 | 200 | 199.1 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 83 | 5 | 88 | 88.5 | 75 | 2 | 77 | 79.2 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 3 | 15 | 15.4 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 1 | 11 | 12 | 12.1 | 1 | 5 | 6 | 6.2 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | 7 | 9 | 16 | 16.5 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 13 | 0 | 13 | 13.1 | 13 | 2 | 15 | 15.4 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 11 | 392 | 0 | 392 | 394.3 | 420 | 0 | 420 | 432.0 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 31 | 1 | 32 | 143.7 | 14 | 1 | 15 | 68.8 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 9.2 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 3 | 0 | 3 | 13.8 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 3 | 5 | 22.5 | 3 | 8 | 11 | 50.4 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 4.6 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 4 | 128 | 0 | 128 | 174.7 | 125 | 0 | 125 | 173.0 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 9 | 201 | 7 | 208 | 76.9 | 262 | 8 | 370 | 139.5 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 15 | 10 | 25 | 9.2 | 5 | 8 | 13 | 4.9 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 118 | 35 | 153 | 56.5 | 100 | 13 | 113 | 42.6 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 2 | 17 | 67 | 84 | 31.0 | 6 | 65 | 71 | 26.8 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 11 | 55 | 66 | 24.4 | 13 | 76 | 89 | 33.6 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 1 | 61 | 3 | 64 | 23.7 | 234 | 7 | 241 | 90.9 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 35 | 1156 | 0 | 1156 | 427.2 | 1297 | 0 | 1297 | 489.0 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 9 | 508 | 61 | 569 | 63.8 | 518 | 66 | 584 | 66.9 |
| | | Chancro blando(A57) | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 1 | 3 | 0.3 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 2 | 40 | 30 | 70 | 7.9 | 51 | 41 | 92 | 10.5 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 8 | 11 | 19 | 2.1 | 9 | 13 | 22 | 2.5 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 13 | 44 | 392 | 436 | 48.9 | 57 | 385 | 442 | 50.6 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 71 | 465 | 536 | 60.1 | 39 | 191 | 230 | 26.3 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | 7 | 4 | 11 | 1.3 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 5 | 79 | 4 | 83 | 9.3 | 38 | 6 | 44 | 5.0 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 62 | 2345 | 0 | 2345 | 263.1 | 2393 | 0 | 2393 | 274.1 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 65 | 1 | 66 | 140.4 | 67 | 2 | 69 | 150.1 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 13 | 1 | 14 | 29.8 | 1 | 1 | 2 | 4.4 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 3 | 4 | 8.7 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.4 | 2 | 0 | 2 | 4.4 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 17 | 1 | 18 | 39.2 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 14 | 659 | 0 | 659 | 1401.9 | 557 | 0 | 557 | 1212.0 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 13 | 1 | 14 | 42.2 | 8 | 2 | 10 | 30.8 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | 4 | 4 | 12.3 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 0 | 8 | 24.7 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 3 | 0 | 3 | 9.2 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 8 | 166 | 0 | 166 | 500.9 | 86 | 0 | 86 | 265.2 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 107 | 17 | 124 | 51.2 | 54 | 1 | 55 | 23.2 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 14 | 9 | 23 | 9.5 | 4 | 12 | 16 | 6.8 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 2 | 3 | 1.3 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 5 | 3 | 195 | 226 | 93.4 | 24 | 155 | 179 | 75.6 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 15 | 40 | 55 | 22.7 | 10 | 90 | 100 | 42.3 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.9 | 2 | 3 | 5 | 2.1 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 27 | 1 | 28 | 11.6 | 2 | 2 | 4 | 1.7 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 19 | 544 | 0 | 544 | 224.8 | 468 | 0 | 468 | 197.8 |
| | | Candiliasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 8 | 2 | 10 | 24.9 | 9 | 0 | 9 | 23.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 |
| | | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 0 | | | | | | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | Semana 40 | 2021 | | | 2020 | | | | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades de transmisión sexual | Sífilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 5.1 |
| | Sífilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Vulvovaginitis(N76) | 1 | 105 | 0 | 105 | 261.8 | 84 | 0 | 84 | 214.3 |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 6 | 81 | 2 | 83 | 164.3 | 108 | 4 | 112 | 227.4 |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 5 | 0 | 5 | 9.9 | 7 | 0 | 7 | 14.2 |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 3 | 2 | 5 | 9.9 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana(B20-B24, Z21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 10.2 |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| | Sífilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 3 | 5 | 9.9 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| Sífilis congénita(A50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 6 | 0 | 6 | 12.2 | |
| Vulvovaginitis(N76) | 3 | 177 | 0 | 177 | 350.3 | 152 | 0 | 152 | 308.7 | |
| Estatad Enfermedades de transmisión sexual | | 230 | 7718 | 1528 | 9246 | 18299.8 | 7736 | 1245 | 8981 | 18238.2 |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | COVID-19(U07.1) | 56 | 3284 | 2791 | 6075 | 5927.8 | 918 | 995 | 1913 | 1904.1 |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 264 | 6952 | 6099 | 13051 | 12734.7 | 3519 | 3167 | 6686 | 6655.0 |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 8 | 15 | 23 | 22.4 | 21 | 37 | 58 | 57.7 |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 305 | 284 | 589 | 574.7 | 190 | 186 | 376 | 374.3 |
| | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 3 | 6 | 19 | 25 | 24.4 | 13 | 11 | 24 | 23.9 |
| | COVID-19(U07.1) | 9 | 440 | 359 | 799 | 803.6 | 808 | 799 | 1607 | 1653.0 |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 13 | 5 | 18 | 18.5 |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 344 | 4955 | 4719 | 9674 | 9729.8 | 2936 | 2672 | 5608 | 5768.4 |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 4 | 5 | 9 | 9.1 | 5 | 9 | 14 | 14.4 |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 13 | 134 | 153 | 287 | 288.7 | 152 | 174 | 326 | 325.3 |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 1 | 32 | 21 | 53 | 53.3 | 23 | 33 | 56 | 57.6 | |
| COVID-19(U07.1) | 0 | 246 | 160 | 406 | 1823.0 | 251 | 261 | 512 | 2346.9 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 56 | 1314 | 1176 | 2490 | 11180.3 | 910 | 675 | 1585 | 7265.3 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 7 | 3 | 10 | 44.9 | 3 | 10 | 6 | 27.5 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 2 | 34 | 38 | 72 | 323.3 | 83 | 54 | 137 | 628.0 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 4 | 4 | 8 | 35.9 | 2 | 3 | 5 | 22.4 | |
| COVID-19(U07.1) | 23 | 4257 | 3223 | 7480 | 2764.3 | 4057 | 3923 | 7980 | 6008.8 | |
| Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 2 | 20 | 11 | 31 | 11.5 | 71 | 54 | 125 | 47.1 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 608 | 8996 | 7135 | 16031 | 5924.4 | 8413 | 6904 | 15317 | 5775.2 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 78 | 73 | 151 | 55.8 | 38 | 23 | 61 | 23.0 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 39 | 454 | 401 | 855 | 316.0 | 411 | 305 | 716 | 270.0 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 5 | 83 | 116 | 199 | 73.5 | 69 | 77 | 146 | 55.0 | |
| COVID-19(U07.1) | 1276 | 27556 | 23531 | 51087 | 5731.4 | 12212 | 14138 | 26350 | 3017.7 | |
| Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 4 | 45 | 31 | 76 | 8.5 | 6 | 8 | 14 | 1.6 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 3238 | 50752 | 46872 | 97624 | 10952.4 | 52251 | 48552 | 100803 | 11544.3 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 6 | 117 | 137 | 254 | 28.5 | 104 | 143 | 247 | 28.3 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 112 | 1965 | 1958 | 3923 | 440.1 | 2120 | 2086 | 4206 | 480.7 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 24 | 224 | 452 | 676 | 75.8 | 184 | 382 | 566 | 64.8 | |
| COVID-19(U07.1) | 1 | 395 | 314 | 709 | 1508.2 | 549 | 457 | 1006 | 2188.9 | |
| Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 17 | 37.0 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 149 | 2538 | 2073 | 4611 | 9808.9 | 1352 | 1051 | 2403 | 5228.6 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 15.2 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 8 | 121 | 79 | 200 | 425.5 | 118 | 73 | 191 | 415.6 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 7 | 4 | 11 | 23.4 | 5 | 5 | 10 | 21.8 | |
| COVID-19(U07.1) | 6 | 226 | 173 | 399 | 1204.1 | 307 | 286 | 593 | 1828.3 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 199 | 2887 | 2381 | 5268 | 15897.4 | 1782 | 1487 | 3269 | 10079.0 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 3 | 2 | 5 | 15.4 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 8 | 111 | 63 | 174 | 525.1 | 66 | 61 | 127 | 391.6 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 3 | 2 | 5 | 15.1 | 18 | 7 | 25 | 77.1 | |
| COVID-19(U07.1) | 144 | 7043 | 5786 | 12829 | 5300.8 | 4294 | 5505 | 9799 | 4140.6 | |
| Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 866 | 13770 | 11954 | 25724 | 10629.0 | 12834 | 11727 | 24561 | 19378.3 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 3 | 2 | 5 | 33.9 | 33 | 59 | 92 | 32.9 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 25 | 411 | 412 | 823 | 340.1 | 426 | 386 | 812 | 343.1 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 3 | 35 | 80 | 115 | 47.5 | 52 | 80 | 132 | 55.8 | |
| COVID-19(U07.1) | 1 | 192 | 162 | 354 | 882.8 | 311 | 318 | 629 | 1604.8 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 55 | 1038 | 1009 | 2047 | 5104.5 | 544 | 485 | 1029 | 2625.3 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 3 | 3 | 6 | 15.0 | 1 | 3 | 4 | 10.2 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 97 | 112 | 209 | 521.2 | 13 | 25 | 38 | 97.0 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 2 | 3 | 5 | 12.5 | 3 | 5 | 8 | 20.4 | |
| COVID-19(U07.1) | 3 | 169 | 108 | 277 | 548.2 | 279 | 275 | 554 | 1125.0 | |
| Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65 | 48 | 113 | 229.5 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 162 | 2584 | 2210 | 4794 | 9488.4 | 1819 | 1439 | 3258 | 6616.2 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 41 | 27 | 68 | 134.6 | 17 | 16 | 33 | 67.0 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 6 | 104 | 81 | 185 | 366.2 | 113 | 72 | 185 | 375.7 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 15 | 18 | 33 | 65.3 | 18 | 16 | 34 | 69.0 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 65 | 1092 | 1154 | 2246 | 2191.6 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 28 | 31 | 59 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatad Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | | 7832 | 145121 | 128094 | 273205 | 266582.9 | 114816 | 109580 | 224396 | 223354.7 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 39 | 44 | 83 | 81.0 | 46 | 47 | 93 | 92.6 |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 19 | 18 | 37 | 36.1 | 8 | 7 | 15 | 14.9 |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 10 | 6 | 16 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 3 | 1 | 4 | 4.0 |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 48 | 2002 | 1843 | 3845 | 3751.8 | 988 | 913 | 1901 | 1892.2 |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 1 | 63 | 53 | 116 | 113.2 | 84 | 56 | 140 | 139.4 |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 6 | 10 | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 40 | 9 | 49 | 48.8 |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 8 | 164 | 175 | 339 | 341.0 | 126 | 157 | 283 | 291.1 | |
| Ascariasis(B77) | 5 | 106 | 128 | 234 | 235.3 | 116 | 142 | 258 | 265.4 | |
| Enterobiasis(B80) | 1 | 5 | 4 | 9 | 9.1 | 1 | 4 | 5 | 5.1 | |
| Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| Giardiasis(A07.1) | 2 | 17 | 6 | 23 | 23.1 | 3 | 6 | 9 | 9.3 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 50 | 767 | 796 | 1563 | 1572.0 | 775 | 649 | 1424 | 1464.7 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 1 | 18 | 18 | 36 | 36.2 | 18 | 11 | 29 | 29.8 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 32 | 27 | 59 | 59.3 | 40 | 40 | 80 | 82.3 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 5 | 117 | 61 | 178 | 179.0 | 101 | 58 | 159 | 163.5 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 3 | 4 | 7 | 31.4 | 19 | 13 | 32 | 146.7 | |
| Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 15 | 261 | 289 | 550 | 2469.5 | 151 | 143 | 294 | 1347.6 | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 2 | 5 | 7 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 2 | 2 | 4 | 18.0 | 12 | 10 | 22 | 100.8 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 5 | 9 | 40.4 | 1 | 0 | 1 | 4.6 | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 6 | 6 | 12 | 55.0 | |
| Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 10 | 298 | 213 | 511 | 188.8 | 259 | 255 | 514 | 193.8 | |
| Ascariasis(B77) | 2 | 23 | 14 | 37 | 13.7 | 71 | 116 | 187 | 70.5 | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 10 | 1 | 11 | 4.1 | 6 | 1 | 7 | 2.6 | |
| Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 5 | 33 | 38 | 14.0 | 5 | 32 | 37 | 14.0 | |
| Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | |
| Giardiasis(A07.1) | 3 | 35 | 22 | 57 | 21.1 | 47 | 4 | 51 | 192.7 | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 108 | 2092 | 1774 | 3866 | 1428.7 | 1650 | 1371 | 3021 | 1139.1 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 8 | 277 | 163 | 440 | 162.6 | 184 | 149 | 333 | 125.6 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 38 | 41 | 79 | 29.2 | 31 | 28 | 5 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|
| | | | 2021 | | | | 2020 | | | | | |
| | | | Semana 40 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Benito Juarez | Ascariasis (B77) | 4 | 29 | 22 | 51 | 5.7 | 49 | 35 | 84 | 9.6 | |
| | | Enterobiasis (B80) | 1 | 17 | 14 | 31 | 3.5 | 20 | 13 | 33 | 3.8 | |
| | | Fiebre paratifoidea (A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Fiebre tifoidea (A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1.1 | |
| | | Giardiasis (A07.1) | 2 | 11 | 7 | 18 | 2.0 | 16 | 18 | 34 | 3.9 | |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 733 | 16045 | 15376 | 31421 | 3525.1 | 14198 | 14296 | 28494 | 3263.2 | |
| | | Intoxicación alimentaria bacteriana (A05) | 0 | 10 | 9 | 19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Otras helmintiasis (B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 13 | 241 | 219 | 460 | 51.6 | 252 | 190 | 442 | 50.6 | |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios (A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 27 | 34 | 61 | 6.8 | 131 | 116 | 247 | 28.3 | |
| | | Otras salmonelosis (A02) | 5 | 37 | 27 | 64 | 7.2 | 79 | 56 | 135 | 15.5 | |
| | Shigelosis (A03) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 9 | 4 | 13 | 1.5 | | |
| | Jose Maria Morelos | Amebiasis intestinal (A06.0-A06.3, A06.9) | 3 | 82 | 89 | 171 | 363.8 | 103 | 83 | 186 | 404.7 | |
| | | Ascariasis (B77) | 2 | 51 | 53 | 104 | 221.2 | 42 | 42 | 84 | 182.8 | |
| | | Enterobiasis (B80) | 3 | 14 | 9 | 23 | 48.9 | 5 | 9 | 14 | 30.5 | |
| | | Giardiasis (A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 13 | 362 | 268 | 630 | 1340.2 | 293 | 252 | 545 | 1185.8 | |
| | | Intoxicación alimentaria bacteriana (A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6.5 | |
| | | Otras helmintiasis (B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 7 | 5 | 12 | 25.5 | 2 | 1 | 3 | 6.5 | |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios (A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 32 | 39 | 71 | 151.0 | 27 | 31 | 58 | 126.2 | |
| | | Otras salmonelosis (A02) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.4 | 8 | 0 | 8 | 17.4 | |
| | | Shigelosis (A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | Lazaro Cardenas | Amebiasis intestinal (A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 19 | 21 | 40 | 120.7 | 8 | 17 | 25 | 77.1 | |
| | | Ascariasis (B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | 4 | 11 | 33.9 | |
| | | Enterobiasis (B80) | 0 | 5 | 0 | 5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Giardiasis (A07.1) | 0 | 4 | 1 | 5 | 15.1 | 2 | 1 | 3 | 9.2 | |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 4 | 235 | 170 | 405 | 1222.2 | 467 | 389 | 856 | 2639.2 | |
| | | Otras helmintiasis (B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 2 | 3 | 5 | 15.1 | 1 | 2 | 3 | 6.2 | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios (A07.0, A07.2, A07.9) | | 3 | 5 | 17 | 22 | 66.4 | 22 | 24 | 46 | 141.8 | | |
| Otras salmonelosis (A02) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 12.3 | | |
| Shigelosis (A03) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | | |
| Amebiasis intestinal (A06.0-A06.3, A06.9) | | 5 | 94 | 107 | 201 | 83.1 | 57 | 71 | 128 | 54.1 | | |
| Solidaridad | Ascariasis (B77) | 0 | 5 | 3 | 8 | 3.3 | 4 | 3 | 7 | 3.0 | | |
| | Enterobiasis (B80) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.1 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | | |
| | Giardiasis (A07.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 188 | 4051 | 3915 | 7966 | 3291.5 | 2664 | 2665 | 5329 | 2251.8 | | |
| | Otras helmintiasis (B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 1 | 122 | 113 | 235 | 97.1 | 66 | 71 | 137 | 57.9 | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios (A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 23 | 17 | 40 | 16.5 | 27 | 27 | 54 | 22.8 | | |
| | Otras salmonelosis (A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 9 | 3.8 | | |
| | Amebiasis intestinal (A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 3 | 1 | 4 | 10.0 | 5 | 6 | 11 | 28.1 | | |
| | Ascariasis (B77) | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | | |
| | Enterobiasis (B80) | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 1 | 2 | 3 | 7.7 | | |
| Tulum | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 6 | 331 | 304 | 635 | 1583.5 | 102 | 101 | 203 | 517.9 | | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana (A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 33 | 37 | 94.4 | | |
| | Otras helmintiasis (B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 1 | 2 | 7 | 9 | 22.4 | 2 | 4 | 6 | 15.3 | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios (A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 23.0 | | |
| | Otras salmonelosis (A02) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Amebiasis intestinal (A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 9 | 11 | 20 | 39.6 | 4 | 4 | 8 | 16.2 | | |
| | Ascariasis (B77) | 0 | 6 | 8 | 14 | 27.7 | 3 | 0 | 3 | 6.1 | | |
| | Enterobiasis (B80) | 0 | 8 | 6 | 14 | 27.7 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | |
| | Fiebre paratifoidea (A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | |
| | Giardiasis (A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Bacalar | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 37 | 385 | 386 | 771 | 1526.0 | 451 | 405 | 856 | 1738.3 | | |
| | Otras helmintiasis (B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios (A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 7 | 4 | 11 | 21.8 | 5 | 11 | 16 | 32.5 | | |
| | Otras salmonelosis (A02) | 0 | 9 | 4 | 13 | 25.7 | 15 | 2 | 17 | 34.5 | | |
| | Shigelosis (A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 48 | 713 | 664 | 1377 | 1343.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Estatal Enfermedades Infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | | | 1371 | 29856 | 28081 | 57937 | 54532.7 | 24472 | 23581 | 48053 | 47830.0 |
| | Enfermedades neurológicas y de salud mental | Cozumel | Depresión (F32) | 0 | 52 | 16 | 68 | 66.4 | 18 | 69 | 87 | 68.7 |
| | | | Enfermedad de Alzheimer (G30) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 2 | 5 | 7 | 7.0 |
| | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | 5 | 2 | 7 | 7.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | | Depresión (F32) | 1 | 26 | 7 | 33 | 33.2 | 7 | 7 | 14 | 14.4 | |
| | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Isla Mujeres | | Depresión (F32) | 1 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 3 | 1 | 4 | 18.3 | |
| | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 12 | 274 | 87 | 361 | 133.4 | 401 | 106 | 507 | 191.2 | |
| Othon P. Blanco | | Enfermedad de Alzheimer (G30) | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 1 | 11 | 9 | 20 | 7.4 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | |
| Benito Juarez | | Depresión (F32) | 7 | 423 | 198 | 621 | 69.7 | 262 | 66 | 328 | 37.6 | |
| | | Enfermedad de Alzheimer (G30) | 0 | 5 | 1 | 6 | 0.7 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | |
| Jose Maria Morelos | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 1 | 12 | 7 | 19 | 2.1 | 6 | 9 | 15 | 1.7 | |
| | | Depresión (F32) | 1 | 13 | 5 | 18 | 38.3 | 21 | 4 | 25 | 54.4 | |
| Lazaro Cardenas | | Depresión (F32) | 0 | 28 | 8 | 36 | 108.6 | 6 | 3 | 9 | 27.7 | |
| | | Enfermedad de Alzheimer (G30) | 2 | 50 | 14 | 64 | 26.4 | 51 | 9 | 60 | 25.4 | |
| Solidaridad | | Enfermedad de Alzheimer (G30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | 4 | 2 | 6 | 2.5 | |
| Tulum | | Depresión (F32) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | |
| | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 0 | 13 | 6 | 19 | 37.6 | 12 | 2 | 14 | 28.4 | |
| Bacalar | | Enfermedad de Parkinson (G20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Depresión (F32) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Estatal Enfermedades neurológicas y de salud mental | | | 27 | 926 | 365 | 1291 | 1259.7 | 836 | 242 | 1078 | 1073.0 | |
| Enfermedades no transmisibles | Cozumel | Asma (J45, J46) | 5 | 75 | 50 | 125 | 122.0 | 33 | 18 | 51 | 50.8 | |
| | | Cirrosis hepática alcohólica (K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | |
| | | Contacto traumático con avispa, avispas y abejas (X23) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 3 | 4 | 7 | 7.0 | |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo (O24.4) | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | |
| | | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I) (E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II) (E11-E14) | 7 | 146 | 164 | 310 | 302.5 | 144 | 103 | 247 | 245.9 | |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16) | 2 | 40 | 0 | 40 | 39.0 | 30 | 0 | 30 | 29.9 | |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado (K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.9 | 3 | 9 | 12 | 11.9 | |
| | | Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | 0 | 10 | 10 | 20 | 19.5 | 7 | 10 | 17 | 16.9 | |
| | | Enfermedad isquémica del corazón (I20-I25) | 0 | 7 | 10 | 17 | 16.6 | 3 | 4 | 7 | 7.0 | |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 23 | 60 | 59.7 | |
| | | Fiebre reumática aguda (I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal (K05) | 19 | 340 | 238 | 578 | 564.0 | 192 | 142 | 334 | 332.5 | |
| | | Hiperplasia de la próstata (N40) | 3 | 0 | 85 | 85 | 82.9 | 0 | 59 | 59 | 58.7 | |
| | | Hipertensión arterial (I10-I15) | 2 | 159 | 155 | 314 | 306.4 | 155 | 172 | 327 | 325.5 | |
| | Hipotermia (T68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Insuficiencia venosa periférica (I87.2) | 2 | 35 | 21 | 56 | 54.6 | 33 | 22 | 55 | 54.7 | | |
| | Intoxicación aguda por alcohol (F10.0) | 0 | 13 | 8 | 21 | 20.5 | 2 | 14 | 16 | 15.9 | | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán (T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales (T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Quemaduras (T20-T32) | 0 | 17 | 11 | 28 | 27.3 | 15 | 13 | 28 | 27.9 | | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis (K25-K29) | 9 | 357 | 272 | 629 | 613.8 | 225 | 151 | 376 | 374.3 | | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Asma (J45, J46) | 5 | 80 | 126 | 206 | 207.2 | 47 | 88 | 135 | 138.9 | |
| | | Cirrosis hepática alcohólica (K70.3) | 0 | 2 | 7 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Contacto traumático con avispa, avispas y abejas (X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4.1 | |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo (O24.4) | 1 | 16 | 0 | 16 | 16.1 | 7 | 0 | 7 | 7.2 | |
| | | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I) (E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II) (E11-E14) | | 5 | 197 | 140 | 337 | 338.9 | 112 | 68 | 180 | 185.1 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16) | | 0 | 37 | 0 | 37 | 37.2 | 27 | 0 | 27 | 27.8 | | |
| Efectos del calor y de la luz (T67, X30) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | | |
| Enfermedad alcohólica del hígado (K70 EXCEPTO K70.3) | | 1 | 1 | 6 | 7 | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | | |
| Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | | 0 | 7 | 6 | 13 | 13.0 | 5 | 4 | 9 | 9.3 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón (I20-I25) | | 0 | 2 | 5 | 7 | 7.0 | 2 | 3 | 5 | 5.1 | | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 12 | 21 | 21.6 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--|
| | | 2021 | | | | | 2020 | | | | |
| | | Semana 40 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 11 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 13 | 242 | 174 | 416 | 418.4 | 137 | 151 | 288 | 296.2 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 74 | 74 | 74.4 | 0 | 31 | 31 | 31.9 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 7 | 140 | 165 | 305 | 306.8 | 107 | 130 | 237 | 243.8 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 7 | 4 | 11 | 11.1 | 5 | 3 | 8 | 8.2 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 6 | 8 | 8.0 | 0 | 5 | 5 | 5.1 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 3 | 7 | 7 | 14 | 14.1 | 5 | 5 | 10 | 10.3 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 12 | 254 | 220 | 474 | 476.7 | 270 | 197 | 467 | 480.4 | |
| | Asma(J45, J46) | 1 | 25 | 9 | 34 | 152.7 | 38 | 23 | 61 | 279.6 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 4 | 6 | 27.5 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 34 | 24 | 58 | 260.4 | 35 | 21 | 56 | 256.7 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 13 | 0 | 13 | 58.4 | 9 | 0 | 9 | 41.3 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 9.2 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 9 | 3 | 12 | 53.9 | 4 | 5 | 9 | 41.3 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 13.8 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 9.2 | |
| Isla Mujeres | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 7 | 298 | 158 | 456 | 2047.5 | 271 | 152 | 423 | 1938.9 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 21 | 21 | 94.3 | 0 | 17 | 17 | 77.9 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 5 | 27 | 16 | 43 | 193.1 | 32 | 32 | 64 | 293.4 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 12 | 3 | 15 | 5.5 | 2 | 3 | 5 | 1.9 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 18 | 21 | 39 | 58.4 | 14 | 3 | 17 | 77.9 | |
| | Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 | 4 | 18.3 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 2 | 20 | 22 | 42 | 188.6 | 8 | 9 | 17 | 77.9 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 2 | 77 | 49 | 126 | 565.7 | 81 | 51 | 132 | 605.1 | |
| | Asma(J45, J46) | 10 | 225 | 190 | 415 | 153.4 | 151 | 108 | 259 | 97.7 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 4 | 40 | 44 | 16.3 | 0 | 44 | 44 | 16.6 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 10 | 4 | 14 | 5.2 | 0 | 6 | 6 | 2.3 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 53 | 0 | 53 | 19.6 | 42 | 0 | 42 | 15.8 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 12 | 3 | 15 | 5.5 | 2 | 3 | 5 | 1.9 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 48 | 751 | 448 | 1199 | 443.1 | 471 | 270 | 741 | 279.4 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 3 | 107 | 0 | 107 | 39.5 | 103 | 0 | 103 | 38.8 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 6 | 11 | 17 | 6.3 | 3 | 5 | 8 | 3.0 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 3 | 38 | 85 | 123 | 45.5 | 39 | 85 | 124 | 46.8 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 26 | 86 | 112 | 41.4 | 15 | 70 | 85 | 32.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 120 | 43 | 163 | 61.5 | | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| Othon P. Blanco | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 187 | 2333 | 1734 | 4067 | 1503.0 | 1719 | 1257 | 2976 | 1122.1 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 16 | 0 | 188 | 188 | 69.5 | 0 | 95 | 95 | 35.8 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 52 | 675 | 465 | 1140 | 421.3 | 410 | 301 | 711 | 268.1 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 7 | 157 | 31 | 188 | 69.5 | 234 | 25 | 259 | 97.7 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 2 | 11 | 32 | 43 | 15.9 | 9 | 19 | 28 | 10.6 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 76 | 38 | 114 | 42.1 | 36 | 41 | 77 | 29.0 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.8 | 2 | 7 | 9 | 3.4 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 24 | 30 | 54 | 20.0 | 24 | 22 | 46 | 17.3 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 24 | 29 | 53 | 19.6 | 10 | 20 | 30 | 11.3 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 25 | 687 | 401 | 1088 | 402.1 | 575 | 455 | 1030 | 388.4 | |
| | Asma(J45, J46) | 20 | 503 | 427 | 930 | 104.3 | 412 | 301 | 713 | 81.7 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 5 | 7 | 12 | 1.3 | 5 | 17 | 22 | 2.5 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 1 | 16 | 13 | 29 | 3.3 | 5 | 7 | 12 | 1.4 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 2 | 71 | 0 | 71 | 8.0 | 75 | 0 | 75 | 8.6 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 50 | 1424 | 1167 | 2591 | 924.0 | 1154 | 909 | 2063 | 236.3 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 10 | 343 | 0 | 343 | 38.5 | 415 | 0 | 415 | 47.5 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 2 | 14 | 16 | 1.8 | 4 | 8 | 12 | 1.4 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 68 | 80 | 148 | 16.6 | 59 | 65 | 124 | 14.2 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 9 | 45 | 109 | 154 | 17.3 | 27 | 46 | 73 | 8.4 | | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 31 | 14 | 45 | 5.0 | 296 | 117 | 413 | 47.3 | | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | | |
| Benito Juárez | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 194 | 5034 | 2555 | 7589 | 851.4 | 4320 | 1975 | 6295 | 720.9 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 17 | 0 | 510 | 510 | 57.2 | 0 | 301 | 301 | 34.5 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 102 | 2087 | 1831 | 3918 | 439.6 | 1484 | 1369 | 2853 | 326.7 | |
| | Hipotermia(T68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 20 | 633 | 224 | 857 | 97.3 | 527 | 172 | 699 | 80.1 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 8 | 71 | 146 | 217 | 24.3 | 64 | 96 | 160 | 18.3 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 22 | 17 | 39 | 4.4 | 7 | 5 | 12 | 1.4 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 23 | 23 | 46 | 5.2 | 17 | 15 | 32 | 3.7 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 14 | 264 | 300 | 564 | 63.3 | 177 | 226 | 403 | 46.2 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 110 | 3331 | 2508 | 5839 | 655.1 | 3427 | 2783 | 6210 | 711.2 | |
| | Asma(J45, J46) | 4 | 70 | 33 | 103 | 219.1 | 33 | 23 | 56 | 121.8 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 4 | 13 | 17 | 36.2 | 4 | 22 | 26 | 56.6 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 8 | 3 | 11 | 23.9 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 4.4 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 75 | 34 | 109 | 231.9 | 36 | 26 | 62 | 134.9 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 66 | 0 | 66 | 140.4 | 31 | 0 | 31 | 67.5 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 4 | 4 | 8.7 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 6 | 8 | 17.0 | 7 | 6 | 13 | 28.3 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.4 | 14 | 11 | 25 | 54.4 | | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Jose Maria Morelos | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 7 | 147 | 53 | 200 | 425.5 | 131 | 82 | 213 | 463.5 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 19 | 19 | 40.4 | 0 | 17 | 17 | 37.0 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 77 | 37 | 114 | 242.5 | 28 | 18 | 46 | 100.1 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.4 | 3 | 1 | 4 | 8.7 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 3 | 12 | 15 | 31.9 | 2 | 20 | 22 | 47.9 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 13.1 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 4 | 4 | 8 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 1 | 8 | 11 | 19 | 40.4 | 14 | 12 | 26 | 56.6 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 8 | 274 | 100 | 374 | 795.6 | 246 | 148 | 394 | 857.3 | |
| | Asma(J45, J46) | 4 | 35 | 19 | 54 | 163.0 | 7 | 7 | 14 | 43.2 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.1 | 2 | 2 | 4 | 12.3 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 44 | 25 | 69 | 208.2 | 30 | 15 | 45 | 138.7 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 8 | 0 | 8 | 24.1 | 8 | 0 | 8 | 24.7 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 9.2 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 5 | 7 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.1 | 1 | 3 | 4 | 12.3 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 2 | 2 | 2 | 4 | 12.1 | 5 | 3 | 8 | 24.7 | |
| Lazaro Cardenas | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 2 | 53 | 41 | 94 | 283.7 | 58 | 53 | 111 | 342.2 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 11 | 11 | 33.2 | 0 | 12 | 12 | 37.0 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 3 | 29 | 21 | 50 | 150.9 | 22 | 34 | 56 | 172.7 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 7 | 20 | 27 | 81.5 | 0 | 9 | 9 | 27.7 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 1 | 3 | 4 | 12.1 | 4 | 1 | 5 | 15.4 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 6.2 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 1 | 4 | 8 | 12 | 36.2 | 3 | 6 | 9 | 27.7 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 4 | 107 | 65 | 172 | 519.0 | 104 | 49 | 153 | 471.7 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|-------|
| | | Semana 40 | 2021 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2020 | | | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | | Femenino | Masculino | Total | | |
| Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 8 | 106 | 60 | 166 | 68.6 | 78 | 61 | 139 | 58.7 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 42 | 0 | 42 | 17.4 | 33 | 0 | 33 | 13.9 | |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 14 | 168 | 169 | 337 | 139.2 | 177 | 134 | 311 | 131.4 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 12 | 301 | 0 | 301 | 124.4 | 178 | 0 | 178 | 75.2 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 15 | 31 | 46 | 19.0 | 5 | 10 | 15 | 6.3 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 2 | 16 | 39 | 55 | 22.7 | 6 | 16 | 22 | 9.3 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 1 | 8 | 6 | 14 | 5.8 | 31 | 17 | 48 | 20.3 | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 27 | 1980 | 618 | 2598 | 1073.5 | 2555 | 1004 | 3559 | 1503.9 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 8 | 0 | 166 | 166 | 68.6 | 0 | 98 | 98 | 41.4 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 13 | 249 | 272 | 521 | 215.3 | 206 | 216 | 422 | 178.3 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 3 | 177 | 83 | 260 | 107.4 | 168 | 55 | 223 | 94.2 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 2 | 54 | 63 | 117 | 48.3 | 10 | 18 | 28 | 11.8 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 7 | 4 | 11 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 4.2 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 8 | 17 | 25 | 10.3 | 6 | 6 | 12 | 5.1 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 7 | 100 | 143 | 243 | 100.4 | 52 | 73 | 125 | 52.8 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 47 | 1064 | 659 | 1723 | 711.9 | 741 | 495 | 1236 | 522.3 | |
| | Tulum | Asma(J45, J46) | 0 | 8 | 7 | 15 | 37.4 | 10 | 5 | 15 | 38.3 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 14 | 10 | 24 | 59.8 | 16 | 3 | 19 | 48.5 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 17 | 43.4 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 0 | 83 | 21 | 104 | 259.3 | 6 | 2 | 8 | 20.4 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 1 | 11 | 4 | 15 | 37.4 | 9 | 2 | 11 | 28.1 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 0 | 18 | 12 | 30 | 74.8 | 6 | 6 | 12 | 30.6 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 0 | 100 | 50 | 150 | 374.0 | 110 | 52 | 162 | 413.3 | |
| Bacalar | | Asma(J45, J46) | 1 | 23 | 9 | 32 | 63.3 | 13 | 4 | 17 | 34.5 |
| | | Bocio endémico(E01) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 1 | 6 | 6 | 12 | 23.8 | 2 | 0 | 2 | 4.1 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| | | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| | | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 1 | 245 | 130 | 375 | 742.2 | 105 | 57 | 162 | 329.0 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 6 | 0 | 6 | 11.9 | 6 | 0 | 6 | 12.2 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 7 | 7 | 14 | 27.0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.9 | 3 | 3 | 6 | 12.2 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.9 | 1 | 1 | 2 | 4.1 |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 2 | 3 | 5 | 9.9 | 34 | 23 | 57 | 115.8 |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 3 | 2 | 5 | 9.9 | 9 | 0 | 9 | 20.3 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 0 | 115 | 65 | 180 | 356.3 | 104 | 69 | 173 | 351.3 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 11 | 11 | 21.8 | 0 | 6 | 6 | 12.2 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 260 | 106 | 366 | 724.4 | 105 | 84 | 189 | 383.8 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 9 | 1 | 10 | 19.8 | 6 | 0 | 6 | 12.2 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 4 | 5 | 10.2 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 6.1 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 4 | 3 | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 1 | 3 | 4 | 7.9 | 2 | 4 | 6 | 12.2 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 4 | 1 | 5 | 9.9 | 5 | 5 | 10 | 20.3 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 6 | 231 | 94 | 325 | 643.2 | 208 | 116 | 324 | 658.0 | |
| | Puerto Morelos | Asma(J45, J46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 0 | 7 | 2 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatal Enfermedades no transmisibles | | 1237 | 28493 | 19549 | 48042 | 46877.0 | 24429 | 16346 | 40775 | 40585.8 | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Cozumel | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 18 | 0 | 18 | 17.6 | 34 | 0 | 34 | 33.8 |
| | | Influenza(J09-J11) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Sarampión(B05) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 13 | 9 | 22 | 21.5 | 6 | 5 | 11 | 10.9 |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 1 | 10 | 15 | 25 | 25.1 | 11 | 15 | 26 | 26.7 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 3 | 5 | 8 | 8.0 | 2 | 8 | 10 | 10.3 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 5 | 4 | 9 | 9.1 | 0 | 3 | 3 | 3.1 |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3.8 |
| | Isia Mujeres | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 6 | 0 | 6 | 26.9 | 15 | 0 | 15 | 68.8 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 2 | 1 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 |
| | | Varicela(B01) | 1 | 4 | 9 | 13 | 58.4 | 0 | 2 | 2 | 9.2 |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 1 | 7 | 8 | 15 | 5.5 | 3 | 2 | 5 | 1.9 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 8 | 6 | 14 | 5.3 |
| | Othon P. Blanco | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 4 | 10 | 8 | 18 | 6.7 | 5 | 4 | 9 | 3.4 |
| | | Influenza(J09-J11) | 7 | 185 | 107 | 292 | 107.9 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 4 | 4 | 8 | 3.0 | 1 | 4 | 5 | 1.9 |
| | | Rubeola(B06) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Síndrome de rubeola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Benito Juárez | Varicela(B01) | 1 | 49 | 57 | 106 | 39.2 | 38 | 61 | 99 | 37.3 |
| | | Viruela símica(B04) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad invasiva por neumococo(A40.3, G00.1, J13) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | 13 | 21 | 34 | 3.9 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 2 | 11 | 6 | 17 | 1.9 | 1 | 4 | 5 | 0.6 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 3 | 2 | 19 | 21 | 2.4 | 2 | 10 | 12 | 1.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 149 | 1 | 150 | 16.8 | 266 | 0 | 266 | 305.5 |
| | Jose Maria Morelos | Influenza(J09-J11) | 2 | 299 | 231 | 530 | 59.5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| | | Meningitis meningocócica(A39.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.1 | 2 | 7 | 9 | 1.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 10 | 9 | 19 | 2.1 | 6 | 4 | 10 | 1.1 |
| | | Síndrome de rubeola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | | Varicela(B01) | 10 | 112 | 155 | 267 | 30.0 | 40 | 60 | 100 | 11.5 |
| | | Viruela símica(B04) | 3 | 19 | 84 | 103 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Jose Maria Morelos | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 11 | 23.9 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 3 | 2 | 5 | 10.6 | 12 | 11 | 23 | 50.0 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------|--------|------|
| | | | 2021 | | | | 2020 | | | | | | | |
| | | | Semana 40 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | | | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Lazaro Cardenas | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 9.2 | | | |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 14 | 0 | 14 | 42.2 | 27 | 0 | 27 | 83.2 | | | |
| | | Influenza(J09-J11) | 1 | 6 | 7 | 13 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | Varicela(B01) | 0 | 5 | 5 | 10 | 30.2 | 1 | 1 | 2 | 6.2 | | | |
| | | Viruela simica(B04) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | Solidaridad | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 4.6 | | |
| | | | Hepatitis virica A(B15) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | | |
| | | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | | |
| | | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 97 | 2 | 99 | 40.9 | 73 | 1 | 74 | 31.3 | | |
| | | | Influenza(J09-J11) | 0 | 5 | 10 | 15 | 6.2 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | | |
| | | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | |
| | | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.3 | 2 | 2 | 4 | 1.7 | | |
| | | | Varicela(B01) | 4 | 31 | 56 | 87 | 35.9 | 29 | 34 | 63 | 26.6 | | |
| | | | Viruela simica(B04) | 3 | 0 | 18 | 24 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Tulum | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 12.8 | | | |
| | Hepatitis virica A(B15) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 12.8 | | | |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | | 0 | 5 | 0 | 5 | 12.5 | 8 | 0 | 8 | 20.4 | | | |
| | Influenza(J09-J11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 15.3 | | | |
| | Varicela(B01) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 7.7 | | | |
| | Viruela simica(B04) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Bacalar | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | | | |
| | | Hepatitis virica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | | |
| | | Hepatitis virica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 1 | 3 | 1 | 4 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | | |
| | | Influenza(J09-J11) | 2 | 130 | 78 | 208 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | | | |
| | | Varicela(B01) | 0 | 11 | 21 | 32 | 63.3 | 2 | 2 | 4 | 8.1 | | | |
| | | Estatad Enfermedades prevenibles por vacunación | | | 51 | 1276 | 978 | 2254 | 4461.2 | 648 | 306 | 954 | 1937.3 | |
| | | Enfermedades transmitidas por vector | Cozumel | Dengue con signos de alarma(S/C) | 0 | 3 | 3 | 6 | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Dengue no grave(A90) | | | | 0 | 3 | 14 | 17 | 16.6 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | | |
| Fiebre manchada(A77.0) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | | |
| Infección por virus Zika(U06.9) | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Felipe Carrillo Puerto | | | | Dengue con signos de alarma(S/C) | 0 | 12 | 4 | 16 | 16.1 | 0 | 6 | 6 | 6.2 | |
| | | | | Dengue no grave(A90) | 0 | 25 | 28 | 53 | 53.3 | 63 | 51 | 114 | 117.3 | |
| | | | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | |
| | Fiebre manchada(A77.0) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 4.1 | | |
| | Infección por virus Zika(U06.9) | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Isla Mujeres | | | Dengue no grave(A90) | 0 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 4 | 2 | 6 | 27.5 | |
| | | | | Infección por virus Zika(U06.9) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | | Dengue con signos de alarma(S/C) | 3 | 16 | 15 | 31 | 11.5 | 3 | 9 | 12 | 4.5 | |
| | | | | Dengue grave(A91) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | |
| | | | | Dengue no grave(A90) | 3 | 77 | 84 | 161 | 59.5 | 72 | 78 | 150 | 56.6 | |
| | | | | Othon P. Blanco | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 1 | 8 | 0 | 8 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Fiebre del oeste del Nilo(A92.3) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | | 4 | 3 | 7 | 2.6 | 12 | 6 | 18 | 6.8 | | |
| | | Infección por virus Zika(U06.9) | 0 | | 17 | 0 | 17 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 4.5 | | |
| | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Benito Juarez | | Dengue con signos de alarma(S/C) | 7 | | 34 | 37 | 71 | 8.0 | 11 | 6 | 17 | 1.9 | | |
| | | Dengue grave(A91) | 0 | | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 5 | 1 | 6 | 0.7 | | |
| | | Dengue no grave(A90) | 40 | | 190 | 191 | 381 | 42.7 | 47 | 29 | 76 | 8.7 | | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | | |
| | | Infección por virus Zika(U06.9) | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 2 | | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Jose Maria Morelos | Dengue con signos de alarma(S/C) | 0 | | 2 | 1 | 3 | 6.4 | 2 | 1 | 3 | 6.5 | | |
| | | Dengue no grave(A90) | 0 | | 22 | 22 | 44 | 93.6 | 31 | 23 | 54 | 117.5 | | |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | | Infección por virus Zika(U06.9) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | | |
| | | Lazaro Cardenas | Dengue con signos de alarma(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | | |
| | | | Dengue no grave(A90) | 2 | 22 | 22 | 44 | 132.8 | 19 | 16 | 35 | 107.9 | | |
| | | | Dengue con signos de alarma(S/C) | 1 | 10 | 5 | 15 | 6.2 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | | |
| | | | Dengue grave(A91) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | | |
| | | | Dengue no grave(A90) | 5 | 28 | 42 | 70 | 28.9 | 3 | 9 | 12 | 5.1 | | |
| Solidaridad | | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 3.0 | | |
| | | | Infección por virus Zika(U06.9) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | | | Tulum | Dengue no grave(A90) | 0 | 3 | 8 | 11 | 27.4 | 1 | 2 | 3 | 7.7 | |
| | | | | Dengue con signos de alarma(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Dengue no grave(A90) | | | 1 | 17 | 16 | 33 | 65.3 | 24 | 25 | 49 | 99.5 | | |
| | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Fiebre manchada(A77.0) | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | | |
| | Infección por virus Zika(U06.9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 10.2 | | |
| | Estatad Enfermedades transmitidas por vector | | | 63 | 518 | 522 | 1040 | 2058.4 | 331 | 281 | 612 | 1242.8 | | |
| | Nutrición | Cozumel | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 9 | 12 | 21 | 20.5 | 8 | 9 | 17 | 16.9 | |
| | | | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | | Obesidad(E66) | 11 | 419 | 260 | 679 | 662.5 | 303 | 170 | 473 | 470.8 | |
| Felipe Carrillo Puerto | | | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | | | | Desnutrición leve(E44.1) | 2 | 31 | 37 | 68 | 68.4 | 15 | 16 | 31 | 31.9 | |
| | | | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 7 | 11 | 18 | 18.1 | 3 | 5 | 8 | 8.2 | |
| | | | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | |
| | | | Obesidad(E66) | 21 | 178 | 183 | 361 | 363.1 | 136 | 149 | 285 | 293.2 | | |
| | | | Isla Mujeres | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 4.6 | |
| | | | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 9 | 7 | 16 | 71.8 | 5 | 5 | 10 | 45.8 | |
| | | | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | | Obesidad(E66) | 6 | 75 | 75 | 150 | 673.5 | 63 | 45 | 108 | 495.0 | |
| | | | | Othon P. Blanco | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 13 | 4 | 17 | 6.3 | 6 | 2 | 8 | 3.0 |
| | | | | | Desnutrición leve(E44.1) | 3 | 34 | 32 | 66 | 24.4 | 43 | 37 | 80 | 30.2 |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | | | 11 | 4 | 15 | 5.5 | 6 | 7 | 13 | 4.9 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | | | 3 | 4 | 7 | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | | |
| | Obesidad(E66) | 44 | | | 1307 | 844 | 2151 | 794.9 | 878 | 543 | 1421 | 535.8 | | |
| | Benito Juarez | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | | | 0 | 13 | 1 | 14 | 1.6 | 7 | 2 | 9 | 1.0 | |
| Desnutrición leve(E44.1) | | 8 | | | 145 | 125 | 270 | 30.3 | 132 | 111 | 243 | 27.8 | | |
| Desnutrición moderada(E44.0) | | 3 | | | 20 | 23 | 43 | 4.8 | 7 | 19 | 26 | 3.0 | | |
| Desnutrición severa(E40-E43) | | 1 | | | 5 | 9 | 14 | 1.6 | 9 | 14 | 23 | 2.6 | | |
| Obesidad(E66) | | 227 | | | 6013 | 3786 | 9799 | 1099.3 | 3766 | 2501 | 6267 | 717.7 | | |
| Jose Maria Morelos | | Desnutrición leve(E44.1) | | | 1 | 8 | 15 | 23 | 48.9 | 9 | 5 | 14 | 30.5 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | | 3 | 3 | 6 | 12.8 | 2 | 0 | 2 | 4.4 | | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | | 2 | 1 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | | Obesidad(E66) | 8 | | 153 | 49 | 202 | 429.7 | 142 | 63 | 205 | 446.1 | | |
| | | Lazaro Cardenas | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | |
| | | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 9 | 5 | 14 | 42.2 | 1 | 3 | 4 | 12.3 | | |
| | | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | | |
| | | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 6.2 | | |
| | | | Obesidad(E66) | 3 | 78 | 61 | 139 | 419.5 | 35 | 21 | 56 | 172.7 | | |
| | | | Solidaridad | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | | | 3 | 23 | 21 | 44 | 18.2 | 18 | 18 | 36 | 15.2 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | Obesidad(E66) | | | 64 | 1536 | 1048 | 2584 | 1067.7 | 1262 | 840 | 2102 | 888.2 | | |
| | Tulum | | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 2 | 5 | 7 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| Desnutrición moderada(E44.0) | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | | |
| Desnutrición severa(E40-E43) | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |

| Categoría | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|--------|
| | | | Semana 40 | 2021 | | | 2020 | | | | | |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Nutrición | Tulum | Obesidad(E66) | 1 | 30 | 25 | 55 | 137.2 | 13 | 2 | 15 | 38.3 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 8 | 6 | 14 | 27.7 | 7 | 4 | 11 | 22.3 | |
| | Bacalar | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| | Obesidad(E66) | 2 | 101 | 44 | 145 | 287.0 | 57 | 38 | 95 | 192.9 | | |
| | Estatad Nutrición | | 413 | 10267 | 6717 | 16984 | 33615.0 | 6945 | 4635 | 11580 | 23516.2 | |
| Otras enfermedades de otro tipo de origen | Cozumel | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (J41-J42, J44) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | 6 | 6 | 12 | 11.9 | |
| | Othon P. Blanco | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (J41-J42, J44) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | |
| | Jose Maria Morelos | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (J41-J42, J44) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | |
| | | Estatad Otras enfermedades de Interés local y/o regional | | 0 | 4 | 3 | 7 | 14.9 | 9 | 8 | 17 | 37.0 |
| | | | | 0 | 4 | 1 | 5 | 4.9 | 1 | 5 | 6 | 6.0 |
| Otras enfermedades exantemáticas | Cozumel | Erisipela(A46) | 0 | 4 | 1 | 5 | 4.9 | 1 | 5 | 6 | 6.0 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 3.1 | |
| | Isla Mujeres | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 22.9 | |
| | Othon P. Blanco | Erisipela(A46) | 0 | 9 | 7 | 16 | 5.9 | 9 | 12 | 21 | 7.9 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | |
| | Benito Juarez | Erisipela(A46) | 2 | 30 | 49 | 79 | 8.9 | 31 | 56 | 87 | 10.0 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | |
| | Jose Maria Morelos | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | |
| | Lazaro Cardenas | Erisipela(A46) | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Solidaridad | Erisipela(A46) | 0 | 6 | 16 | 22 | 9.1 | 7 | 20 | 27 | 11.4 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Estatad Otras enfermedades exantemáticas | | 2 | 53 | 84 | 137 | 56.6 | 53 | 106 | 159 | 67.2 |
| | Otras enfermedades transmisibles | | Conjuntivitis(H10) | 11 | 287 | 293 | 580 | 565.9 | 185 | 169 | 354 | 352.4 |
| | | Escabiosis(B86) | 1 | 99 | 122 | 221 | 215.6 | 108 | 77 | 185 | 184.1 | |
| Cozumel | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |
| | | Mal del pinto(A67) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017) (B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 3 | 106 | 166 | 272 | 273.6 | 61 | 100 | 161 | 165.6 | |
| | | Escabiosis(B86) | 4 | 49 | 44 | 93 | 93.5 | 35 | 35 | 70 | 72.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 3.1 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 2 | 37 | 35 | 72 | 323.3 | 38 | 21 | 59 | 270.4 | |
| Isla Mujeres | | Escabiosis(B86) | 1 | 11 | 14 | 25 | 112.3 | 16 | 4 | 20 | 91.7 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017) (B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | |
| | | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 17 | 408 | 381 | 789 | 291.6 | 320 | 386 | 706 | 266.2 | |
| | | Escabiosis(B86) | 3 | 256 | 96 | 352 | 130.1 | 172 | 143 | 315 | 118.8 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.0 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 16 | 172 | 224 | 396 | 146.3 | 94 | 113 | 207 | 78.0 | |
| Othon P. Blanco | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | | Mal del pinto(A67) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | |
| | | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017) (B57.2-B57.5) | 0 | 7 | 2 | 9 | 3.3 | 4 | 10 | 14 | 5.3 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 1 | 7 | 13 | 20 | 7.4 | 9 | 11 | 20 | 7.5 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 115 | 2012 | 2180 | 4192 | 470.3 | 1619 | 1732 | 3351 | 383.8 | |
| | | Escabiosis(B86) | 23 | 542 | 478 | 1020 | 114.4 | 522 | 487 | 1009 | 115.6 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 4 | 8 | 16 | 24 | 2.7 | 3 | 37 | 40 | 4.6 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 35 | 392 | 457 | 849 | 95.2 | 404 | 599 | 1003 | 114.9 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Mal del pinto(A67) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| | | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017) (B57.2-B57.5) | 1 | 7 | 8 | 15 | 1.7 | 7 | 4 | 11 | 1.3 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 7 | 18 | 25 | 2.8 | 9 | 26 | 35 | 4.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 6 | 68 | 71 | 139 | 295.7 | 62 | 78 | 140 | 304.6 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 30 | 23 | 53 | 112.7 | 45 | 26 | 71 | 154.5 | |
| Jose Maria Morelos | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 3 | 3 | 6 | 12.8 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 3 | 38 | 57 | 95 | 286.7 | 31 | 47 | 78 | 240.5 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 20 | 8 | 28 | 84.5 | 6 | 10 | 16 | 49.3 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 25 | 501 | 559 | 1060 | 438.0 | 508 | 507 | 1015 | 428.9 | |
| | | Escabiosis(B86) | 10 | 151 | 105 | 256 | 105.8 | 124 | 112 | 236 | 99.7 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 3 | 30 | 33 | 13.6 | 1 | 11 | 12 | 5.1 | |
| Solidaridad | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 64 | 93 | 157 | 64.9 | 149 | 212 | 361 | 152.5 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.9 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017) (B57.2-B57.5) | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.3 | 2 | 3 | 5 | 2.1 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 4 | 5 | 9 | 3.7 | 5 | 11 | 16 | 6.8 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 2 | 34 | 43 | 77 | 192.0 | 8 | 24 | 32 | 81.6 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 13 | 8 | 21 | 52.4 | 11 | 15 | 26 | 66.3 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 2 | 54 | 49 | 103 | 203.9 | 31 | 34 | 65 | 132.0 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 20 | 9 | 29 | 57.4 | 21 | 7 | 28 | 56.9 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda (para 2017) (B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica (para 2017) (B57.2-B57.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4 | 5 | 10.2 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 0 | 7 | 15 | 22 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Estatad Otras enfermedades transmisibles | | 286 | 5449 | 5670 | 11119 | 10849.5 | 4631 | 5075 | 9706 | 9661.0 |
| Zoonosis | | Cozumel | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | | Brucelosis(A23) | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.6 | 5 | 2 | 7 | 2.6 |
| | | Othon P. Blanco | Leptospirosis(A27) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | | Teniasis(B68) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Brucelosis(A23) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| | | Benito Juarez | Cisticercosis(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Leptospirosis(A27) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| | | Jose Maria Morelos | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lazaro Cardenas | Cisticercosis(B69) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Brucelosis(A23) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Solidaridad | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | | Teniasis(B68) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tulum | Leptospirosis(A27) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Leptospirosis(A27) | 2 | 15 | 14 | 29 | 72.3 | 11 | 10 | 21 | 53.6 | |
| | | Estatad Zoonosis | | 2 | 15 | 14 | 29 | 72.3 | 11 | 10 | 21 | 53.6 |
| | | Estatad | | 12783 | 264845 | 205957 | 470802 | | | | | |

Directorio

Lic. Flavio Carlos Rosado
Secretario de Salud y Director General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Encargada de la Dirección de Servicios de
Salud.

M en C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dr. Oscar Eduardo Tique Carrillo.
Jefe de Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Integrante de la Información

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales y Boletines Epidemiológicos.

*Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 2 7350 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com